



Wähle...

Sitzbreite 50 cm

Sitzhöhe: 42 cm Sitztiefe: 48 cm B/T/H: 76/85/108

Variante 23

Sitzhöhe: 45 cm Sitztiefe: 50 cm B/T/H: 76/87/111

Variante 24

 Sitzhöhe:
 48 cm

 Sitztiefe:
 52 cm

 B/T/H:
 76/89/114

Variante 25

Sitzbreite 54 cm

Sitzhöhe: 42 cm Sitztiefe: 48 cm B/T/H: 80/85/108

Variante 33

Sitzhöhe: 45 cm Sitztiefe: 50 cm B/T/H: 80/87/111

Variante 34

Sitzhöhe: 48 cm Sitztiefe: 52 cm B/T/H: 80/89/114

Variante 35





9720



getrennte Verstellung der Rückenlehne und der Fußstütze durch Gewichtsverlagerung

stufenlose Verstellung der Rückenlehne und des Fußteils mit einen 24 Volt Motor.



der Rückenlehne, des Fußteils und der Aufstehhilfe mit einen 24 Volt Motor.

stufenlose Verstellung



getrennte Verstellung der Rückenlehne und des Fußteils mit zwei 24 Volt Motoren.





getrennte Verstellung der Rückenlehne, des Fußteils und der Aufstehhilfe mit zwei 24 Volt Motoren. - Teller in Edelstahloptik

- Sitz wahlweise in:





