

Lotus



04.04.2024 - bis auf Widerruf

Lotus

Wohn- und Esszimmersystem



Lotus

Ausführungen

- Front:** PG1: Kernbuche¹, Kristallbuche¹, Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra
 PG2: Eiche Sand¹, Nussbaum Nova², Eiche Graphit¹, Asteiche¹, Asteiche Bourbon¹, Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz
 (Furnierverlauf waagerecht)
- Korpus / Korpushülle:** PG1: Kernbuche², Kristallbuche², Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra
 PG2: Eiche Sand², Nussbaum Nova², Eiche Graphit², Asteiche², Asteiche Bourbon², Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz
¹furniert/²Innenausführung Dekor

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis aus PG2 berechnet

Akzentausführung FEINSCHLIFF

- Korpushülle, Sockelleisten, Regale mit Sichtrücken, Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Tisch-/Schreibplatte, Schreibplatte/Ablage, Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schieberegale, Nischenelement, Funktionsplatte, Wandborde, Paneelsystem, Funktionstische (Ausnahme: CLASSIC), Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Tischplatten der Couchtische und Esstische mit runder Platte, Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (CUBE, Säulentisch), Tischplatten der Schreibtische mit Rahmengestell, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende, Anstellwangen, Holzblende der TV-Halterung und abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen können alternativ in der Ausführung FEINSCHLIFF geliefert werden (siehe Vermerk „In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!“)
- In den Ausführungen Grigio und Bianco möglich
- Berechnung in PG2

Hirnholz

- nur möglich für Beimöbel Seite 91
- Eichenholz massiv geölt
- Die 4 mm dicken Eiche-Sägehölzer werden mit einer durchgefärbten schwarzen MDF-Trägerplatte verleimt. Die Trägerplatte bildet mit dem Eiche-Sägeholz, speziell an den abgeschrägten Kanten, die charakteristische Produktoptik.

Deepline

NEU

- Rückwände für Regal-/Zwischenbau, TV-Rückwand, Vitrinenrückwände, Korpusregalrückwände und das Paneelsystem können alternativ in der Ausführung Deepline gefertigt werden.
- Alle Lack- und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Aufpreise siehe Tabelle Deepline Seite 113.

Hochglanz

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Front (gesamte Front oder je Bauteil) (Aufpreis siehe Seite 116, Tabelle D)
- Korpushülle (Aufpreis siehe Seite 116, Tabelle E)
- Korpushülle und Front (Aufpreis siehe Seite 117, Tabelle F)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Aufpreis siehe Seite 118, Tabelle H)
- Rückwand des Wandbordes (Aufpreis siehe Seite 118, Tabelle G)

Korpushülle

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei dem geplanten Element (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 3,2 cm zu berücksichtigen



Abdeckblätter

Abdeckblatt **„modern“**
 Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard)

Abdeckblatt **„classic“**
 Stärke 2,9 cm mit geschrägter Kante
 Blattüberstand je Seite 3,0 cm (gegen Aufpreis, siehe Seite 103)



Standardmäßig haben das Abdeckblatt und die Außenseiten die gleiche Farbausführung!

Vitrinen

- Holzrahmentüren mit Klarglasfüllung
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagrecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagrecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 108)
- Vitrineneinlegeböden im Standard aus Klarglas, im Tausch auch Holzböden möglich (standardmäßig in Korpusausführung, abweichende Ausführung bitte angeben.)
- Bei Vitrinen mit Holzböden ist die Verstellbarkeit nicht mehr gegeben

Griffe

Griff/Knopf Chrom glänzend H4 (Standard) Griff/Knopf Edelstahlfarbig H5 (auf Wunsch) Griff/Knopf Schwarz matt H8 (auf Wunsch) Griff/Knopf Weiß matt U1 (auf Wunsch) Griff/Knopf Anthrazit Z6 (auf Wunsch)

- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.
- Die Griff-/Knopfausführung ist über die Bestellvariante „Gr“ bestellbar.



Ausführung		Holztür	Vitrinentür	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gr	Wunsch	Griff	Knopf	Griff

Füße/ Kufen

- Holzfüße in allen Farbausführungen erhältlich. Standardmäßig in der Ausführung der Korpushülle (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung in PG1/PG2)
- Metallfüße in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Kufen in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 102) **NEU**
- Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- in Hochglanz nicht möglich
- Füße/Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei 6 Raster Korpusselementen nicht möglich
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- bei Einsatz der Füße/Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht



Lotus

Planen leicht gemacht

Vorzugskombinationen (VZ) - gilt nur für Wohnwände

Beinhalten einen **Preisvorteil** gegenüber der Addition der Einzelelemente. Sind immer **preisgleich** gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit „G“ ergänzen.

Ein **Weiterbau** ist beidseitig möglich.

Ein **Zwischenbau** von Elementen ist möglich.

Nur ein Element kann gegen ein anderes Element getauscht werden:

- Mehrpreis bitte hinzuaddieren
- Minderpreis leider nicht möglich

Vorschlagskombinationen - gilt nur für Wohnwände

Entsprechen preislich der Addition der Einzelelemente.

Sind immer **preisgleich** gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit „G“ ergänzen.

Ein **Weiterbau** ist beidseitig möglich.

Ein **Zwischenbau** von Elementen ist möglich.

Eine **beliebige Anzahl** von Elementen kann gegeneinander getauscht werden:

- Mehrpreis bitte hinzuaddieren
- Minderpreis bitte in Abzug bringen

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standlelementen gegen Aufpreis optional einsetzen (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Tiefe in PG1/PG2)
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm
- bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 1,6 cm) getauscht

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Korpussystem

- FSS - Furn Sound System (siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“)
- durchgehende Abdeckblätter und gerade Sockelleisten bis 270,0 cm
- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselementen 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- alle Schubkästen und Auszüge inkl. Vollauszug
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg
- Schubkasten - pro Schub 15 kg
- Hängeelement - pro Element 30 kg
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg

Beleuchtung

- verschiedene LED-Beleuchtungen
 - Einbaustrahler
 - Glaskantenbeleuchtung Line und Point
 - Glasbodenbeleuchtung Indirekt
 - indirekte Korpusbeleuchtung
 - Gerätenischenbeleuchtung
 - Holzbodenbeleuchtung
 - Wandbordbeleuchtung
 - Hängeelementbeleuchtung
 - Beleuchtung unter Holzböden für CD-Fächer und Schreibplätze
- Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A++) geliefert
- Fernfernbedienung gegen Aufpreis
- Touchdimmer-/Schalter gegen Aufpreis

Bitte beachten

- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und nutzen Sie geeignetes Dübelmaterial.
- **Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung und sind ohne Zustimmung untersagt.**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorschläge	4 - 28
Vorschläge mit Rahmengestell	29 - 30
Vorschläge mit Füßen oder Kufen	31 - 44
Vorschläge mit Füßen oder Kufen und Sockelgleitern	44
Vorschläge mit Sockelgleitern	45 - 47



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns ausdrücklich vor!









- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben






Elemente standardmäßig mit Push to open.

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
0,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm			1 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
Breite: 183,2 cm (60/60/60)		69605					Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68129	
		Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.)	69501				Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.)	68130	
Breite: 273,2 cm (90/90/90)		69606					Breite: 273,2 cm (90/90/90)	68131	
----- Klappe					Tiefe: 49,2 cm		Tiefe: 49,2 cm		
					Breite: 183,2 cm (60/60/60)		Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68132	
75 75 75					Breite: 228,2 cm (75/75/75)		Breite: 228,2 cm (75/75/75)	68133	
					Breite: 273,2 cm (90/90/90)		Breite: 273,2 cm (90/90/90)	68134	
Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
2 Schubkästen, 1 Klappe		Schubkasteneinteilung Seite 107			6 Schubkästen		Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 20,8 cm					H: 38,4 cm				
1 Raster		Tiefe: 39,6 cm			1 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
Breite: 183,2 cm (60/60/60)		68123					Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69960	
		Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.)	68124				Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.)	69961	
Breite: 273,2 cm (90/90/90)		68125					Breite: 213,2 cm (60/90/60)	69962	
----- Klappe					Tiefe: 49,2 cm		Tiefe: 49,2 cm		
					Breite: 183,2 cm (60/60/60)		Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69963	
75 75 75					Breite: 198,2 cm (60/75/60)		Breite: 198,2 cm (60/75/60)	69964	
					Breite: 213,2 cm (60/90/60)		Breite: 213,2 cm (60/90/60)	69965	
Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
3 Auszüge		Innenschubkasten Seite 106			5 Schubkästen, 1 Geräteklappe		Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 38,4 cm					H: 38,4 cm				
1 Raster		Tiefe: 39,6 cm			1 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
Breite: 168,2 cm (105/60)		69260					Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69284	
		Breite: 183,2 cm (105/75)	69261				Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.)	69285	
Breite: 198,2 cm (105/90)		69262					Breite: 213,2 cm (60/90/60)	69286	
Breite: 183,2 cm (120/60)		69266							
Breite: 198,2 cm (120/75) (Abb.)		69267			Tiefe: 49,2 cm		Tiefe: 49,2 cm		
Breite: 213,2 cm (120/90)		69268			Breite: 183,2 cm (60/60/60)		Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69287	
----- Klappe					Breite: 198,2 cm (60/75/60)		Breite: 198,2 cm (60/75/60)	69288	
					Breite: 213,2 cm (60/90/60)		Breite: 213,2 cm (60/90/60)	69289	
120 75					Breite: 183,2 cm (105/60)		Breite: 183,2 cm (105/60)	69263	
					Breite: 183,2 cm (105/75)		Breite: 183,2 cm (105/75)	69264	
					Breite: 198,2 cm (105/90)		Breite: 198,2 cm (105/90)	69265	
					Breite: 183,2 cm (120/60)		Breite: 183,2 cm (120/60)	69269	
					Breite: 198,2 cm (120/75)		Breite: 198,2 cm (120/75)	69270	
					Breite: 213,2 cm (120/90)		Breite: 213,2 cm (120/90)	69271	
Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Hängesideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
1 Klappe, 2 Schubkästen		CD/DVD-Auszug B60/T49,2 Schubkasteneinteilung Seite 107	92705		2 Klappen, 2 Schubkästen		CD/DVD-Auszug B60/T49,2 Schubkasteneinteilung Seite 107	92705	
H: 38,4 cm					H: 38,4 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.






Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
1 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (90/60/90) Breite: 258,2 cm (90/75/90) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	69371 69372 69373			1 Raster   *ein Griff je Klappe	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm* (60/60) Breite: 153,2 cm* (75/75) Breite: 183,2 cm* (90/90) Breite: 213,2 cm (105/105) (Abb.) Breite: 243,2 cm (120/120) Breite: 273,2 cm (135/135)	69272 69273 69274 69278 69279 69280		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (90/60/90) Breite: 258,2 cm (90/75/90) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	68135 68136 68137				Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm* (60/60) Breite: 153,2 cm* (75/75) Breite: 183,2 cm* (90/90) Breite: 213,2 cm (105/105) Breite: 243,2 cm (120/120) Breite: 273,2 cm (135/135)	69275 69276 69277 69281 69282 69283		
Hängesideboard 2 Auszüge 1 Schubkasten, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör (siehe TL): Kabeldurchlass Innenschubkasten B90 CD/DVD-Eint. B90	90518 90482 90170			Hängesideboard 2 Klappen	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Auszug B60/T49,2	92705		
H: 38,4 cm					H: 38,4 cm				
1,25 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 168,2 cm (52,5/60/52,5) Breite: 183,2 cm (52,5/75/52,5) (Abb.) Breite: 198,2 cm (52,5/90/52,5)	67154 67046 67155			1,25 Raster NEU  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	67195 67196 67197		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 188,2 cm (52,5/60/52,5) Breite: 183,2 cm (52,5/75/52,5) Breite: 198,2 cm (52,5/90/52,5)	67156 67157 67158				Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	67198 69913 67199		
Hängesideboard 2 Holztüren, 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Einteilung	Seite 106			Hängesideboard 2 Holztüren, 1 Auszug 0,625R, 1 Klappe 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
H: 47,2 cm					H: 47,2 cm				
1,25 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	69374 69375 69376			1,25 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 213,2 cm (105/105) (Abb.) Breite: 243,2 cm (120/120) Breite: 273,2 cm (135/135)	69290 69291 69292		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	68917 68918 68919				Tiefe: 49,2 cm Breite: 213,2 cm (105/105) Breite: 243,2 cm (120/120) Breite: 273,2 cm (135/135)	69293 69294 69295		
Hängesideboard 3 Holztüren, 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Einteilung	Seite 106			Hängesideboard 4 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 47,2 cm					H: 47,2 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.










FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
1,25 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	69497			1,25 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 198,2 cm (45/105/45) (Abb.) Breite: 213,2 cm (45/120/45) Breite: 228,2 cm (45/135/45)	69377 69378 69379		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	69603				Tiefe: 49,2 cm Breite: 198,2 cm (45/105/45) Breite: 213,2 cm (45/120/45) Breite: 228,2 cm (45/135/45)	68920 68921 68922		
									
Hängesideboard	mögliches Zubehör (siehe TL): 7 Auszüge 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R	Schubkasteneinteilung CD/DVD-Einteilung	Seite 107 Seite 106		Hängesideboard (FSS)	mögliches Zubehör (siehe TL): 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaus- stattung, 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	91195 92134	
H: 47,2 cm					H: 47,2 cm				
1,25 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.)	68905 68906			1,25 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60) (Abb.) Breite: 228,2 cm* (60/105/60) Breite: 243,2 cm* (60/120/60)	69380 69381 69382 69383 69384		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	68908 68909 68910				Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60) Breite: 228,2 cm* (60/105/60) Breite: 243,2 cm* (60/120/60)	68935 68936 68937 68938 68939		
					*zwei Griffe je Schubkastenfront/Klappe				
Sideboard	mögliches Zubehör (siehe TL): 3 Holztüren, 2 Auszüge 0,625R	Schubkasteneinteilung	Seite 107		Sideboard	mögliches Zubehör (siehe TL): 2 Holztüren, 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe	Repeater CD/DVD-Einteilung	90135 Seite 106	
H: 50,1 cm					H: 50,1 cm				
1,25 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (60/105/60) (Abb.) Breite: 243,2 cm (60/120/60) Breite: 258,2 cm (60/135/60)	69385 69386 69387			1,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68138		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (60/105/60) Breite: 243,2 cm (60/120/60) Breite: 258,2 cm (60/135/60)	68945 68946 68947				Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68139		
									
Sideboard (FSS)	mögliches Zubehör (siehe TL): 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	92134		Hängesideboard	4 Holztüren, 4 Einlegeböden			
H: 50,1 cm					H: 56,0 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)		68146 68147 68148			1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/75/60/60) (Abb.) Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)		69388 69389 69390			
 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)		68149 68150 68151			 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/75/60/60) Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)		68152 68153 68154			
Hängesideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			Hängesideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			
H: 56,0 cm					H: 56,0 cm					
1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.) Breite: 213,2 cm* (105/105) Breite: 243,2 cm* (120/120) Breite: 273,2 cm* (135/135)		68740 68741 69357 69358 69359			1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		68140 68141 68142			
 Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) Breite: 213,2 cm* (105/105) Breite: 243,2 cm* (120/120) Breite: 273,2 cm* (135/135)		68743 68053 69360 69361 69362			 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 228,2 cm (75/75/75) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		68143 68144 68145			
Hängesideboard 2 Auszüge 1R, 2 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Innenschubkasten CD/DVD-Einteilung Schubkasteneinteilung Seite 106 Seite 106 Seite 107			Hängesideboard 3 Auszüge 1R, 3 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Innenschubkasten CD/DVD-Einteilung Schubkasteneinteilung Seite 106 Seite 106 Seite 107			
H: 56,0 cm					H: 56,0 cm					
1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		69296 69297			1,5 Raster  Tiefe: 39,6 cm Breite: 258,2 cm (90/75/90) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		69300 69301			
 Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		69298 69299			 Tiefe: 49,2 cm Breite: 258,2 cm (90/75/90) Breite: 273,2 cm (90/90/90)		69302 69303			
Hängesideboard 6 Holztüren, 3 Einlegeböden					Hängesideboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			
H: 56,0 cm					H: 56,0 cm					





Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.








Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
1,5 Raster  *zwei Griffe je Schubkastenfront Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H: 58,9 cm	Tiefe: 39,6 cm				1,5 Raster  Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H: 58,9 cm					
	Breite: 138,2 cm (45/45/45)	68763				Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 153,2 cm (45/60/45)	68764				Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68751			
	Breite: 168,2 cm (45/75/45)	68765				Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.)	68752			
	Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.)	68766				Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	68753			
	Breite: 198,2 cm* (45/105/45)	68767				Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	68768				Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68754			
	Breite: 228,2 cm* (45/135/45)	68769				Breite: 258,2 cm (60/60/75/60)	68755			
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	68756			
	Breite: 138,2 cm (45/45/45)	68770				mögliches Zubehör (siehe TL):				
Breite: 153,2 cm (45/60/45)	68771			Schubkasteneinteilung	Seite 107					
Breite: 168,2 cm (45/75/45)	68772									
Breite: 183,2 cm (45/90/45)	68773									
Breite: 198,2 cm* (45/105/45)	68774									
Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	68775									
Breite: 228,2 cm* (45/135/45)	68776									
1,5 Raster  *zwei Griffe je Schubkastenfront Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe H: 58,9 cm	Tiefe: 39,6 cm				1,5 Raster  Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe H: 58,9 cm					
	Breite: 153,2 cm (45/60/45)	69391				Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 168,2 cm (45/75/45)	69392				Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	69397			
	Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.)	69393				Breite: 258,2 cm (60/75/60/60) (Abb.)	69398			
	Breite: 198,2 cm* (45/105/45)	69394				Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)	69399			
	Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69395				Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 228,2 cm* (45/135/45)	69396				Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68760			
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 258,2 cm (60/75/60/60)	68761			
	Breite: 153,2 cm (45/60/45)	68778				Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)	68762			
	Breite: 168,2 cm (45/75/45)	68779				mögliches Zubehör (siehe TL):				
Breite: 183,2 cm (45/90/45)	68780			Repeater	90135					
Breite: 198,2 cm* (45/105/45)	68781			Schubkasteneinteilung	Seite 107					
Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	68782									
Breite: 228,2 cm* (45/135/45)	68783									
1,5 Raster  Sideboard 3 Auszüge 1R, 3 Schubkästen H: 58,9 cm	Tiefe: 39,6 cm				1,5 Raster  Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H: 58,9 cm					
	Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68155				Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.)	68156				Breite: 198,2 cm (45/105/45)	68757			
	Breite: 273,2 cm (90/90/90)	68157				Breite: 213,2 cm (45/120/45) (Abb.)	68758			
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 228,2 cm (45/135/45)	68759			
	Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68158				mögliches Zubehör (siehe TL):				
	Breite: 228,2 cm (75/75/75)	68159				CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T49,2	94094			
	Breite: 273,2 cm (90/90/90)	68160				Boden B45/T49,2	94082			
						Boden B60/T49,2	94083			
						Boden B75/T49,2	94084			
				Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	92134					

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.











Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
2 Raster NEU  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 67277 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 67278			2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.) 68161 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68162			
Hängesideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden H: 73,6 cm					Sideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden H: 76,5 cm					
2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68829 Breite: 198,2 cm (60/60/75) (Abb.) 68830 Breite: 213,2 cm (60/60/90) 68831 Breite: 228,2 cm* (60/60/105) 68163 Breite: 243,2 cm* (60/60/120) 68164 Breite: 258,2 cm* (60/60/135) 68165 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68833 Breite: 198,2 cm (60/60/75) 68834 Breite: 213,2 cm (60/60/90) 68835 Breite: 228,2 cm* (60/60/105) 68166 Breite: 243,2 cm* (60/60/120) 68167 Breite: 258,2 cm* (60/60/135) 68168			2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68169 Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.) 68170 Breite: 273,2 cm (60/60/90/60) 68171 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68172 Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) 68173 Breite: 273,2 cm (60/60/90/60) 68174			
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten H: 76,5 cm		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107 CD/DVD-Einteilung Seite 106			Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R H: 76,5 cm		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			
2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) 69304 Breite: 273,2 cm (90/90/90) 69305 Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) 69306 Breite: 273,2 cm (90/90/90) 69307			2,5 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69331 Breite: 168,2 cm (45/75/45) (Abb.) 69332 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69333 Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69337 Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69338 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69339			
Sideboard 6 Holztüren, 3 Einlegeböden H: 76,5 cm					Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten H: 94,1 cm		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			







Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103







Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm			2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
		Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69328					Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68175		
		Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) 69329					Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68176		
		Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69330					Breite: 228,2 cm (75/75/75) 68177		
		Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
		Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69334					Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68178		
		Breite: 198,2 cm (60/75/60) 69335					Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68179		
		Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69336					Breite: 228,2 cm (75/75/75) 68180		
Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten		Schubkasteneinteilung Seite 107			3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen		Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 94,1 cm					H: 94,1 cm				
2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm			2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
		Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.) 68181					Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69319		
		Tiefe: 49,2 cm					Breite: 168,2 cm (45/75/45) (Abb.) 69320		
		Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68182					Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69321		
		Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
		Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68182					Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69325		
							Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69326		
							Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69327		
Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 4 Schubkästen		Schubkasteneinteilung Seite 107			2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66R		Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 94,1 cm					H: 94,1 cm				
2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm			2,5 Raster		Tiefe: 39,6 cm		
		Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69316					Breite: 243,2 cm (45/45/60/45/45) (Abb.) 69308		
		Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) 69317					Breite: 258,2 cm (45/45/75/45/45) 69309		
		Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69318					Tiefe: 49,2 cm		
		Tiefe: 49,2 cm					Breite: 243,2 cm (45/45/60/45/45) 69310		
		Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69322					Breite: 258,2 cm (45/45/75/45/45) 69311		
		Breite: 198,2 cm (60/75/60) 69323							
		Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69324							
Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):			Sideboard		mögliches Zubehör (siehe TL):		
2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66R		Schubkasteneinteilung Seite 107			2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Glastüren, 4 Glasböden, 5 Schubkästen		2er Set LED-Strahler 90490 2x 2er Set Glask.-Bel. (Line) B45 90495 2x Indirekte LED Korpusbel. 2,5R 92467 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 90320 2x abw. Rückwandfarbe 2R/B45 91062 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 94,1 cm					H: 94,1 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.
Elemente standardmäßig mit Push to open.





Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
2,5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69312 Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) 69313 Tiefe: 49,2 cm Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69314 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69315			2,5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 198,2 cm (90/60/45) 69212 Breite: 213,2 cm (90/75/45) (Abb.) 69213 Breite: 228,2 cm (90/90/45) 69214 Tiefe: 49,2 cm Breite: 198,2 cm (90/60/45) 69215 Breite: 213,2 cm (90/75/45) 69216 Breite: 228,2 cm (90/90/45) 69217			
Sideboard 4 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			Sideboard 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			
H: 94,1 cm					H: 94,1 cm					
2,5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) 69768 Breite: 273,2 cm (90/90/90) 69769 Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) 69770 Breite: 273,2 cm (90/90/90) 69771			3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) 68183 Breite: 153,2 cm (75/75) 68184 Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm (60/60) 68185 Breite: 153,2 cm (75/75) 68186			
Sideboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden					Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden					
H: 94,1 cm					H: 111,7 cm					
3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68187 Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68188 Breite: 228,2 cm (75/75/75) 68189 Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68190 Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68191 Breite: 228,2 cm (75/75/75) 68192			3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.) 68197 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68198			
Highboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden					Highboard 8 Holztüren, 8 Einlegeböden					
H: 111,7 cm					H: 111,7 cm					

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
3 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (45/60/45) (Abb.)	69343			3 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.)	68193 68194		
	Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69344 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69345 Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69340 Breite: 198,2 cm (60/75/60) 69341 Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69342					Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (75/75) 68195 Breite: 183,2 cm (90/90) 68196			
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung			Seite 107	Highboard 8 Holztüren, 4 Einlegeböden				
H: 111,7 cm					H: 111,7 cm				
3 Raster NEU 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (45/90/45)	67279			4 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Breite: 153,2 cm (75/75)	68199 68200		
	Breite: 198,2 cm (52,5/90/52,5) (Abb.) 67280 Breite: 213,2 cm (60/90/60) 67281					Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm (60/60) 68201 Breite: 153,2 cm (75/75) 68202			
Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 1 Einlegeboden	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B90 90256 abw. Rückwandfarbe 1R/B90 91061 Funkfernbedienung			Seite 110	Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden				
H: 111,7 cm					H: 146,9 cm				
4 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68211			6 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68009 68750		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68212				mögliches Zubehör (siehe TL): 3er Set LED-Strahler 90491 3x3er Set Glask.-Bel. (Line) B45 90496 3x3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90501 3x Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 3x Spiegelrückwand 4R/B45 90102 3x Spiegelrückwand 4R/B60 90103 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B45 91070 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B60 91071			
Highboard 8 Holztüren, 8 Einlegeböden					Vitrine 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Glastüren, 9 Glasböden	Funkfernbedienung			
H: 146,9 cm					H: 217,3 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben





Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
6 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.)	69612 69611			6 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	69739 69804	
Vitrine 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Glastüren, 9 Glasböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set LED-Strahler 2x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B45 3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 3er Set Glask.-Bel. (Line) B90 3x Indirekte LED Korpusbel. 4R 2x Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B75 Spiegelrückwand 4R/B90 2x abw. Rückwandfarbe 4R/B45 abw. Rückwandfarbe 4R/B75 abw. Rückwandfarbe 4R/B90 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	90492 à 90496 90090 90091 à 92470 à 90102 90104 90105 à 91070 91072 91073 Seite 107 Seite 110			Vitrine 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 6 Glastüren, 9 Glasböden, 4 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): 3x 2er Set LED-Strahler 3x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 3x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B90 3x Indirekte LED Korpusbel. 4R 3x Spiegelrückwand 4R/B75 3x Spiegelrückwand 4R/B90 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B75 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B90 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	à 90490 à 90090 à 90091 à 92470 à 90104 à 90105 à 91072 à 91073 Seite 107 Seite 110	
H: 217,3 cm					H: 217,3 cm					
6 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	69601 69493					67024		
Vitrine 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 6 Glastüren, 9 Glasböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): 3x 2er Set LED-Strahler 3x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 3x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B90 3x Indirekte LED Korpusbel. 4R 3x Spiegelrückwand 4R/B75 3x Spiegelrückwand 4R/B90 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B75 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B90 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	à 90490 à 90090 à 90091 à 92470 à 90104 à 90105 à 91072 à 91073 Seite 107 Seite 110			V 67024 bestehend aus: 2x 31206, 31204, 28762, 81856		mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Front Hochgl. Korpuschülle Hochgl. Korpuschülle + Front	91195 90135 91397 92526 91952	
H: 217,3 cm					Gesamtbreite: ca. 378,2 cm					
					B: 40,7 / 40,7 / 273,2 cm H: 194,5 cm T: 39,6 cm					

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>* mit Element Breite: 120,0 cm * mit Element Breite: 135,0 cm (Abb.)</p>		69352			<p>Vorschlag</p>  <p>2x Hängeelement Hängesideboard 2x Wandbord</p>		68025	(VZ)	(VZ)
<p>V 69352 bestehend aus: 75864, 29980, 75865</p> <p>V 69353 bestehend aus: 75864, 29981, 75865</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 CD/DVD-Auszug B60/T49,2 92705 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Hochgl. Front (V 69352) 91338 Hochgl. Front (V 69353) 91339 Hochgl. Korpushülle 92520 Hochgl. Korpushülle + Front 91900 Funkfernbedienung 			<p>V 68025 bestehend aus: 2x 75847, 68026, 2x 75897</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x 1er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90494 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 92466 2x Spiegelrückwand 2R/B45 à 90096 2x abw. Rückwandfarbe 2R/B45 à 91062 Innenschubkasten B75 90481 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B90 à 92439 Hochgl. Front 91341 Hochgl. Korpushülle 92523 Hochgl. Korpushülle + Front 91903 2x Hochgl. Wandbord B90 à 91308 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung 				
<p>Gesamtbreite: ca. 243,2 / 258,2 cm</p> <p>B: 48,2 / 123,2 (138,2) / 48,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm</p>					<p>Gesamtbreite: ca. 363,2 cm</p> <p>B: 48,2 / 48,2 / 243,2 cm H: 144,0 cm T: 49,2 cm</p>				
 <p>NEU</p>		68050	(VZ)	(VZ)	 <p>NEU</p>		68839	(VZ)	(VZ)
<p>V 68050 bestehend aus: 33954, 75860, 29981, 29986, 30668, 75908</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1er Set LED-Strahler 90489 1er Set Glask.-Bel. (Line) B45 90494 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 Spiegelrückwand 2R/B45 90096 abw. Rückwandfarbe 2R/B45 91062 CD/DVD-Auszug B60/T49,2 92705 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B255 92450 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle 92527 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Hochgl. Wandbord B255 91831 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung 			<p>V 68839 bestehend aus: 33956, 75860, 29981, 29979, 2x 75898</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1er Set LED-Strahler 90489 1er Set Glask.-Bel. (Line) B45 90494 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 Spiegelrückwand 2R/B45 90096 abw. Rückwandfarbe 2R/B45 91062 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B105 à 92440 Hochgl. Front 91397 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91904 2x Hochgl. Wandbord B105 à 91309 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung 				
<p>Gesamtbreite: ca. 355,7 cm</p> <p>B: 85,7 / 258,2 cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm</p>					<p>Gesamtbreite: ca. 348,2 cm</p> <p>B: 93,2 / 243,2 cm H: 179,2 cm T: 49,2 cm</p>				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
		68220	(VZ)	(VZ)			68054	(VZ)	(VZ)
<p>V 68220 bestehend aus:</p> <p>75864, 29981, 29986, 30668, 75908</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <p>1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B45 90113 abw. Rückwandfarbe 1R/B45 91058 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 CD/DVD-Auszug B60/T49,2 92705 Wandbordbeleuchtung B255 92450 Hochgl. Front 91340 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91903 Hochgl. Wandbord B255 91831 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung</p>		Seite 110	<p>V 68054 bestehend aus:</p> <p>2x 75864, 29981, 29986, 30667, 75907</p> <p>V 68842 bestehend aus:</p> <p>2x 75864, 29981, 29986, 30668, 75908</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <p>2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B240 92449 Wandbordbeleuchtung B255 92450 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle (V68054) 92526 Hochgl. Korpushülle (V68842) 92527 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Hochgl. Wandbord B240 91318 Hochgl. Wandbord B255 91831 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung</p>		Seite 110
Gesamtbreite: ca. 318,2 cm				Gesamtbreite: ca. 363,2 / 378,2 cm					
B: 48,2 / 258,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm				B: 48,2 / 48,2 / 243,2 (258,2) cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm					
		68007	(VZ)	(VZ)			68864	(VZ)	(VZ)
<p>V 68007 bestehend aus:</p> <p>2x 75864, 29981, 29979, 2x 75898</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <p>2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 CD/DVD-Auszug B60/T49,2 92705 2x Wandbordbeleuchtung B105 à 92440 Hochgl. Front 91397 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91904 2x Hochgl. Wandbord B105 à 91309 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung</p>		Seite 110	<p>V 68864 bestehend aus:</p> <p>2x 77543, 77566, 2x 77544, 3x 75903,</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <p>TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 3x Wandbordbeleuchtung B180 à 92445 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle 92525 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 3x Hochgl. Wandbord B180 à 91314 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung</p>		Seite 110
Gesamtbreite: ca. 363,2 cm				Gesamtbreite: ca. 378,2 cm H: 158,2 cm T: 49,2 cm					
B: 48,2 / 48,2 / 243,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm									

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
		69719	(VZ)	(VZ)			69494	(VZ)	(VZ)
<p>V 69719 bestehend aus: 2x 81858, 77587, 77546, 2x 75897</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 CD/DVD-Eint. B75 à 90169 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B90 à 92439 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 2x Hochgl. Wandbord B90 à 91308 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p>		<p>V 69494 bestehend aus: 2x 81858, 77587, 77578, 2x 75898</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B105 à 92440 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 2x Hochgl. Wandbord B105 à 91309 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p>			
Gesamtbreite: ca. 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 378,2 cm		Gesamtbreite: ca. 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm	
B: 48,2 / 48,2 / 243,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 48,2 / 48,2 / 258,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 108,2 / 243,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm	
<p>NEU</p> 		69710	(VZ)	(VZ)			69806	(VZ)	(VZ)
<p>V 69710 bestehend aus: 33956, 81861, 77586, 77578, 2x 75898</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B105 à 92440 Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 2x Hochgl. Wandbord B105 à 91309 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p>		<p>V 69806 bestehend aus: 81860, 77583, 77577, 81861</p>		<p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B60 à 90114 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B60 à 91059 91170 CD/DVD-Eint. B90 à 93928 CD/DVD-Eint. B52,5 (für B105) 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 90135 Repeater 91344 Hochgl. Front (V69806) 91345 Hochgl. Front (V69744) 92524 Hochgl. Korpushülle 91951 Hochgl. Korpushülle + Front 91877 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p>			
Gesamtbreite: ca. 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm		Gesamtbreite: ca. 333,2 / 363,2 cm	
B: 108,2 / 243,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm		B: 63,2 / 183,2 (213,2) / 63,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm	





Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
		67189	(VZ)	(VZ)			Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (90/90)	68215		
V 67189 bestehend aus: 33956, 78949, 77580, 77586, 89842		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 TV-Halterung (starr) 94592 inkl. Distanzmaterial Repeater 90135 CD/DVD-Eint. B67,5 (für B135) 93930 Deepline Aufpreis 1R/bis B60 (Vitrinenrückwand) 94478 Deepline Aufpreis 6R/bis B90 94528 (Paneel) LED-Beleuchtung für Paneel B550 94688 LED-Hängeelementbel. B270 91201H Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpushülle 92525 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110		V 68215 bestehend aus: 68741, 2x 75903 V 68218 bestehend aus: 68053, 2x 75903		mögliches Zubehör (siehe TL): 2x Wandbordbeleuchtung B180 à 92445 Hochgl. Front 2R/B180 91652 Hochgl. Korpushülle 2R/B180 92567 Hochgl. Korpushülle + Front 2R/B180 91715 2x Hochgl. Wandbord B180 à 91314 Innenschubkasten Seite 106 CD/DVD-Einteilung Seite 106 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110				
Gesamtbreite: ca. 393,2 cm		B: 108,2 / 273,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm		H: 148,6 cm						
		68744					69169	(VZ)	(VZ)	
V 68744 bestehend aus: 68003, 2x 75899		Vorschlag 68744 Hängesideboard 68003 2x Wandbord à 75899		V 69169 bestehend aus: 78946, 30676, 30696, 30677, 78947, 75904		mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 Wandbordbeleuchtung B195 92446 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle 92525 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 Hochgl. Wandbord B195 91315 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110				
B: 273,2 cm H: 149,4 cm T: 49,2 cm				Gesamtbreite: ca. 318,2 cm		B: 48,2 / 198,2 / 48,2 cm H: 161,6 cm T: 49,2 cm				





Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.
Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 68223 bestehend aus: 2x 75864, 68741, 2x 75903</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 92466 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 Innenschubkasten B90 92373 Wandbordbeleuchtung B180 92445 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle 92523 Hochgl. Korpushülle + Front 91904 2x Hochgl. Wandbord B180 à 91314 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 303,2 cm B: 48,2 / 48,2 / 183,2 cm H: 161,6 cm T: 39,6 cm</p>	68223	(VZ)	(VZ)	 <p>V 67188 bestehend aus: 67277, 2x 81873</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x 4er Set Glasb.-Bel. (Ind.) B45 à 94004 2x Indirekte LED Korpusbel. 5R à 92472 2x Spiegelrückwand 5R/B45 à 90106 2x abw. Rückwandfarbe 5R/B45 à 92241 Hochgl. Front 91343 Hochgl. Korpushülle 92523 Hochgl. Korpushülle + Front 91904 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 303,2 cm B: 183,2 / 48,2 / 48,2 cm H: 179,2 cm T: 39,6 cm</p>	67188	(VZ)	(VZ)
 <p>Höhe 6 Raster NEU 67170 Höhe 7 Raster (Abb.) 68001</p> <p>V 67170 bestehend aus: 2x 29971, 29977, 3x 30001, 2x 30039, 8x 30017</p> <p>V 68001 bestehend aus: 2x 29971, 29977, 3x 30003, 2x 30039, 10x 30017</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 Innenschubkasten B75 90481 CD/DVD-Eint. B75 90169 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Hochgl. Front 91331 Hochgl. Korpushülle 92516 Hochgl. Korpushülle + Front 91895 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 228,2 cm H: 215,7 (250,9) cm T: 49,2 cm</p>	67170 68001	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)	 <p>V 68231 bestehend aus: 33830, 33824, 33762, 75903, 29005, 29006</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 CD/DVD-Eint. B90 90170 CD/DVD-Eint. B67,5 (für B135) à 93930 LED-Hängeelementbel. B120 90055H Wandbordbeleuchtung B180 92445 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92526 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Hochgl. Wandbord B180 91314 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 318,2 cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm</p>	68231		



Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.
Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
		68232	(VZ)	(VZ)			68233	(VZ)	(VZ)
V 68232 bestehend aus: 33761, 33830, 33824, 33363, 75845, 75903		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 CD/DVD-Eint. B90 90170 CD/DVD-Eint. B60 (für B120) à 93929 Wandbordbeleuchtung B180 92445 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92526 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Hochgl. Wandbord B180 91314 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110		V 68233 bestehend aus: 33761, 33824, 33830, 30730, 76560, 75903		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B180 92445 CD/DVD-Eint. B90 90170 CD/DVD-Eint. B60 (für B120) à 93929 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92526 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Hochgl. Wandbord B180 91314 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110			
B: 303,2 cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm				B: 303,2 cm H: 199,7 cm T: 49,2 cm					
		67259	(VZ)	(VZ)			69150	(VZ)	(VZ)
V 67259 bestehend aus: 77586, 77580, 89842		mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 94592 Repeater 90135 CD/DVD-Eint. B67,5 (für B135) 93930 LED-Beleuchtung für Paneel B400 94685 LED-Hängeelementbel. B270 91201H Deepline Aufpreis 6R/bis B90 94528 (Paneel) Hochgl. Front 91336 Hochgl. Korpushülle 92516 Hochgl. Korpushülle + Front 91897 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110		V 69150 bestehend aus: 2x 75767, 68917G, 2x 75895		mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x 2er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90495 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R à 92468 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 2x Wandbordbeleuchtung B60 à 92437 Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 2x Hochgl. Wandbord B60 à 91306 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110			
B: 273,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm				Gesamtbreite: ca. 363,2 cm		B: 48,2 / 48,2 / 243,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm			

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

FüÙe/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.
Elemente standardmäßig mit Push to open.





Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>* mit Element / Wandbord Breite: 105,0 cm</p> <p>* mit Element / Wandbord Breite: 120,0 cm (Abb.)</p>	68226	(VZ)	(VZ)	 <p>NEU</p> <p>L 45 45 B 75 75 75</p>	69151	(VZ)	(VZ)		
	68227	(VZ)	(VZ)		69151 bestehend aus:	mögliches Zubehör (siehe TL):			
V 68226 bestehend aus:	mögliches Zubehör (siehe TL):	90489		75864, 75865, 2x 33841, 33859	2x 1er Set LED-Strahler	à 90489			
77024, 29981, 29979, 2x 75898	1er Set LED-Strahler	90501			2x Indirekte LED Korpusbel. 1R	à 92464			
V 68227 bestehend aus:	3er Set Glask.-Bel. (Line) B60	92470			2x Spiegelrückwand 1R/B45	à 90113			
77024, 29981, 29980, 2x 75899	Indirekte LED Korpusbel. 4R	90103			2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45	à 91058			
	Spiegelrückwand 4R/B60	91071			Innenschubkasten B75	90481			
	abw. Rückwandfarbe 4R/B60	91195			CD/DVD-Eint. B75	90169			
	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende	90135			TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende	91195			
	Repeater	92705			Repeater	90135			
	CD/DVD-Auszug B60/T49,2	à 92440			Hochgl. Front	91344			
	2x Wandbordbeleuchtung B105	à 92441			Hochgl. Korpushülle	92526			
	2x Wandbordbeleuchtung B120	91398			Hochgl. Korpushülle + Front	91952			
	Hochgl. Front (V68226)	91343			Hochglanz Holzblende	91877			
	Hochgl. Front (V68227)	92521			Funkfernbedienung	Seite 110			
	Hochgl. Korpushülle (V68226/V68227)	91903							
	Hochgl. Korpushülle + Front (V68226/V68227)	à 91309							
	2x Hochgl. Wandbord B105	à 91310							
	2x Hochgl. Wandbord B120	91877							
	Hochglanz Holzblende								
	Funkfernbedienung	Seite 110							
Gesamtbreite: ca. 363,2 / 378,2 cm					Gesamtbreite: ca. 348,2 cm				
B: 108,2 / 243,2 (258,2) cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm					B: 48,2 / 48,2 / 228,2 cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm				
 <p>* mit Element Breite: 60,0 cm / Wandbord 180,0 cm</p> <p>* mit Element Breite: 75,0 cm / Wandbord 225,0 cm (Abb.)</p>	68236	(VZ)	(VZ)						
	68237	(VZ)	(VZ)						
V 68236 bestehend aus:	mögliches Zubehör (siehe TL):	90489			2x 1er Set LED-Strahler	à 90489			
2x 75864, 2x 33840, 33858, 75903	Indirekte LED Korpusbel. 1R	92464			2x Spiegelrückwand 1R/B45	à 90113			
V 68237 bestehend aus:	2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45	à 91058			Innenschubkasten B60	90480			
2x 75864, 2x 33841, 33859, 75906	Innenschubkasten B60	90481			Innenschubkasten B75	90481			
	Innenschubkasten B75	90168			CD/DVD-Eint. B60	90169			
	CD/DVD-Eint. B75	91195			TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende	90135			
	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende	90135			Repeater	92445			
	Repeater	92448			Wandbordbeleuchtung B180	91343			
	Wandbordbeleuchtung B180	91343			Wandbordbeleuchtung B225	91344			
	Wandbordbeleuchtung B225	92525			Hochgl. Front (V68236)	92526			
	Hochgl. Front (V68236)	91951			Hochgl. Korpushülle (V68237)	91952			
	Hochgl. Front (V68237)	91314			Hochgl. Korpushülle + Front (V68236)	91314			
	Hochgl. Korpushülle (V68236)	91317			Hochgl. Wandbord B180	91877			
	Hochgl. Korpushülle + Front (V68237)				Hochgl. Wandbord B225				
	Hochgl. Wandbord B180				Hochglanz Holzblende				
	Hochgl. Wandbord B225				Funkfernbedienung	Seite 110			
	Hochglanz Holzblende								
	Funkfernbedienung	Seite 110							
Gesamtbreite: ca. 303,2 / 348,2 cm									
B: 48,2 / 48,2 / 183,2 (228,2) cm H: 182,1 cm T: 49,2 cm									

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Sockelgleiter siehe Seite 102
Elemente standardmäßig mit Push to open.




Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
<p>V 67260 bestehend aus: 31206, 31204, 28762, 81856, 89842</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 94592 Repeater 90135 LED-Beleuchtung für Paneel B550 94688 2x LED-Hängeelementbel. B37,5 à 91955H LED-Hängeelementbel. B270 91201H Deepline Aufpreis 6R/bis B90 94528 (Paneel) Hochgl. Front 91337 Hochgl. Korpushülle 92523 Hochgl. Korpushülle + Front 91903 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 325,7 cm B: 40,7 / 310,7 cm H: 217,3 cm T: 39,6 cm</p>		67260	(VZ)	(VZ)	<p>V 67261 bestehend aus: 77537, 77585T, 77538, 89866</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 94592 Repeater 90135 CD/DVD-Eint. B60 (für B120) 93926 LED-Beleuchtung für Paneel B600 94689 LED-Hängeelementbel. B240 90063H Deepline Aufpreis 6R/bis B120 94544 (Paneel) Hochgl. Front 91336 Hochgl. Korpushülle 92518 Hochgl. Korpushülle + Front 91899 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 273,2 cm H: 217,3 cm T: 39,6 cm</p>		67261	(VZ)	(VZ)
<p>V 67257 bestehend aus: 2x 77577, 77586, 89866, 31204, 80072</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 Spiegelrückwand 1R/B52,5 94031 abw. Rückwandfarbe 1R/B52,5 94042 CD/DVD-Eint. B67,5 (für B135) 93930 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 94592 Repeater 90135 Deepline Aufpreis 1R/bis B60 (Vitrinenrückwand) 94478 Deepline Aufpreis 6R/bis B120 (Paneel) 94544 LED-Beleuchtung für Paneel B550 94688 LED-Hängeelementbel. B225 90062H LED-Hängeelementbel. B90 90053H Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpushülle 92526 Hochgl. Korpushülle + Front 91952 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 333,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm</p>		67257	(VZ)	(VZ)	<p>V 68034 bestehend aus: 75759, 75815, 3x 75901, 75760</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler 90489 2x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 à 90501 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R à 92470 2x Spiegelrückwand 4R/B60 à 90103 2x abw. Rückwandfarbe 4R/B60 à 91071 Innenschubkasten B150 92436 3x Wandbordbeleuchtung B150 à 92443 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92522 Hochgl. Korpushülle + Front 91904 2x Hochgl. Wandbord B150 à 91312 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 303,2 cm B: 63,2 / 153,2 / 63,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm</p>		68034	(VZ)	(VZ)

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V68832 bestehend aus: 77024, 68762, 30668, 76963</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1er Set LED-Strahler 90489 3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90501 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 Spiegelrückwand 4R/B60 90103 abw. Rückwandfarbe 4R/B60 91071 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B270 92699 Hochgl. Front 91400 Hochgl. Korpushülle 92525 Hochgl. Korpushülle + Front 91953 Hochgl. Wandbord B270 92700 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110 	68832	(VZ)	(VZ)	 <p>V 69749 bestehend aus: 2x 30236, 2x 30494A, 83952</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x Preisreduktion Abdeckbl. B90 à 92257 2x Höhenkürzung Korpus-elemente à 93855 LED-Hängeelementbel. B180 90059H Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92511 Hochgl. Korpushülle + Front 91899 Funkfernbedienung Seite 110 	69749		
<p>Gesamtbreite: ca. 393,2 cm</p> <p>B: 108,2 / 273,2 cm H: 217,3 cm T: 49,2 cm</p>				<p>B: 183,2 cm H: max. 252,5 cm T: 39,6 cm</p>			
 <p>NEU Höhe: max. 252,5 cm</p> <p>V 69910 bestehend aus: 30174, 30500, 30236, 93855, 30544, 83320, 93856, 2x 75898, 92256, 92257</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2er Set LED-Strahler 90490 4er Set Glask.-Bel. (Line) B90 90093 Indirekte LED Korpusbel. 5R 92472 Spiegelrückwand 5R/B90 90109 abw. Rückwandfarbe 5R/B90 92244 2x Höhenkürzung Korpus-elemente à 93855 Kabeldurchlass Metall 91330 Kabelwanne B102 91515 2x Wandbordbeleuchtung B105 à 92440 Hochgl. Front 91344 Hochgl. Korpushülle 92509 Hochgl. Korpushülle + Front 91898 2x Hochgl. Wandbord B105 à 91309 Funkfernbedienung Seite 110 	69910			 <p>Höhe: max. 252,5 cm</p> <p>Höhe: max. 261,6 cm</p> <p>V 69750 bestehend aus: 30174, 30236, 30500A, 30542A, 83320, 93856, 93855, 2x 75901</p> <p>V 67023 bestehend aus: 30174, 30236, 30545A, 30600A, 83320, 93856, 93855, 2x 75901</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> <ul style="list-style-type: none"> Preisreduktion Abdeckbl. B45 92256 Preisreduktion Abdeckbl. B90 92257 2x Höhenkürzung Korpus-elemente* à 93855 Kabeldurchlass Metall 91330 Kabelwanne B102 91515 2x Wandbordbeleuchtung B150 à 92443 Hochgl. Front (V69750) 91344 Hochgl. Front (V67023) 91346 Hochgl. Korpushülle 92509 Hochgl. Korpushülle + Front (V69750) 91898 Hochgl. Korpushülle + Front (V67023) 91899 2x Hochgl. Wandbord B150 à 91312 Funkfernbedienung Seite 110 <p>*Bei der Zusammenstellung 67023 immer notwendig</p>	69750	(VZ)	(VZ)
<p>B: 256,6 cm T: 49,2 cm</p>				<p>B: 301,6 cm T: 49,2 cm</p>			

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103







Sockelgleiter siehe Seite 102
Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 67010 bestehend aus: 77913, 78223, 2x 30236, 2x 30602, 77914, 78224, 5x 30794, 30819, 30087, 30787, 77913, 31112T, 77914, 2x 94144, 2x 94140, 2x 93866, 2x 92257</p> <p>B: 330,4 x 225,4 cm H: 260,0 cm T: 39,6 cm</p>				Vorschlag inkl. Anstellwangen B2,9 cm / inkl. Abdeckblattreduktion	67010		
				<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> 4er Set LED-Strahler 90492 2x 4er Set Glask.-Bel. (Line) B90 à 90093 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 2x Spiegelrückwand 6R/B90 à 90112 2x abw. Rückwandfarbe 6R/B90 à 92305 Repeater 90135 4x Höhenkürzung Korpuselemente* à 93855 Hochgl. Front 91401 4x Hochgl. Anstellwange T39,6 à 92320 Funkfernbedienung Seite 110 <p>*Bei dieser Zusammenstellung immer notwendig</p>			
 <p>69723</p> <p>V 69723 bestehend aus: 77913, 2x 30236, 3x 93855, 77914, 78223A, 2x 30602A, 78224A, 83320, 83321, 93857</p> <p>B: 288,2 x 219,6 cm H: max. 261,6 cm T: 49,2 x 60,0 cm</p>				<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> 4er Set LED-Strahler 90492 2x 5er Set Glask.-Bel. (Line) B90 à 90095 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 2x Preisreduktion Abdeckbl. B52,5 à 93866 2x Preisreduktion Abdeckbl. B90 à 92257 4x Höhenkürzung Korpuselemente* à 93855 Hochgl. Front 91356 Hochgl. Korpushülle 92516 Hochgl. Korpushülle + Front 91954 Funkfernbedienung Seite 110 <p>*Bei dieser Zusammenstellung immer notwendig</p>			
				 <p>69500</p> <p>V 69500 bestehend aus: 31027, 4x 30003, 3x 30039, 17x 30017</p> <p>B: 200,8 cm H: 250,9 cm T: 49,2 cm</p>			
				<p>mögliches Zubehör (siehe TL):</p> 2er Set LED-Strahler 90490 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110			

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 69495 bestehend aus: 4x 30003, 3x 30039, 16x 30017, 31027</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 195,0 cm H: 250,9 cm T: 49,2 cm</p>	69495			 <p>V 69715 bestehend aus: 31027, 5x 30007, 3x 30047, 17x 30028, 30032, 75760W</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 1er Set LED-Strahler 90489 3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90501 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 Spiegelrückwand 4R/B60 90103 abw. Rückwandfarbe 4R/B60 91071 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 263,7 cm H: 250,9 cm T: 49,2 cm</p>	69715	(VZ)	(VZ)
<p>NEU</p>  <p>V 69716 bestehend aus: 3x 30002, 2x 30039, 12x 30017</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 68,7 cm H: 233,3 cm T: 26,4 cm</p>	69716			 <p>V 69931 bestehend aus: 5x 30008, 3x 30045, 30051, 19x 30026, 7x 30032</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>B: 152,9 cm H: 260,0 cm T: 36,0 cm</p>	69931		
 <p>V 67004 bestehend aus: 5x 30007, 3x 30045, 16x 30026, 30052, 7x 30033, 3x 30751</p> <p>B: 170,8 cm H: 250,9 cm T: 36,0 cm</p>	67004			 <p>Höhe 6 Raster Höhe 7 Raster (Abb.)</p> <p>V 69610 bestehend aus: 4x 30005, 32312, 6x 32306, 2x 30047, 10x 30028, 6x 30751</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 Kabelkanal für Wangen 90080 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>V 68042 bestehend aus: 4x 30007, 32312, 7x 32306, 2x 30047, 12x 30028, 7x 30751</p> <p>B: 176,6 cm H: 215,7 (250,9) cm T: 36,0 cm</p>	69610 68042		

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben







Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
<p>NEU</p>  <p>ohne Rückwand Tiefe: 26,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 67171 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 67172 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 67173 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 67174</p> <p>Tiefe: 36,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 67175 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 67176 Breite: 146,6 cm (45/45/45) (Abb.) 67177 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 67178</p> <p>mit Rückwand Tiefe: 26,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 67179 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 67180 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 67181 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 67182</p> <p>Tiefe: 36,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 67183 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 67184 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 67185 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 67186</p> <p>V 67177 bestehend aus: 4x 30005, 3x 30050, 18x 30031</p> <p>V 67185 bestehend aus: 4x 30005, 3x 30050, 18x 30031, 3x 30088</p> <p>H: 215,7 cm</p>					 <p>ohne Rückwand Tiefe: 26,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 68241 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 68242 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 68243 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 68244</p> <p>Tiefe: 36,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 68245 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 68246 Breite: 146,6 cm (45/45/45) (Abb.) 68247 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 68248</p> <p>mit Rückwand Tiefe: 26,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 68249 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 68250 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 68251 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 68252</p> <p>Tiefe: 36,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) 68253 Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) 68254 Breite: 146,6 cm (45/45/45) 68255 Breite: 191,6 cm (60/60/60) 68256</p> <p>V 68247 bestehend aus: 4x 30007, 3x 30050, 21x 30031</p> <p>V 68255 bestehend aus: 4x 30007, 3x 30050, 21x 30031, 3x 30092</p> <p>H: 250,9 cm</p>				
 <p>NEU 67262</p> <p>V 67262 bestehend aus: 78223W, 30050, 6x 30031, 30088, 78224W, 4x 94142, 83272, 89866, 89894</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 6er Set Zwischenbodenbel. B45 94667 Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden 94678 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø75 94369 Deepline Aufpreis 6R/bis B45 94504 (Rückwand f. Regal-/Zwischenbau) Deepline Aufpreis 6R/bis B120 94544 (Paneel) 2x Preisreduktion Abdeckbl. B52,5* 93866 Preisreduktion Abschlussl. bis B120 94707 Hochgl. Front 91338 Hochgl. Front 0,5R/B90 92389 (Funktionstisch) Hochgl. Korpushülle 1R/B90 92626 (Funktionstisch) Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90 91272 (Funktionstisch) Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>* Bei dieser Zusammenstellung immer notwendig</p> <p>B: 281,6 cm H: 215,7 cm T: 39,6 cm</p>		(VZ)	(VZ)	 <p>69942</p> <p>V 69942 bestehend aus: 5x 30547, 4x 30050, 28x 30031</p> <p>B: 194,5 cm H: 305,3 cm T: 36,0 cm</p>					

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 68239 bestehend aus: 4x 31164, 15x 30029</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpushülle 92525 Hochgl. Korpushülle + Front 91951</p> <p>B: 275,3 cm H: 217,3 cm T: 39,6 cm</p>	68239	(VZ)	(VZ)	 <p>Breite: 234,6 cm (45/45/45/45/45)(Abb.) Breite: 279,6 cm (60/45/60/45/60)</p> <p>V 68052 bestehend aus: 3x 75777, 10x 30031</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 3x 1er Set LED-Strahler à 90489 3x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 3x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 3x Spiegelrückwand 1R/B60 à 90114 3x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 3x abw. Rückwandfarbe 1R/B60 à 91059 Hochgl. Front (V68052) 91342 Hochgl. Front (V68240) 91345 Hochgl. Korpushülle (V68052) 92520 Hochgl. Korpushülle (V68240) 92521 Hochgl. Korpushülle + Front (V68052) 91902 Hochgl. Korpushülle + Front (V68240) 91904 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>V 68240 bestehend aus: 3x 75779, 10x 30031</p> <p>H: 217,3 cm T: 39,6 cm</p>	68052 68240	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
 <p>V 68845 bestehend aus: 4x 30005, 21x 30033, 76304</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B75 90233</p> <p>B: 236,6 cm H: 215,7 cm T: 55,2 cm</p>	68845	(VZ)	(VZ)	 <p>V 68259 bestehend aus: 4x 30007, 24x 30033, 76309</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B75 90233</p> <p>B: 236,6 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>	68259	(VZ)	(VZ)
 <p>V 68260 bestehend aus: 6x 30007, 14x 30033, 2x 30073, 21x 30029, 3x 30069, 2x 76308</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B37,5 90229 Schubkasteneinsatz B75 90233</p> <p>B: 279,9 cm H: 253,5 cm T: 55,2 cm</p>	68260	(VZ)	(VZ)	 <p>V 68051 bestehend aus: 5x 30007, 32x 30033, 2x 76309</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B75 90233</p> <p>B: 314,5 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>	68051	(VZ)	(VZ)

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben




Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
<p>NEU</p> <p>V 68844 bestehend aus: 6x 30005, 35x 30032, 2x 76302</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B60</p> <p>90232</p> <p>B: 317,4 cm H: 217,3 cm T: 55,2 cm</p>		68844	(VZ)	(VZ)	<p>V 68041 bestehend aus: 6x 30007, 40x 30032, 2x 76309</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B60</p> <p>90232</p> <p>B: 317,4 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>		68041	(VZ)	(VZ)
<p>V 68055 bestehend aus: 7x 30007, 24x 30029, 24x 30033, 2x 76309</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinsatz B37,5 Schubkasteneinsatz B75</p> <p>90229 90233</p> <p>B: 357,8 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>		68055	(VZ)	(VZ)	<p>V 68024 bestehend aus: 6x 30789, 75759, 30797, 30799, 30797, 12x 30022, 2x 30801, 30001, 30804, 76334, 30561, 30813, 9x 30796, 90231, 30562</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 4R Spiegelrückwand 4R/B60 abw. Rückwandfarbe 4R/B60 Hochgl. Front Weitere Schubkasteneinsätze Funkfernbedienung</p> <p>90489 90501 92470 90103 91071 91344 Seite 9 Seite 110</p> <p>B: 365,3 cm H: 250,9 cm T: 45,6 cm</p>		68024	(VZ)	(VZ)
<p>V 68257 bestehend aus: 6x 30789, 30551, 30797, 18x 30021, 2x 30801, 2x 30001, 2x 30804, 2x 76332, 30561, 30813, 9x 30796, 90231, 30562</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 5er Set Glask.-Bel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 6R Spiegelrückwand 6R/B60 abw. Rückwandfarbe 6R/B60 Hochgl. Front Weitere Schubkasteneinsätze Funkfernbedienung</p> <p>90489 90503 92474 90451 92303 91344 Seite 9 Seite 110</p> <p>B: 398,2 cm H: 250,9 cm T: 45,6 cm</p>		68257	(VZ)	(VZ)	<p>V 69354 bestehend aus: 4x 30007, 80630, 16x 30033, 4x 90233, 2x 76309</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front</p> <p>91334</p> <p>B: 314,5 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>		69354	(VZ)	(VZ)

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 69355 bestehend aus: 7x 30005, 35x 30031, 30010, 30753, 6x 30032, 3x 30035, 30755, 3x 90231, 2x 90232, 2x 76302</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front</p> <p>91394</p> <p>B: 368,2 cm H: 215,7 cm T: 55,2 cm</p>	69355	(VZ)	(VZ)	 <p>V 69356 bestehend aus: 6x 30007, 2x 30031, 16x 30032, 80948, 30561W, 30562W, 4x 90232, 2x 76307</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front</p> <p>91344</p> <p>B: 350,3 cm H: 250,9 cm T: 55,2 cm</p>	69356	(VZ)	(VZ)
 <p>V 69502 bestehend aus: 69527, 69528</p> <p>V 69527 bestehend aus: 6x 30007, 30593W, 2x 30031, 16x 30033, 75647TW, 31058, 4x 80970, 3x 30751, 2x 76304, 30594W</p> <p>V 69528 bestehend aus: 6x 30007, 2x 30048, 14x 30029, 3x 32262W, 3x 30033</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 4x 2er Set LED-Strahler à 90490 2x 4er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90497 3x 4er Set Glask.-Bel. (Line) B75 à 90092 5x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 92466 5x Indirekte LED Korpusbel. 4R à 92470 2x Spiegelrückwand 2R/B45 à 90096 2x Spiegelrückwand 4R/B45 à 90102 3x Spiegelrückwand 2R/B75 à 90522 3x Spiegelrückwand 4R/B75 à 90104 2x abw. Rückwandfarbe 2R/B45 à 91062 2x abw. Rückwandfarbe 4R/B45 à 91070 3x abw. Rückwandfarbe 2R/B75 à 91064 3x abw. Rückwandfarbe 4R/B75 à 91072 TV-Halterung schwenkbar 91194 Hochgl. Front (V69502) 91354 Hochgl. Front (V69527) 91342 Hochgl. Front (V69528) 91400 Funkfernbedienung</p> <p>B: 443,4 x 353,4 cm H: 250,9 cm T: 55,2 / 36,0 cm</p>				<p>Vorschlag</p> <p>TV-Kombination</p> <p>Vitrinen-Kombination</p>	69502	(VZ)	(VZ)
					69527	(VZ)	(VZ)
					69528	(VZ)	(VZ)

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.




Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
1,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69830 69831 69832 69833			2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69840 69841 69842 69843		
Korpuselement 3 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 4 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 86,9 cm						H: 104,5 cm			
2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69834 69835			2,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69846 69847 69848 69849		
Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 5 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 104,5 cm						H: 122,1 cm			
2,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69850 69851 69852 69853			2,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69854 69855		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 122,1 cm						H: 122,1 cm			

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.





Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	88492 87845 88493 88494			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69860 69795 69741 69796		
									
									
Korpuselement 6 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			
H: 139,7 cm					H: 139,7 cm				
3 Raster NEU	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts Breite: 78,2 cm links (Abb.) Breite: 78,2 cm rechts	67246 67247 67248 67194 67249 67250			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69856 69814		
									
									
Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 1 Einlegeboden	mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Funkfernbedienung Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108 Seite 110				Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden				
H: 139,7 cm					H: 139,7 cm				
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69861 69737			2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69836		
									
									
Korpuselement 1 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Korpushülle + Front Tabellen A/B/C	S.114-115		
H: 139,7 cm					H: 104,5 cm				
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69740							
									
									
Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Korpushülle + Front Tabellen A/B/C	S.114-115							
H: 139,7 cm									

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76576 80081 76577 76578 76579			2 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	85481 85305 85482		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76580 80082 76581 76582 76583				Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	85483 85484 85485		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 4 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
2 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76584 76585 76586			2,5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76570 80083 76590 76591 76592		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76587 76588 76589				Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76593 80084 76594 76595 76596		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 85,3 cm					H: 102,9 cm				
2,5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76597 76598 76599			2,5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76603 76604		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76600 76601 76602				Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76605 76606		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 102,9 cm					H: 102,9 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang „G“ angeben

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 48,2 cm links	76607				Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69772				
	Breite: 48,2 cm rechts	76608				Breite: 48,2 cm rechts	69773				
	Breite: 55,7 cm links	83716				Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69774				
	Breite: 55,7 cm rechts	83717				Breite: 55,7 cm rechts	69775				
	Breite: 63,2 cm links	76609				Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69776				
	Breite: 63,2 cm rechts	76610				Breite: 63,2 cm rechts	69730				
	Breite: 78,2 cm links	76611				Breite: 78,2 cm links (Abb.)	69777				
	Breite: 78,2 cm rechts	76612				Breite: 78,2 cm rechts	69778				
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 48,2 cm links	76613				Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69779				
	Breite: 48,2 cm rechts	76614				Breite: 48,2 cm rechts	69780				
	Breite: 55,7 cm links	83718				Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69781				
	Breite: 55,7 cm rechts	83719				Breite: 55,7 cm rechts	69782				
	Breite: 63,2 cm links	76615				Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69783				
	Breite: 63,2 cm rechts	76616				Breite: 63,2 cm rechts	69784				
	Breite: 78,2 cm links	76617				Breite: 78,2 cm links (Abb.)	69785				
	Breite: 78,2 cm rechts	76618				Breite: 78,2 cm rechts	69786				
	Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):					Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
1 Holztür,	Schubkasteneinteilung	Seite 107			1 Holztür mit Glaseinsatz 1R,	LED-Strahler	Seite 110				
1 Einlegeboden					2 Konstruktionsböden,	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				
2 Schubkästen					1 Einlegeboden	Spiegelrückwand	Seite 108				
						abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				
						Funkfernbedienung	Seite 110				
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm						
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 48,2 cm	69932				Breite: 48,2 cm	76475				
	Breite: 55,7 cm	69933				Breite: 55,7 cm	80087				
	Breite: 63,2 cm	69934				Breite: 63,2 cm	76476				
	Breite: 78,2 cm	69935				Breite: 78,2 cm	76477				
	Breite: 93,2 cm	69936				Breite: 93,2 cm	76478				
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 48,2 cm	69937				Breite: 48,2 cm	76479				
	Breite: 55,7 cm	69938				Breite: 55,7 cm	80088				
	Breite: 63,2 cm	69939				Breite: 63,2 cm	76480				
	Breite: 78,2 cm	69940				Breite: 78,2 cm	76481				
	Breite: 93,2 cm	69941				Breite: 93,2 cm	76482				
	Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):					Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
	6 Schubkästen	Schubkasteneinteilung	Seite 107				3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 107		
							2 Schubkästen				
	H: 120,5 cm						H: 120,5 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 48,2 cm	76534				Breite: 78,2 cm	76623				
	Breite: 55,7 cm	80085				Breite: 93,2 cm	76624				
	Breite: 63,2 cm	76535									
	Breite: 78,2 cm	76536									
	Breite: 93,2 cm	76537									
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 48,2 cm	76538				Breite: 78,2 cm	76625				
	Breite: 55,7 cm	80086				Breite: 93,2 cm	76626				
	Breite: 63,2 cm	76539									
Breite: 78,2 cm	76540										
Breite: 93,2 cm	76541										
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):					
2 Auszüge 1R, 2 Schubkästen	Schubkasteneinteilung Innenschubkasten	Seite 107 Seite 106			4 Holztüren, 2 Einlegeböden						
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm						
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm				3,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 78,2 cm	76619				Breite: 48,2 cm	69868				
	Breite: 93,2 cm	76620				Breite: 55,7 cm	69888				
						Breite: 63,2 cm	69869				
						Breite: 78,2 cm	69726				
						Breite: 93,2 cm	69870				
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 78,2 cm	76621				Breite: 48,2 cm	69871				
	Breite: 93,2 cm	76622				Breite: 55,7 cm	69889				
						Breite: 63,2 cm	69872				
				Breite: 78,2 cm	69873						
				Breite: 93,2 cm	69874						
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):					
2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen	Schubkasteneinteilung	Seite 107			3 Auszüge 0,66R, 3 Schubkästen	Schubkasteneinteilung	Seite 107				
H: 120,5 cm					H: 138,1 cm						
4 Raster  	Tiefe: 39,6 cm				4 Raster  	Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 40,7 cm links (Abb.)	76627				Breite: 48,2 cm links	76643				
	Breite: 40,7 cm rechts	76628				Breite: 48,2 cm rechts	76644				
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	76629				Breite: 55,7 cm links	83724				
	Breite: 48,2 cm rechts	76630				Breite: 55,7 cm rechts	83725				
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	83720				Breite: 63,2 cm links	76645				
	Breite: 55,7 cm rechts	83721				Breite: 63,2 cm rechts	76646				
	Breite: 63,2 cm links (Abb.)	76631				Breite: 78,2 cm links	76647				
	Breite: 63,2 cm rechts	76632				Breite: 78,2 cm rechts	76648				
	Breite: 78,2 cm links (Abb.)	76633									
	Breite: 78,2 cm rechts	76634									
	Korpuselement	Tiefe: 49,2 cm					Korpuselement	Tiefe: 49,2 cm			
	2 Holztüren, 2 Einlegeböden	Breite: 40,7 cm links (Abb.)	76635				3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden	Breite: 48,2 cm links	76649		
		Breite: 40,7 cm rechts	76636				Breite: 48,2 cm rechts	76650			
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	76637			Breite: 55,7 cm links	83726					
	Breite: 48,2 cm rechts	76638			Breite: 55,7 cm rechts	83727					
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	83722			Breite: 63,2 cm links	76651					
	Breite: 55,7 cm rechts	83723			Breite: 63,2 cm rechts	76652					
	Breite: 63,2 cm links (Abb.)	76639			Breite: 78,2 cm links	76653					
	Breite: 63,2 cm rechts	76640			Breite: 78,2 cm rechts	76654					
	Breite: 78,2 cm links (Abb.)	76641									
	Breite: 78,2 cm rechts	76642									
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm						

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.




Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) 69757 Breite: 48,2 cm rechts 69758 Breite: 55,7 cm links (Abb.) 69759 Breite: 55,7 cm rechts 69760 Breite: 63,2 cm links (Abb.) 69727 Breite: 63,2 cm rechts 69761			4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) 76655 Breite: 48,2 cm rechts 76656 Breite: 55,7 cm links (Abb.) 83728 Breite: 55,7 cm rechts 83729 Breite: 63,2 cm links (Abb.) 76657 Breite: 63,2 cm rechts 76658 Breite: 78,2 cm links (Abb.) 76659 Breite: 78,2 cm rechts 76660		
Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden		mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108 Funkfernbedienung Seite 110			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 1 Glasboden		mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				
4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm 76542 Breite: 93,2 cm 76543			4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm 76675 Breite: 93,2 cm 76676		
Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden		Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm 76544 Breite: 93,2 cm 76545			Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.




Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	76500 76501 83732 83733 76502 76503			5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	85471 85472 85473 85474 85099 85098		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	76504 76505 83734 83735 76506 76507				Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	85475 85476 85477 85478 85479 85480		
Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Funkfernbedienung	Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108 Seite 110		
H: 190,9 cm					H: 190,9 cm				
5 Raster NEU 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	67235 67236 67237 67238 67239 67193			5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	76508 76509 83736 83737 76510 76511		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	67240 67241 67242 67243 67244 67245				Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm links (Abb.) Breite: 48,2 cm rechts Breite: 55,7 cm links (Abb.) Breite: 55,7 cm rechts Breite: 63,2 cm links (Abb.) Breite: 63,2 cm rechts	76512 76513 83738 83739 76514 76515		
Korpuselement 1 Glastür, 4 Glasböden	mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108 Seite 107 Seite 110			Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden	mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108 Seite 107 Seite 110		
H: 190,9 cm					H: 190,9 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.








Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm				5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	76691				Breite: 78,2 cm	80662		
	Breite: 48,2 cm rechts	76692				Breite: 93,2 cm (Abb.)	80663		
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	83740							
	Breite: 55,7 cm rechts	83741							
	Breite: 63,2 cm links (Abb.)	76693							
	Breite: 63,2 cm rechts	76694							
	Tiefe: 49,2 cm								
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	76695					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 48,2 cm rechts	76696					Breite: 78,2 cm	80664	
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	83742					Breite: 93,2 cm	80665	
	Breite: 55,7 cm rechts	83743							
Breite: 63,2 cm links (Abb.)	76697								
Breite: 63,2 cm rechts	76698								
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
3 Auszüge Ø,66R,	LED-Strahler	Seite 110			2 Schubkästen,	Schubkasteneinteilung	Seite 107		
1 Glastür,	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			2 Holztüren,				
2 Glasböden	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			3 Einlegeböden				
	Spiegelrückwand	Seite 108							
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108							
	Schubkasteneinteilung	Seite 107							
	Funkfernbedienung	Seite 110							
H: 190,9 cm					H: 190,9 cm				
5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm				5 Raster 	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 78,2 cm	76699				Breite: 78,2 cm	76702		
	Breite: 93,2 cm	76572				Breite: 93,2 cm	76703		
	Tiefe: 49,2 cm								
	Breite: 78,2 cm	76700					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 93,2 cm	76701					Breite: 78,2 cm	76704	
							Breite: 93,2 cm	76705	
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
2 Holztüren mit Glaseinsatz 3R,	LED-Strahler	Seite 110			2 Schubkästen,	LED-Strahler	Seite 110		
2 Konstruktionsböden,	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			2 Glastüren,	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111		
2 Glasböden	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			3 Glasböden	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110		
	Spiegelrückwand	Seite 108				Spiegelrückwand	Seite 108		
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108		
	Funkfernbedienung	Seite 110				Schubkasteneinteilung	Seite 107		
						Funkfernbedienung	Seite 110		
H: 190,9 cm					H: 190,9 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103









Elemente standardmäßig mit Push to open.

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
1,25 Raster   *zwei Griffe je Schubkastenfront/Klappe	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60) (Abb.) Breite: 228,2 cm* (60/105/60) Breite: 243,2 cm* (60/120/60)	69363 69364 69365 69366 69367			1,25 Raster   Vorderseite  Rückseite	Tiefe: 51,7 cm Breite: 198,2 cm (45/105/45) NEU Breite: 228,2 cm (60/105/60) (Abb.)	67227 67044		
Sideboard 2 Holztüren, 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Einteilung	Seite 106			Sideboard als Raumteiler 2 Holztüren, 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Drehpaneel inkl. TV-Halterung Repeater Ziffernblatt für 55" CD/DVD-Einteilung	94317 90135 94318 Seite 106		
H: 58,9 cm					H: 58,9 cm				
1,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60) (Abb.)	69368 69369 69370			1,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68060		
Sideboard 2 Holztüren, 1 Geräteklappe, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Sideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68061		
H: 67,7 cm					H: 67,7 cm				
1,5 Raster   	Tiefe: 49,2 cm Breite: 198,2 cm (45/105/45) Breite: 213,2 cm (45/120/45) (Abb.) Breite: 228,2 cm (45/135/45)	68062 68063 68064			2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	69244 69245 69246		
Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	mögliches Zubehör (siehe TL): CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T49,2 Boden B45/T49,2 Boden B60/T49,2 Boden B75/T49,2 TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	94094 94082 94083 94084 91195 92134			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 67,7 cm					H: 85,3 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103











Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 69825 Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) 69826 Breite: 213,2 cm (60/90/60) 69809			2 Raster NEU  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 67200 Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) 67201 Breite: 213,2 cm (60/90/60) 67202		
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 198,2 cm (60/60/75) 69240 Breite: 213,2 cm (60/60/90) (Abb.) 69241			2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (60/60/105) 67005 Breite: 243,2 cm (60/60/120) (Abb.) 67006 Breite: 258,2 cm (60/60/135) 67007		
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (60/60/105) 68072 Breite: 243,2 cm (60/60/120) (Abb.) 68073 Breite: 258,2 cm (60/60/135) 68074			2 Raster  		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68066 Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.) 68067 Breite: 273,2 cm (60/60/90/60) 68068		
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107			Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103







Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2 Raster NEU  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.)	67232			2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68015		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	67192 67234				Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68065		
Sideboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung				Sideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 4 Schubkästen,	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung		Seite 107	
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68078			2 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	68080 68081 68082		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68079				Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	68083 68084 68085		
Sideboard 2 Glastüren 2 Glasböden, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 2x 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R 2x Spiegelrückwand 2R/B60 2xabw. Rückwandfarbe 2R/B60 Funkfernbedienung	90490 90499 92466 90097 91063			Sideboard 2 Glastüren, 2 Glasböden, 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 2x 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R 2x Spiegelrückwand 2R/B60 2xabw. Rückwandfarbe 2R/B60 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	90490 90499 92466 90097 91063		Seite 107 Seite 110
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
2,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 183,2 cm (45/90/45)	69250 69251 69252			2,5 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	68086 68087 68088		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45)	69253 69254 69255				Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60)	68089 68090 68091		
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung				Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung		Seite 107	
H: 102,9 cm					H: 102,9 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103









Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2,5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (45/45/60/45/45) (Abb.) 69256 Breite: 258,2 cm (45/45/75/45/45) 69257 Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (45/45/60/45/45) 69258 Breite: 258,2 cm (45/45/75/45/45) 69259			2,5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 198,2 cm (90/60/45) 69179 Breite: 213,2 cm (90/75/45) (Abb.) 69180 Breite: 228,2 cm (90/90/45) 69181 Tiefe: 49,2 cm Breite: 198,2 cm (90/60/45) 69182 Breite: 213,2 cm (90/75/45) 69183 Breite: 228,2 cm (90/90/45) 69184		
Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Glastüren, 4 Glasböden, 5 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 2er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90495 2x Indirekte LED Korpusbel. 2,5R à 92467 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à 90320 2x abw. Rückwandfarbe 2R/B45 à 91062 Funkfernbedienung Seite 110			Sideboard 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107		
H: 102,9 cm					H: 102,9 cm				
3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) 68016 Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68096 Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68097 Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68098			3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) 69140 Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) 68092 Breite: 153,2 cm (75/75) 68093 Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) 69141 Breite: 123,2 cm (60/60) 68094 Breite: 153,2 cm (75/75) 68095		
Highboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden					Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden				
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm				
3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (45/45/45/45) 68004 Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.) 68008 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (45/45/45/45) 68745 Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68099			3 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68101 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68102		
Highboard 8 Holztüren, 8 Einlegeböden					Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 Indirekte LED Korpusbel. 1R 92464 2x Spiegelrückwand 1R/B60 à 90114 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B60 à 91059 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103







Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68046			3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) (Abb.)	68014		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68103				Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60)	68100		
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 4 Konstruktionsböden	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 2x Indirekte LED Korpusbel. 1R 2x Spiegelrückwand 1R/B60 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B60 Funkfernbedienung	90490 à 92464 à 90114 à 91059 Seite 110			Highboard 2 Glastüren, 4 Glasböden, 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set Glask.-Bel. (Line) B60 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R 2x Spiegelrückwand 3R/B60 2x abw. Rückwandfarbe 3R/B60 Funkfernbedienung	90490 à 90500 à 92468 à 90450 à 91067 Seite 110		
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm				
3 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45)	68104 68105 68261			4 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Breite: 153,2 cm (75/75)	68006 68108		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45)	68106 68107 68262				Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm (60/60) Breite: 153,2 cm (75/75)	68109 68110		
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)	mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Holzbodenbeleuchtung Funkfernbedienung	Seite 111 Seite 110			Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden				
H: 120,5 cm					H: 155,7 cm				
4 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.)	68029			4 Raster  	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.)	68027		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68111				Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68112		
Highboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden					Highboard 5 Holztüren, 5 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.




Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 213,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68113 Tiefe: 49,2 cm Breite: 213,2 cm (60/60/60) 68114			4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68117 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68118		
Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 1 Glasboden		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90499 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 Spiegelrückwand 2R/B60 90097 abw. Rückwandfarbe 2R/B60 91063 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110			Highboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Glastüren, 3 Glasböden		mögliches Zubehör (siehe TL): 3er Set LED-Strahler 90491 3x 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90499 3x Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 3x Spiegelrückwand 2R/B60 90097 3x abw. Rückwandfarbe 2R/B60 91063 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				
4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 68115 Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) 68116			4 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) 68119 Breite: 153,2 cm (45/60/45) 68120 Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 68121 Breite: 153,2 cm (45/60/45) 68122		
Highboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden 3 Glastüren, 3 Glasböden, 4 Schubkästen		mögliches Zubehör (siehe TL): 3er Set LED-Strahler 90491 3x 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90499 3x Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 3x Spiegelrückwand 2R/B60 90097 3x abw. Rückwandfarbe 2R/B60 91063 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110			Highboard 2 Holztüren, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)		mögliches Zubehör (siehe TL): LED-Holzbodenbeleuchtung Seite 111 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				
5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) 68012			5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) 69721		
Vitrine 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 4 Glastüren, 8 Glasböden		mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set LED-Strahler 90492 4x 2er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90500 4x Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468 4x Spiegelrückwand 3R/B60 90450 4x abw. Rückwandfarbe 3R/B60 91067 Funkfernbedienung Seite 110			Vitrine 4 Glastüren, 8 Glasböden		mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set LED-Strahler 90492 2x 4er Set Glask.-Bel. (Line) B75 90092 2x Indirekte LED Korpusbel. 5R 92472 2x Spiegelrückwand 5R/B75 90108 2x abw. Rückwandfarbe 5R/B75 92243 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 190,9 cm					H: 190,9 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
5 Raster 		Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) 68010					69496 (VZ) (VZ)		
Vitrine 4 Schubkästen, 4 Glastüren, 6 Glasböden		mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set LED-Strahler 90492 2x3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 à 90090 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R à 92470 2x Spiegelrückwand 4R/B75 à 90104 2x abw. Rückwandfarbe 4R/B75 à 91072 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110			V 69496 bestehend aus: 75751, 92477 (92838), 77390, 77435, 77397, 92488, 75900, 2x 75843		mögliches Zubehör (siehe TL): 3x 1er Set LED-Strahler à 90489 3x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B135 92442 Hochgl. Front 91400 Hochgl. Korpuschülle 92528 Hochgl. Korpuschülle + Front 91955 Hochgl. Wandbord B135 91311 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110		
H: 190,9 cm					Gesamtbreite: ca. 333,2 cm B: 63,2/258,2 cm H: 208,5 cm T: 49,2 cm				
		69712	(VZ)	(VZ)			68863 (VZ) (VZ)		
V 69712 bestehend aus: 85099, 77456, 77443, 77451, 92489, 2x 75843, 75900		mögliches Zubehör (siehe TL): 3x 1er Set LED-Strahler à 90489 3x Indirekte LED Korpusbel. 1R à 92464 Spiegelrückwand 1R/B60 90114 2x Spiegelrückwand 1R/B45 à 90113 abw. Rückwandfarbe 1R/B60 91059 2x abw. Rückwandfarbe 1R/B45 à 91058 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B135 92442 Hochgl. Front 91400 Hochgl. Korpuschülle 92529 Hochgl. Korpuschülle + Front 91955 Hochgl. Wandbord B135 91311 Hochglanz Holzblende 91877 Funkfernbedienung Seite 110			V 68863 bestehend aus: 75741, 75742, 75904, 2x 92477 (92838), 68869		mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x 2er Set Glask.-Bel. (Line) B60 à 90500 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R à 92468 2x Spiegelrückwand 3R/B60 à 90450 2x abw. Rückwandfarbe 3R/B60 à 91067 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 91195 Repeater 90135 Wandbordbeleuchtung B195 92446 Hochgl. Front 91345 Hochgl. Korpuschülle 92524 Hochgl. Korpuschülle + Front 91951 Hochgl. Wandbord B195 91315 Hochglanz Holzblende 91877 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110		
Gesamtbreite: ca. 333,2 cm B: 63,2/258,2 cm H: 226,1 cm T: 49,2 cm					Gesamtbreite: ca. 348,2 cm B: 63,2/198,2/63,2 H: 190,9 cm T: 49,2 cm				

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
<p>NEU</p>  <p>V 67187 bestehend aus: 67192, 2x 67193, 2x 75906</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 1er Set LED-Strahler à 90489 2x 4er Set Glask.-Bel. (Line) B60 à 90502 2x Indirekte LED Korpusbel. 5R à 92472 2x Spiegelrückwand 5R/B60 à 90107 2x abw. Rückwandfarbe 5R/B60 à 92242 4er Set Innenschubkasten B75 90148 Komfort Tablarauszug B75/T49,2 93469 2x Wandbordbeleuchtung B225 à 92448 Hochgl. Front 91346 Hochgl. Korpushülle 92524 Hochgl. Korpushülle + Front 91951 2x Hochgl. Wandbord B225 à 91317 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 378,2 cm B: 228,2 / 63,2 / 63,2 cm H: 190,9 cm T: 49,2 cm</p>	67187						

Vorschläge mit Füßen oder Kufen und Sockelgleitern

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>V 67045 bestehend aus: 2x 28675, 2x 92805, 85485</p> <p>mögliches Zubehör (siehe TL): 2x 2er Set LED-Strahler à 90490 2x 3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 à 90090 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R à 92470 2x Spiegelrückwand 4R/B75 à 90104 2x abw. Rückwandfarbe 4R/B75 à 91072 Hochgl. Front 91346 Hochgl. Korpushülle 92522 Hochgl. Korpushülle + Front 91950 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110</p> <p>Gesamtbreite: ca. 318,2 cm B: 78,2 / 138,2 / 78,2 cm H: 216,9 cm T: 49,2 cm</p>	67045	(VZ)	(VZ)				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben




Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm (Abb.) Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	79089 79090 79091 79092			1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.) Breite: 213,2 cm (105/105) Breite: 243,2 cm (120/120)	79097 79098 79099 79100		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	79093 79094 79095 79096				Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) Breite: 213,2 cm (105/105) Breite: 243,2 cm (120/120)	79102 79103 79104 79105		
Sideboard 2 Auszüge 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpuschülle + Front Tabellen D/E/F	Seite 107 S. 116-117			Sideboard 4 Auszüge 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 49,7 cm					H: 49,7 cm				
1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	79106 79107 79108			1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	79112 79113		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 228,2 cm (75/75/75) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	79109 79110 79111				Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	79114 79115		
Sideboard 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,75R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Sideboard 6 Türen				
H: 49,7 cm					H: 49,7 cm				
1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 213,2 cm (60/90/60) Breite: 228,2 cm (60/105/60) Breite: 243,2 cm (60/120/60)	79116 79117 79118 79119 79120			1,25 Raster 	Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) (Abb.) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	79126 79127 79128		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (60/60/60) Breite: 198,2 cm (60/75/60) Breite: 213,2 cm (60/90/60) Breite: 228,2 cm (60/105/60) Breite: 243,2 cm (60/120/60)	79121 79122 79123 79124 79125				Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/60/75/60) Breite: 273,2 cm (60/60/90/60)	79129 79130 79131		
Sideboard 2 Türen, 2 Auszüge 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107			Sideboard 3 Türen, 2 Auszüge 0,625R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 107		
H: 49,7 cm					H: 49,7 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.







Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
2 Raster Tiefe: 39,6 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/75/60/60) (Abb.) Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)		69752 69753 69722					35878		
Tiefe: 49,2 cm Breite: 243,2 cm (60/60/60/60) Breite: 258,2 cm (60/75/60/60) Breite: 273,2 cm (60/90/60/60)		69754 69755 69756							
Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R		mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 107 Hochgl. Korpuschülle + Front S.114-115 Tabellen A/B/C			V 35878 bestehend aus: 30236, 30219, 92812, 2x 75897		mögliches Zubehör (siehe TL): 2x Wandbordbeleuchtung B90 á 92439 2x Hochgl. Wandbord B90 á 91308 Schubkasteneinteilung Seite 107 Hochgl. Korpuschülle + Front S.114-115 Tabellen A/B/C		
H: 76,1 cm					B: 183,2 cm H: 150,0 cm T: 39,6 cm				
NEU		Vorschlag 67258							
		Vorschlag ohne Vitrine 67276		(VZ)	(VZ)				
V 67258 bestehend aus: 77580, 77586, 89846, 28654, 92804		mögliches Zubehör (siehe TL): 1er Set LED-Strahler 90489 3er Set Glasb.-Bel. (Ind.) B60 94000 Indirekte LED Korpusbel. 4R 92470 Spiegelrückwand 4R/B60 90103 abw. Rückwandfarbe 4R/B60 91071 TV-Halterung (starr) 94592 inkl. Distanzmaterial Repeater 90135 Deepline Aufpreis 4R/bis B60 (Vitrinenrückwand) 94481 Deepline Aufpreis 6,5R/bis B90 (Panel) 94529 LED-Beleuchtung für Panel B600 94689 LED-Hängeelementbel. B270 91201H Hochgl. Front (V67258) 91343 Hochgl. Korpuschülle (V67258) 92522 Hochgl. Korpuschülle + Front (V67258) 91903 Hochgl. Front (V67276) 91336 Hochgl. Korpuschülle (V67276) 92516 Hochgl. Korpuschülle + Front (V67276) 91897 Schubkasteneinteilung Seite 107 Funkfernbedienung Seite 110							
V 67276 bestehend aus: 77580, 77586, 89846									
Gesamtbreite: ca. 348,2 cm B: 273,2 / 63,2 cm H: 234,9 cm T: 49,2 cm									

Lotus

Vorschläge mit Sockelgleitern

Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

Innerhalb eines Regales ist kein Farbwechsel möglich.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Gesamtbreite: mind. 80,0 cm, max. 125,0 cm					Gesamtbreite: mind. 125,0 cm, max. 155,0 cm			
	Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61965 61966 61967				Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	77364 77365 77366		
	Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61968 61969 61970				Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	77367 77368 77369		
	Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!			
	Gesamtbreite: mind. 155,0 cm, max. 220,0 cm					Gesamtbreite: mind. 220,0 cm, max. 250,0 cm			
	Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61971 61972 61973				Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61977 61978 61979		
	Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61974 61975 61976				Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61980 61981 61982		
	Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!			
	Gesamtbreite: mind. 250,0 cm, max. 270,0 cm					Gesamtbreite: mind. 250,0 cm, max. 270,0 cm			
	Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61983 61984 61985				Tiefe: 27,2 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm			
	Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm	61986 61987 61988				Tiefe: 36,8 cm Höhe: 42,9 cm Höhe: 51,7 cm Höhe: 60,5 cm			
	Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					Bitte die gewünschte Breite angeben. nutzbare Innenmaße: H: 16,3/20,7/25,1 cm T: 24,9/34,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!			

Lotus

Rahmengestell

- Rahmengestell in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/ Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breite 45,0/60,0/75,0/90,0/120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- Verstellbarkeit der FüÙe: 0-15 mm
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht



Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen gegen Aufpreis optional einsetzen (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Tiefe in PG1/PG2)
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm
- bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 1,6 cm) getauscht

Wangensystem

- Höhe bis 427,7 cm in 3 verschiedenen Tiefen, standardmäßig mit Höhenverstellern
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden in 3 verschiedenen Tiefen bis Breite 200 cm

Korpussystem

- Korpuselemente als Anbausystem
- FSS - Furn Sound System (siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“)
- durchgehende Abdeckblätter und gerade Sockelleisten bis 270,0 cm
- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselementen 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge inkl. Vollauszug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar
- **Verwendung als Wangenelement:**
39,6 cm tiefe Korpuselemente können preisgleich auf die 36er Wangentiefe gekürzt werden. Korpusse sind dann nicht mehr frei verstellbar. (Wangen links und rechts erforderlich) Es wird grundsätzlich ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt eingesetzt. (gleiche Materialstärke wie Zwischenbauböden) Eventuell auftretende Höhendifferenzen werden durch uns ausgeglichen. Bestellnummer mit „W“ ergänzen, z.B. 30146W. Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung gegen Aufpreis möglich, Artikel 90285 siehe Seite 119)

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Beleuchtung

- verschiedene LED-Beleuchtungen
 - Einbaustrahler
 - Glaskantenbeleuchtung Line und Point
 - Glasbodenbeleuchtung Indirekt
 - indirekte Korpusbeleuchtung
 - Gerätenischenbeleuchtung
 - Holzbodenbeleuchtung
 - Wandbordenbeleuchtung
 - Hängeelementbeleuchtung
 - Beleuchtung unter Holzböden für CD-Fächer und Schreibplätze
- Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ ehemals Klasse A - A+++) geliefert
- Funkfernbedienung gegen Aufpreis
- Touchdimmer-/Schalter gegen Aufpreis

Bitte beachten

- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und nutzen Sie geeignetes Dübelmaterial.
- **Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung und sind ohne Zustimmung untersagt.**

Inhaltsverzeichnis Seite

Wangensystem	4 - 11
Zwischenbauhängeelemente	12 - 16
Funktionszwischenbauelemente	16 - 17
Planungshinweise raumhohe Planungen	18 - 19
Korpuselemente	20 - 66
Kleiderschränke	67
Wand-Hängeelemente	68 - 86
Wandborde	87
Paneelsystem	88 - 89
Wandspiegel	90 - 91
Beimöbel	91
Funktionstische	92 - 93
Couchtische	94 - 95
Esstische	95 - 97
Stühle	98 - 99
Arbeitsplätze	100 - 101
Zubehör	102 - 112
Deepline-Aufpreis Tabellen	113
Hochglanz-Aufpreis Tabellen	114 - 118
Individualanfertigungen	119

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg
- Schubkasten - pro Schub 15 kg
- Hängeelement - pro Element 30 kg
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Stuhl - pro Stuhl 130 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 60/75 cm 15kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

3D PLANUNG PLANUNG Komplan Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.



Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns ausdrücklich vor!




- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Lotus

Wangensystem



für Wangentiefe 26,4 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>inkl. Höhenversteller</p> <p>Raumteilerberechnung s. Seite 119</p> <p>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 119.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Wange</p> <ul style="list-style-type: none"> – Positionsbohrung im Modellraster – Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt – bauseitige Befestigung zwingend erforderlich <p>Höhe: 145,3 cm (4R) 30851</p> <p>Höhe: 180,5 cm (5R) 30852</p> <p>Höhe: 215,7 cm (6R) 30001</p> <p>Höhe: 233,3 cm (6,5R) 30002</p> <p>Höhe: 250,9 cm (7R) 30003</p> <p>Höhe: 260,0 cm 30004</p> <p>Höhe bis max. 427,7 cm 30364</p> <p>(Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt)</p> <p>Höhenänderung 90079</p> <p>Kabelkanal für Wangen 90080</p> <p>Kopfkannte Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkannte (ohne Aufpreis) 93563</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefestigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!</p>	<p>Zwischenbauboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30015</p> <p>Breite: 30,0 cm 30017</p> <p>Breite: 37,5 cm 30018</p> <p>Breite: 45,0 cm 30020</p> <p>Breite: 52,5 cm 30365</p> <p>Breite: 60,0 cm 30021</p> <p>Breite: 75,0 cm 30022</p> <p>Breite: 90,0 cm 30023</p> <p>Breite: 105,0 cm 32279</p> <p>Breite: 120,0 cm 30024</p> <p>Breite: 122,9 cm 30853</p> <p>Breite: 152,9 cm 80965</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 200,0 cm 30025</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p> <p>(ab 100,0 cm Tischlerplatte)</p>			
	T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm					T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 2,6 cm			
 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Wange</p> <p>Höhe min. 30,0 cm</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkannte</p> <p>inkl. Höhenversteller</p>	30009			 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Sockelboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30037</p> <p>Breite: 30,0 cm 30039</p> <p>Breite: 37,5 cm 30040</p> <p>Breite: 45,0 cm 30042</p> <p>Breite: 52,5 cm 30366</p> <p>Breite: 60,0 cm 30043</p> <p>Breite: 75,0 cm 30044</p> <p>Breite: 90,0 cm 32330</p> <p>Breite: 105,0 cm 32285</p> <p>Breite: 120,0 cm 32286</p> <p>Breite: 122,9 cm 32332</p> <p>Breite: 152,9 cm 80966</p> <p>Breite: min. 75,0 cm, max. 200,0 cm 30854</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>			
	T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm					T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
 <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p>	<p>Zwischenbauwange</p> <p>Höhe: 15,0 cm (0,5R) 30745</p> <p>Höhe: 32,6 cm (1R) 30746</p> <p>Höhe: 50,2 cm (1,5R) 30747</p> <p>Höhe: 67,8 cm (2R) 30748</p> <p>Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R 30749</p> <p>vom Standard abweichende Einbauposition 32146</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Abdeckblatt classic (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 76226</p> <p>Breite: 30,0 cm 76227</p> <p>Breite: 37,5 cm 76228</p> <p>Breite: 45,0 cm 76229</p> <p>Breite: 52,5 cm 83488</p> <p>Breite: 60,0 cm 76230</p> <p>Breite: 75,0 cm 76231</p> <p>Breite: 90,0 cm 76232</p> <p>Breite: 105,0 cm 76233</p> <p>Breite: 120,0 cm 76234</p> <p>Breite: 122,9 cm 80968</p> <p>Breite: 152,9 cm 80969</p> <p>Breite: min 120,0 cm, max. 270,0 cm 76235</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>			
	T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm					T: 29,4 cm Stärke: 2,9 cm (classic)			
 <p>Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpusselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Abdeckblatt modern (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 30054</p> <p>Breite: 30,0 cm 30056</p> <p>Breite: 37,5 cm 30057</p> <p>Breite: 45,0 cm 30059</p> <p>Breite: 52,5 cm 30367</p> <p>Breite: 60,0 cm 30060</p> <p>Breite: 75,0 cm 30061</p> <p>Breite: 90,0 cm 30062</p> <p>Breite: 105,0 cm 30063</p> <p>Breite: 120,0 cm 30064</p> <p>Breite: 122,9 cm 30855</p> <p>Breite: 152,9 cm 80967</p> <p>Breite: min 120,0 cm, max. 270,0 cm 30065</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Abdeckblatt modern (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 30054</p> <p>Breite: 30,0 cm 30056</p> <p>Breite: 37,5 cm 30057</p> <p>Breite: 45,0 cm 30059</p> <p>Breite: 52,5 cm 30367</p> <p>Breite: 60,0 cm 30060</p> <p>Breite: 75,0 cm 30061</p> <p>Breite: 90,0 cm 30062</p> <p>Breite: 105,0 cm 30063</p> <p>Breite: 120,0 cm 30064</p> <p>Breite: 122,9 cm 30855</p> <p>Breite: 152,9 cm 80967</p> <p>Breite: min 120,0 cm, max. 270,0 cm 30065</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>			
	T: 26,7 cm Stärke: 2,6 cm (modern)					T: 29,4 cm Stärke: 2,9 cm (classic)			

Lotus

Wangensystem


für Wangentiefe 36,0 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
 <p>inkl. Höhenversteller</p> <p>Raumteilerberechnung s. Seite 119</p> <p>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 119.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm</p>	<p>Wange</p> <ul style="list-style-type: none"> – Positionsbohrung im Modellraster – Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt – bauseitige Befestigung zwingend erforderlich <p>Höhe: 145,3 cm (4R) 30857</p> <p>Höhe: 180,5 cm (5R) 30858</p> <p>Höhe: 215,7 cm (6R) 30005</p> <p>Höhe: 233,3 cm (6,5R) 30006</p> <p>Höhe: 250,9 cm (7R) 30007</p> <p>Höhe: 260,0 cm 30008</p> <p>Höhe bis max. 427,7 cm 30547</p> <p>(Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt)</p> <p>Höhenänderung 90079</p> <p>Kabelkanal für Wangen 90080</p> <p>Kopfkante 93563</p> <p>Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefestigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!</p> <p>T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 2,6 cm</p>	<p>Zwischenbauboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30026</p> <p>Breite: 30,0 cm 30028</p> <p>Breite: 37,5 cm 30029</p> <p>Breite: 45,0 cm 30031</p> <p>Breite: 52,5 cm 30548</p> <p>Breite: 60,0 cm 30032</p> <p>Breite: 75,0 cm 30033</p> <p>Breite: 90,0 cm 30034</p> <p>Breite: 105,0 cm 32306</p> <p>Breite: 120,0 cm 30035</p> <p>Breite: 122,9 cm 30859</p> <p>Breite: 152,9 cm 80970</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte) 30036</p>				
	 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm</p>	<p>Wange</p> <p>Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante</p> <p>inkl. Höhenversteller</p>	30010				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste</p>	<p>Sockelboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30045</p> <p>Breite: 30,0 cm 30047</p> <p>Breite: 37,5 cm 30048</p> <p>Breite: 45,0 cm 30050</p> <p>Breite: 52,5 cm 30663</p> <p>Breite: 60,0 cm 30051</p> <p>Breite: 75,0 cm 30052</p> <p>Breite: 90,0 cm 30053</p> <p>Breite: 105,0 cm 32312</p> <p>Breite: 120,0 cm 32313</p> <p>Breite: 122,9 cm 32334</p> <p>Breite: 152,9 cm 80971</p> <p>Breite: min. 75,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) 30860</p>		
 <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p> <p>T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm</p>	<p>Zwischenbauwange</p> <p>Höhe: 15,0 cm (0,5R) 30750</p> <p>Höhe: 32,6 cm (1R) 30751</p> <p>Höhe: 50,2 cm (1,5R) 30752</p> <p>Höhe: 67,8 cm (2R) 30753</p> <p>Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R 30754</p> <p>vom Standard abweichende Einbauposition 32146</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>									
 <p>Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpusselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 36,3 cm Stärke: 2,6 cm (modern)</p>	<p>Abdeckblatt modern (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 30066</p> <p>Breite: 30,0 cm 30068</p> <p>Breite: 37,5 cm 30069</p> <p>Breite: 45,0 cm 30071</p> <p>Breite: 52,5 cm 30886</p> <p>Breite: 60,0 cm 30072</p> <p>Breite: 75,0 cm 30073</p> <p>Breite: 90,0 cm 30074</p> <p>Breite: 105,0 cm 30075</p> <p>Breite: 120,0 cm 30076</p> <p>Breite: 122,9 cm 30861</p> <p>Breite: 152,9 cm 80972</p> <p>Breite: min 120,0 cm, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) 30077</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 39,0 cm Stärke: 2,9 cm (classic)</p>	<p>Abdeckblatt classic (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 76236</p> <p>Breite: 30,0 cm 76237</p> <p>Breite: 37,5 cm 76238</p> <p>Breite: 45,0 cm 76239</p> <p>Breite: 52,5 cm 83489</p> <p>Breite: 60,0 cm 76240</p> <p>Breite: 75,0 cm 76241</p> <p>Breite: 90,0 cm 76242</p> <p>Breite: 105,0 cm 76243</p> <p>Breite: 120,0 cm 76244</p> <p>Breite: 122,9 cm 80973</p> <p>Breite: 152,9 cm 80974</p> <p>Breite: min 120,0 cm, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) 76245</p>				

Lotus

Wangensystem





für Wangentiefe 45,6 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>inkl. Höhenversteller</p> <p>Raumteilerberechnung s. Seite 119</p> <p>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 119.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 45,6 cm Stärke: 2,9 cm</p>	<p>Wange</p> <ul style="list-style-type: none"> – Positionsbohrung im Modellraster – Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt – bauseitige Befestigung zwingend erforderlich <p>Höhe: 145,3 cm (4R) 30863</p> <p>Höhe: 180,5 cm (5R) 30864</p> <p>Höhe: 215,7 cm (6R) 30787</p> <p>Höhe: 233,3 cm (6,5R) 30788</p> <p>Höhe: 250,9 cm (7R) 30789</p> <p>Höhe: 260,0 cm 30790</p> <p>Höhe bis max. 427,7 cm 30887</p> <p>(Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt)</p> <p>Höhenänderung 90079</p> <p>Kabelkanal für Wangen 90080</p> <p>Kopfkante 93563</p> <p>Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefestigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!</p> <p>T: 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 2,6 cm</p>	<p>Zwischenbauboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30791</p> <p>Breite: 30,0 cm 30793</p> <p>Breite: 37,5 cm 30794</p> <p>Breite: 45,0 cm 30796</p> <p>Breite: 52,5 cm 30995</p> <p>Breite: 60,0 cm 30797</p> <p>Breite: 75,0 cm 30798</p> <p>Breite: 90,0 cm 30799</p> <p>Breite: 105,0 cm 32338</p> <p>Breite: 120,0 cm 30800</p> <p>Breite: 122,9 cm 30865</p> <p>Breite: 152,9 cm 80975</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 200,0 cm 30801</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)</p>			
	<p>Wange 30802</p> <p>Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante</p> <p>inkl. Höhenversteller</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 45,6 cm Stärke: 2,9 cm</p>					<p>Sockelboden</p> <p>Breite: 27,1 cm 30808</p> <p>Breite: 30,0 cm 30810</p> <p>Breite: 37,5 cm 30811</p> <p>Breite: 45,0 cm 30813</p> <p>Breite: 52,5 cm 30996</p> <p>Breite: 60,0 cm 30814</p> <p>Breite: 75,0 cm 30815</p> <p>Breite: 90,0 cm 32335</p> <p>Breite: 105,0 cm 32340</p> <p>Breite: 120,0 cm 32341</p> <p>Breite: 122,9 cm 32337</p> <p>Breite: 152,9 cm 80976</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 200,0 cm 30866</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p> <p>T: 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste</p>			
 <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p> <p>T: 45,6 cm Stärke: 2,9 cm</p>	<p>Zwischenbauwange</p> <p>Höhe: 15,0 cm (0,5R) 30803</p> <p>Höhe: 32,6 cm (1R) 30804</p> <p>Höhe: 50,2 cm (1,5R) 30805</p> <p>Höhe: 67,8 cm (2R) 30806</p> <p>Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R 30807</p> <p>vom Standard abweichende Einbauposition 32146</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>								
 <p>Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpusselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 45,9 cm Stärke: 2,6 cm (modern)</p>	<p>Abdeckblatt modern (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 30816</p> <p>Breite: 30,0 cm 30818</p> <p>Breite: 37,5 cm 30819</p> <p>Breite: 45,0 cm 30821</p> <p>Breite: 52,5 cm 30997</p> <p>Breite: 60,0 cm 30822</p> <p>Breite: 75,0 cm 30823</p> <p>Breite: 90,0 cm 30824</p> <p>Breite: 105,0 cm 30825</p> <p>Breite: 120,0 cm 30826</p> <p>Breite: 122,9 cm 30867</p> <p>Breite: 152,9 cm 80977</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 270,0 cm 30827</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>				 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 48,6 cm Stärke: 2,9 cm (classic)</p>	<p>Abdeckblatt classic (durchgehend)</p> <p>Breite: 27,1 cm 76451</p> <p>Breite: 30,0 cm 76452</p> <p>Breite: 37,5 cm 76453</p> <p>Breite: 45,0 cm 76454</p> <p>Breite: 52,5 cm 83493</p> <p>Breite: 60,0 cm 76455</p> <p>Breite: 75,0 cm 76456</p> <p>Breite: 90,0 cm 76457</p> <p>Breite: 105,0 cm 76458</p> <p>Breite: 120,0 cm 76459</p> <p>Breite: 122,9 cm 80978</p> <p>Breite: 152,9 cm 80979</p> <p>Breite: min. 120,0 cm, max. 270,0 cm 76460</p> <p>(Preis pro angefangene 10,0 cm)</p>			

Lotus

Wangensystem

Wangen-Eckzwischenbauböden

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Eckzwischenbauboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm für Tiefe: 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30078 30079 30868				Ecksockelboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm für Tiefe: 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30080 30081 30869		
	In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Stärke: 2,6 cm					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
	Eckabdeckblatt Stärke: 2,6 cm (modern) für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm für Tiefe: 45,6 cm Stärke: 2,9 cm (classic) für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm für Tiefe: 45,6 cm	30082 30083 30870 76246 76247 76461				Eckleiste bis Höhe 260,0 cm	30084		
	Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpusselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert. Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm T: 26,7/36,3/45,9 cm Stärke: 2,6 cm (modern) T: 29,4/39,0/48,6 cm Stärke: 2,9 cm (classic)					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!			
Schreibplatten									
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen-zwischenbautrennung mit optionaler Abstützung Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis	88531				Schreibplatte/Ablage im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis	30101		
	Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis	88532				überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm	31027		
	Tiefe: 75,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis	85905			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Artikel 30101: Anschluss an Korpusselemente T39,6 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.	mögliches Zubehör: Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) Kabeldurchlass	90242 90518		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit: 0-15 mm	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	91330				H: 7,5 cm T: 49,2 cm			
	Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm					Schreibplatte mit Blende frei hängend Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm	33204 33205 33206 33207 33208 33209 33210 33211		
Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Füßen oder Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Füßen oder Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange	Kabelwanne B62 91514 Kabelwanne B102 91515 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 94388 Wange (Fuß) H70,1/T60 94389 Wange (Fuß) H70,1/T75 94355 (inkl. Tiefenkürzung) 2er Set Distanzstück 94391					mögliches Zubehör: Kabeldurchlass 90518			
H: 4,5 cm					H: 51,5 cm T: 49,2 cm				


Lotus

Wangensystem

Maßdetails

Positionsbohrung im Modellraster


angegebene Maße = Oberkante Boden










Grundriss

1,5 cm (A) Rücksprung des Bodens zur Hinterkante der Wange

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.







Zubehör



Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>Wangenzusatzbohrung durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm Aufpreis pro Wange</p>	90153			 <p>Deckenverspannung inkl. Höhenkürzung Zum Ausrichten und Spannen von raumhohen Wangen (Bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich 0 bis 2,5 cm Aufpreis pro Wange</p>	90155		
 <p>Kabelkanal für Wangen mit Dichtungsbürste, pro Wange nur 1x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben Aufpreis pro Wange (bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)</p>	90080			 <p>NEU Sockel-Ausklindung H: 7,0 cm T: 1,6 cm (feste Maßvorgabe) Aufpreis pro Wange</p> <p>In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich</p>	94596		
 <p>Büchertreppe zwischen Wangen planbar Breite: 30,0 cm 93208 Breite: 37,5 cm 93209 Breite: 45,0 cm 93210 Breite: 52,5 cm 94020 Breite: 60,0 cm 93211 Breite: 75,0 cm 93212 Breite: 90,0 cm 93213</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>H: 8,5 cm T: 15,5 cm</p>				 <p>Anlegeleiter Metall, Alufarbig Breite unten 60,0 cm Breite oben 43,0 cm Höhe 195,8 cm</p>	90452		
<p>Rückwand für Regal-/Zwischenbau</p> <p>Breite: 27,1 cm 30085 Breite: 30,0 cm 30086 Breite: 37,5 cm 30087 Breite: 45,0 cm 30088 Breite: 52,5 cm 32036 Breite: 60,0 cm 30089 Breite: 75,0 cm 30090 Maßanfertigung €/m² 30092 Mindestpreis</p> <p>Kabeldurchlass 90518</p> <p>Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm</p> <p>Rückwände 3 bis 6 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 6 Raster Rückwand pro m² berechnen</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>H: 215,7 cm Stärke: 1,5 cm</p>				 <p>Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 4 Raster 79071 5 Raster 79072 6 Raster 79073 6,5 Raster 79074 7 Raster 79075 Höhe: 260,0 cm 79076 Höhe bis max. 427,7 cm 79077</p>  <p>Mit Abdeckblattverlängerung 4 Raster 79079 5 Raster 79080 6 Raster 79081 6,5 Raster 79082 7 Raster 79083 Höhe: 260,0 cm 79084 Höhe bis max. 427,7 cm 79085</p> <p>Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> <p>Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen.</p>			

Lotus

Wangensystem

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	
	Vorsatzwanne für Wangen Tiefe: 26,4 cm für Wangen Tiefe: 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und Abdeckblatt	35095 35096			 für Wangentiefe 36,0 cm oder 45,6 cm! Einsetzbar zwischen Zwischenbauböden! Nutztiefe immer für 36er Tiefe Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 116.	Schubkasteneinsatz Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm hinter Schieberegalen mit Push to open - Beschlag!	90226 90228 90229 90231 90267 90232 90233		
0,5 Raster  Achtung: Die CD-Einteilung beinhaltet den unteren Zwischenbauboden. Der obere Boden muss hinzugerechnet werden. Werden mehrere CD-Einteilungen direkt übereinander geplant, muss nur die oberste CD-Einteilung mit einem zusätzlichen Zwischenbauboden abgedeckt werden.	CD-Einteilung für den Wangenzwischenbau für Wangentiefe 26,4 cm Breite: 45,0 cm (3 Fächer) 90032 Breite: 60,0 cm (4 Fächer) 90033 Breite: 75,0 cm (5 Fächer) 90034 für Wangentiefe 36,0 cm Breite: 45,0 cm (3 Fächer) 90199 Breite: 60,0 cm (4 Fächer) 90200 Breite: 75,0 cm (5 Fächer) 90225 für Wangentiefe 45,6 cm Breite: 45,0 cm (3 Fächer) 90035 Breite: 60,0 cm (4 Fächer) 90036 Breite: 75,0 cm (5 Fächer) 90037				 Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich. Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm. Lichte Maße TV-Rückwand: B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm B: 105,0 cm H: 65,2 cm T: 1,5 cm	TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirm-diagonale mögliches Zubehör: TV-Halterung 90076 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm) 93228 Repeater 90135 (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel NEU Ziffernblatt für 43" 94464 Nur in Edelstahlfarbig möglich			
 einseitige Abdeckblathtiefen-kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Ecke nicht nutzbar In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 32,5 cm x 32,5 cm 32821 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 26,4 cm Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm 32822 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 36,0 cm oder einem Korpuselement Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm 32182 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 45,6 cm oder einem Korpuselement								
	Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 32,5 cm x 32,5 cm 76344 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 26,4 cm Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm 76345 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 36,0 cm oder einem Korpuselement Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm 76462 Weiterbau mit einer Wange Tiefe 45,6 cm oder einem Korpuselement Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) 93793 Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster								



Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
4 Raster 	vor Regal Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76295 76296 76298			4 Raster 	vor Regal Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76297 76299		
	unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76320 76321 76323				unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76322 76324		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B47,9 = 42,1 cm B62,9 = 57,1 cm B77,9 = 72,1 cm H: (von unten) 27,5/ 2 x 32,6/ 32,2 cm T: 17,4 cm			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B62,9 = 27,1/27,1 cm B77,9 = 34,6/34,6 cm H: (von unten) 27,5/ 2 x 32,6/ 32,2 cm T: 17,4 cm		
T: 18,9 cm					T: 18,9 cm				
5 Raster 	vor Regal Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76300 76301 76303			5 Raster 	vor Regal Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76302 76304		
	unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76325 76326 76328				unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76327 76329		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B47,9 = 42,1 cm B62,9 = 57,1 cm B77,9 = 72,1 cm H: (von unten) 27,5/ 3 x 32,6/ 32,2 cm T: 17,4 cm			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B62,9 = 27,1/27,1 cm B77,9 = 34,6/34,6 cm H: (von unten) 27,5/ 3 x 32,6 cm/ 32,2 cm T: 17,4 cm		
T: 18,9 cm					T: 18,9 cm				
6 Raster 	vor Regal Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76305 76306 76308			6 Raster 	vor Regal Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76307 76309		
	unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 47,9 cm Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76330 76331 76333				unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden Breite: 62,9 cm (Abb.) Breite: 77,9 cm	76332 76334		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B47,9 = 42,1 cm B62,9 = 57,1 cm B77,9 = 72,1 cm H: (von unten) 27,5/ 4 x 32,6/ 32,2 cm T: 17,4 cm			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		Lichte Maße: B62,9 = 27,1/27,1 cm B77,9 = 34,6/34,6 cm H: (von unten) 27,5/ 4 x 32,6/ 32,2 cm T: 17,4 cm		
T: 18,9 cm					T: 18,9 cm				

Lotus

Wangensystem



Schieberegale

 Führungsschiene Chrom glänzend (Standard)
 Führungsschiene Edelstahlfarbig (Auf Wunsch)

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
7 Raster 	vor Regal				7 Raster 	vor Regal			
	Breite: 47,9 cm	76315				Breite: 62,9 cm (Abb.)	76317		
	Breite: 62,9 cm (Abb.)	76316				Breite: 77,9 cm	76319		
	Breite: 77,9 cm	76318							
	unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden					unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden			
	Breite: 47,9 cm	76340				Breite: 62,9 cm (Abb.)	76342		
	Breite: 62,9 cm (Abb.)	76341				Breite: 77,9 cm	76426		
	Breite: 77,9 cm	76343							
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Lichte Maße: B47,9 = 42,1 cm B62,9 = 57,1 cm B77,9 = 72,1 cm H: (von unten) 27,5/ 5 x 32,6/ 29,6 cm T: 17,4 cm				In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Lichte Maße: B62,9 = 27,1/27,1 cm B77,9 = 34,6/34,6 cm H: (von unten) 27,5/ 5 x 32,6/ 29,6 cm T: 17,4 cm			
T: 18,9 cm				T: 18,9 cm					

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht


Variante 1
 „vor Regal“

Variante 2
 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann ohne Aufpreis in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegale (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schieberegale auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich berechnet werden.

Unter Zwischenbauboden:

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegale muss zusätzlich berechnet werden.

2 Raster, Höhe: 75,6 cm

zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpuselementen planbar


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
<p>Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 32105 Breite: 45,0 cm rechts 32106 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 32107 Breite: 60,0 cm rechts 32108</p>				<p>Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 1 Glasboden</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 32117 Breite: 45,0 cm rechts 32118 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 32119 Breite: 60,0 cm rechts 32120</p> <p>mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 90489 1er Set Glask.-Bel. (Line) B45 90494 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 90499 Spiegelrückwand 2R/B45 90096 Spiegelrückwand 2R/B60 90097 abw. Rückwandfarbe 2R/B45 91062 abw. Rückwandfarbe 2R/B60 91063</p>			
T: 36,0 cm				T: 36,0 cm			
<p>Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Breite: 75,0 cm 32121 Breite: 90,0 cm 32122</p>				<p>Zwischenbauhängeelement 2 Glastüren, 1 Glasboden</p> <p>Breite: 75,0 cm 32123 Breite: 90,0 cm 32124</p> <p>mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 90490 1er Set Glask.-Bel. (Line) B75 90521 1er Set Glask.-Bel. (Line) B90 90087 Spiegelrückwand 2R/B75 90522 Spiegelrückwand 2R/B90 90098 abw. Rückwandfarbe 2R/B75 91064 abw. Rückwandfarbe 2R/B90 91065</p>			
T: 36,0 cm				T: 36,0 cm			

3 Raster, Höhe: 110,8 cm

zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpusenlementen planbar




Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	32125 32126 32127 32128				Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler Spiegelrückwand 1R/B45 Spiegelrückwand 1R/B60 abw. Rückwandfarbe 1R/B45 abw. Rückwandfarbe 1R/B60	75871 75872 75873 75874 90489 90113 90114 91058 91059		
	T: 36,0 cm			T: 36,0 cm					
	Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set Glask.-Bel. (Line) B45 2er Set Glask.-Bel. (Line) B60 Spiegelrückwand 3R/B45 Spiegelrückwand 3R/B60 abw. Rückwandfarbe 3R/B45 abw. Rückwandfarbe 3R/B60	32129 32130 32131 32132 90489 90495 90500 90099 90450 91066 91067							
	T: 36,0 cm								
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32141 32142				Zwischenbauhängeelement 2 Glastüren, 2 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2er Set Glask.-Bel. (Line) B75 2er Set Glask.-Bel. (Line) B90 Spiegelrückwand 3R/B75 Spiegelrückwand 3R/B90 abw. Rückwandfarbe 3R/B75 abw. Rückwandfarbe 3R/B90	75869 75870 90490 90088 90089 90100 90101 91068 91069		
	T: 36,0 cm			T: 36,0 cm					

4 Raster, Höhe: 146,0 cm

zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpuselementen planbar



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts		32147 32148 32149 32150			 Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 3 Glasböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set Glask.-Bel. (Line) B45 3er Set Glask.-Bel. (Line) B60 Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B60 abw. Rückwandfarbe 4R/B45 abw. Rückwandfarbe 4R/B60		32151 32152 32153 32154 90489 90496 90501 90102 90103 91070 91071		
T: 36,0 cm				T: 36,0 cm					
 Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler Spiegelrückwand 1R/B45 Spiegelrückwand 1R/B60 abw. Rückwandfarbe 1R/B45 abw. Rückwandfarbe 1R/B60		75875 75876 75877 75878			 Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 1er Set Glask.-Bel. (Line) B45 1er Set Glask.-Bel. (Line) B60 Spiegelrückwand 2R/B45 Spiegelrückwand 2R/B60 abw. Rückwandfarbe 2R/B45 abw. Rückwandfarbe 2R/B60		75880 75881 75882 75883 90489 90494 90499 90096 90097 91062 91063		
T: 36,0 cm				T: 36,0 cm					
 Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm		32163 32164			 Zwischenbauhängeelement 2 Glastüren, 3 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 3er Set Glask.-Bel. (Line) B75 3er Set Glask.-Bel. (Line) B90 Spiegelrückwand 4R/B75 Spiegelrückwand 4R/B90 abw. Rückwandfarbe 4R/B75 abw. Rückwandfarbe 4R/B90		32165 32166 90490 90090 90091 90104 90105 91072 91073		
T: 36,0 cm				T: 36,0 cm					

4 Raster, Höhe: 146,0 cm


zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpuselementen planbar

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden					Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden			
Breite: 90,0 cm	75879				Breite: 90,0 cm	75884			
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	2er Set LED-Strahler	90490				2er Set LED-Strahler	90490		
	Spiegelrückwand 1R/B90	90256				1er Set Glask.-Bel. (Line) B90	90087		
	abw. Rückwandfarbe 1R/B90	91061				Spiegelrückwand 2R/B90	90098		
						abw. Rückwandfarbe 2R/B90	91065		
T: 36,0 cm					T: 36,0 cm				

5 Raster, Höhe: 181,2 cm

zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpuselementen planbar

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 4 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 4 Glasböden			
Breite: 45,0 cm links (Abb.)	32169				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	32173			
Breite: 45,0 cm rechts	32170				Breite: 45,0 cm rechts	32174			
Breite: 60,0 cm links (Abb.)	32171				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	32175			
Breite: 60,0 cm rechts	32172				Breite: 60,0 cm rechts	32176			
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	1er Set LED-Strahler	90489				1er Set LED-Strahler	90489		
	4er Set Glask.-Bel. (Line) B45	90497				4er Set Glask.-Bel. (Line) B45	90497		
	4er Set Glask.-Bel. (Line) B60	90502				4er Set Glask.-Bel. (Line) B60	90502		
	Spiegelrückwand 5R/B45	90106				Spiegelrückwand 5R/B45	90106		
	Spiegelrückwand 5R/B60	90107				Spiegelrückwand 5R/B60	90107		
	abw. Rückwandfarbe 5R/B45	92241				abw. Rückwandfarbe 5R/B45	92241		
	abw. Rückwandfarbe 5R/B60	92242				abw. Rückwandfarbe 5R/B60	92242		
T: 36,0 cm					T: 36,0 cm				
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden			
Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75885				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75890			
Breite: 45,0 cm rechts	75886				Breite: 45,0 cm rechts	75891			
Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75887				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75892			
Breite: 60,0 cm rechts	75888				Breite: 60,0 cm rechts	75893			
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	1er Set LED-Strahler	90489				1er Set LED-Strahler	90489		
	Spiegelrückwand 1R/B45	90113				2er Set Glask.-Bel. (Line) B45	90495		
	Spiegelrückwand 1R/B60	90114				2er Set Glask.-Bel. (Line) B60	90500		
	abw. Rückwandfarbe 1R/B45	91058				Spiegelrückwand 3R/B45	90099		
	abw. Rückwandfarbe 1R/B60	91059				Spiegelrückwand 3R/B60	90450		
						abw. Rückwandfarbe 3R/B45	91066		
						abw. Rückwandfarbe 3R/B60	91067		
T: 36,0 cm					T: 36,0 cm				


5 Raster, Höhe: 181,2 cm

zwischen Wangentiefe 36,0 cm oder Korpusenlementen planbar

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 2 Glastüren, 4 Glasböden			
	Breite: 75,0 cm	34153				Breite: 75,0 cm	32187		
	Breite: 90,0 cm	32186				Breite: 90,0 cm	32188		
						mögliches Zubehör:			
						2er Set LED-Strahler	90490		
						4er Set Glask.-Bel. (Line) B75	90092		
						4er Set Glask.-Bel. (Line) B90	90093		
						Spiegelrückwand 5R/B75	90108		
						Spiegelrückwand 5R/B90	90109		
						abw. Rückwandfarbe 5R/B75	92243		
						abw. Rückwandfarbe 5R/B90	92244		
T: 36,0 cm					T: 36,0 cm				
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden			
	Breite: 90,0 cm	75889				Breite: 90,0 cm	75894		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	2er Set LED-Strahler	90490				2er Set LED-Strahler	90490		
	Spiegelrückwand 1R/B90	90256				2er Set Glask.-Bel. (Line) B90	90089		
	abw. Rückwandfarbe 1R/B90	91061				Spiegelrückwand 3R/B90	90101		
						abw. Rückwandfarbe 3R/B90	91069		
T: 36,0 cm					T: 36,0 cm				









Funktionszwischenbauelemente

TV-Rückwand		TV-Einteilung - Maßdetails			Bei allen TV-Rückwänden sind nur unsere RMW TV-Halterungen möglich.		
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	
	TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass						
	Breite: 122,9 cm						
	Höhe: 85,4 cm	30755					
	Höhe: 103,0 cm	80962					
	Breite: 152,9 cm						
Höhe: 85,4 cm	80963						
Höhe: 103,0 cm	80964						
Rückwand nach Maß (Preis pro m ²) Mindestpreis	31058						
	mögliches Zubehör:						
	TV-Halterung	90076					
	TV-Halterung schwenkbar	91194					
	Hochgl. TV-Rückwand	91876					
	Hochgl. TV-Rückwand pro m ²	91390					
	Mindestpreis						
max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt							
Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten!							
T: 1,5 cm							
				Das Panel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. Ab 2,0 cm Tiefenversatz werden die Standardbohrungen sichtbar! individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte lichtiges Maß vor dem Panel angeben!			
				90045			


TV-Einteilung

linke und rechte Wange sind nicht enthalten

(Nutztiefe vor dem Paneel 17,5 cm)


Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauelement Breite: 122,9 cm (60/60) (Abb.) Breite: 152,9 cm (75/75)	80631 80949				Zwischenbauelement Breite: 122,9 cm (60/60) Breite: 152,9 cm (75/75) (Abb.)	80947 80629		
	bestehend aus: Wange, Zwischenbauwange, 2x Sockelboden, 7x Zwischenbauboden, TV-Rückwand					bestehend aus: Wange, Zwischenbauwange, 2x Sockelboden, 7x Zwischenbauboden, TV-Rückwand			
	mögliches Zubehör: Schubkasteneinsatz B60 Schubkasteneinsatz B75 Einbau LED-Beleuchtung B122,9 Einbau LED-Beleuchtung B152,9 Touchdimmer TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand	90232 90233 90536 93484 90198 90076 91194 91876				mögliches Zubehör: Schubkasteneinsatz B60 Schubkasteneinsatz B75 Einbau LED-Beleuchtung B122,9 Einbau LED-Beleuchtung B152,9 Touchdimmer TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand	90232 90233 90536 93484 90198 90076 91194 91876		
H: 215,7 cm T: 36,0 cm					H: 215,7 cm T: 36,0 cm				
	Zwischenbauelement Breite: 122,9 cm (60/60) (Abb.) Breite: 152,9 cm (75/75)	80632 80950				Zwischenbauelement Breite: 122,9 cm (60/60) Breite: 152,9 cm (75/75) (Abb.)	80948 80630		
	bestehend aus: Wange, Zwischenbauwange, 2x Sockelboden, 9x Zwischenbauboden, TV-Rückwand					bestehend aus: Wange, Zwischenbauwange, 2x Sockelboden, 9x Zwischenbauboden, TV-Rückwand			
	mögliches Zubehör: Schubkasteneinsatz B60 Schubkasteneinsatz B75 Einbau LED-Beleuchtung B122,9 Einbau LED-Beleuchtung B152,9 Touchdimmer TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand	90232 90233 90536 93484 90198 90076 91194 91876				mögliches Zubehör: Schubkasteneinsatz B60 Schubkasteneinsatz B75 Einbau LED-Beleuchtung B122,9 Einbau LED-Beleuchtung B152,9 Touchdimmer TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand	90232 90233 90536 93484 90198 90076 91194 91876		
H: 250,9 cm T: 36,0 cm					H: 250,9 cm T: 36,0 cm				

Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen





Aufsatzelement in Verbindung mit Basis-Korpuselement

- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm)
- Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 102)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 105), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 103)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 103)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen



Aufsatzelement in Verbindung mit Nischenelement



- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm), bei Tiefe 49,2 cm wird das Nischenelement (T 39,6 cm) vorne bündig gesetzt
- Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 102)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 105), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 103)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 103)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen



Aufsatzelement in Verbindung mit Funktionsplatte

- Basiselement kann jedes 2 Raster Türelement sein (Höhe -1,6 cm)
- Die notwendige Höhenkürzung der 2 Raster Elemente um Funktionsplattenhöhe 4,5 cm erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- nur in Kombination mit Push to open möglich
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 105), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 103)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 103)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen

Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen



Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
<p>Höhenkürzung Korpusselemente 93855</p> <p>für Türelemente bei raumhohen Planungen und Planungen mit Aufsatzelementen</p>				 <p>Nischenelement mit Rückwand und Umrandung</p> <p>Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 270,0 cm</p> <p>Breitenkürzung ohne Aufpreis in 7,5 cm Schritten möglich.</p> <p>Nur in Verbindung mit Anstellwangen oder Front-/Passblenden möglich!</p> <p>Ohne Aufsatzelement wird ab Breite 135 cm eine und ab Breite 240 cm zwei Nischenunterstützungen (Tiefe 17 cm) eingesetzt (ohne Aufpreis).</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Hängeelementbeleuchtung In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Hochglanz nicht möglich.</p> <p>lichte Höhe: 32,0 cm H: 35,2 cm T: 39,6 cm</p>			
 <p>Funktionsplatte</p>  <p>Wange (Fuß)</p>  <p>Distanzstück</p> <p>Basiselement kann jedes 2 Raster Korpusselement oder Regal sein (Breite mind. 45,0 cm). Freihängender Überstand max. 30,0 cm Überstand mit Wange (Fuß) max. 180,0 cm Tiefenkürzung siehe Sonderanfertigungen Seite 119.</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Funktionsplatte</p> <p>für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung</p> <p>Tiefe: 49,2 cm 83320 (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>Tiefe: 60,0 cm 83321 (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>Tiefe: 65,0 cm 85100 (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis</p> <p>Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm</p> <p>mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabelwanne B62 91514 Kabelwanne B102 91515 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 93856 Wange (Fuß) H70,1/T60 93857 Wange (Fuß) H70,1/T65 94120 (inkl. Tiefenkürzung auf Korpusmaß 52,5/60,0 cm + Anstellwange 1,6/3,3 cm) 2er Set Distanzstück 93858</p> <p>Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden</p> <p>Verstellbarkeit: 0-15 mm</p>			 <p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste</p> <p>Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 32825</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 32183</p> <p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste</p> <p>Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 76248</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 76249</p> <p>Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen ab 6 Raster 93794</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) 91622</p>		

H: 4,5 cm

0,75 Raster, Höhe: 32,5 cm / Höhe: 41,3 cm mit FüÙen o. Kufen

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug					Korpuselement 1 Auszug			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 60,0 cm	33751				Breite: 105,0 cm	33754		
	Breite: 75,0 cm	33752				Breite: 120,0 cm	33755		
	Breite: 90,0 cm	33753				Breite: 135,0 cm	33756		
						Breite: 150,0 cm (75/75)	75636		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 60,0 cm	33757				Breite: 105,0 cm	33760		
	Breite: 75,0 cm	33758				Breite: 120,0 cm	33761		
	Breite: 90,0 cm	33759				Breite: 135,0 cm	33762		
						Breite: 150,0 cm (75/75)	75637		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Korpuselement 1 Klappe					Korpuselement 1 Klappe			
	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 60,0 cm	33763				Breite: 105,0 cm	33766		
	Breite: 75,0 cm	33764				Breite: 120,0 cm	33767		
	Breite: 90,0 cm	33765				Breite: 135,0 cm	33768		
						Breite: 150,0 cm (75/75)	75638		
Lichte Maße: B60 = B54,3 / H21,7 cm B75 = B69,3 / H21,7 cm B90 = B84,3 / H21,7 cm T42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135			Lichte Maße: B105 = B97,3 / H21,7 cm B120 = B112,3 / H21,7 cm B135 = B127,3 / H21,7 cm B150 = B69,3 / 69,3 / H21,7 cm T42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf FüÙen/Kufen/ Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	Einbau des Repeaters bei Elementen auf FüÙen/Kufen/ Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-
1 Raster, Höhe: 41,3 cm / Höhe: 50,1 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 69,3 cm mit Rahmengestell					Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug					Korpuselement 1 Auszug			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	77892				Breite: 105,0 cm	33772		
	Breite: 60,0 cm	33769				Breite: 120,0 cm	33773		
	Breite: 75,0 cm	33770				Breite: 135,0 cm	33774		
	Breite: 90,0 cm	33771				Breite: 150,0 cm (75/75)	75639		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	77894				Breite: 105,0 cm	33778		
	Breite: 60,0 cm	33775				Breite: 120,0 cm	33779		
	Breite: 75,0 cm	33776				Breite: 135,0 cm	33780		
	Breite: 90,0 cm	33777				Breite: 150,0 cm (75/75)	75640		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	Seite 106 Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	Seite 106 Seite 106		

1 Raster, Höhe: 41,3 cm / Höhe: 50,1 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 69,3 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>Klappe K</p>	<p>Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>				 <p>Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>				
<p>Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>	<p>92396</p>	0,-	0,-	<p>Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>	<p>90135</p>	0,-	0,-
 <p>Auszug</p>	<p>Korpuselement mit Gerätenische 1 Auszug Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>				 <p>Auszug</p>	<p>Korpuselement mit Gerätenische 1 Auszug Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>			
<p>Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H 9,2 cm B60 = B51,6 / H 9,2 cm B75 = B66,6 / H 9,2 cm B90 = B81,6 / H 9,2 cm T33,1/42,7 cm</p>	<p>mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p>	<p>92396 Seite 106</p>	0,-	0,-	<p>Lichte Maße Gerätenische: B105 = B96,6 / H 9,2 cm B120 = B111,6 / H 9,2 cm B135 = B126,6 / H 9,2 cm T33,1/42,7 cm</p>	<p>mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p>	<p>92396 Seite 106</p>	0,-	0,-
	<p>Korpuselement 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>					<p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p>	<p>32825</p>		
<p>Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H16,4/13,8 cm B60 = B51,6 / H16,4/13,8 cm B75 = B66,6 / H16,4/13,8 cm B90 = B81,6 / H16,4/13,8 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>	<p>mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung</p>	<p>92396 Seite 110</p>	0,-	0,-	<p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p>	<p>32183</p>	<p>76248</p>	<p>76249</p>
					<p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>	<p>91622</p>			

Lotus


Korpuselemente

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

1,25 Raster, Höhe: 50,1 cm / Höhe: 58,9 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 78,1 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür					Korpuselement 2 Holztüren			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	77386				Breite: 75,0 cm	77394		
	Breite: 45,0 cm rechts	77387				Breite: 90,0 cm	77395		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83498							
	Breite: 52,5 cm rechts	83499							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	77388				Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 60,0 cm rechts	77389				Breite: 75,0 cm	77396		
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 90,0 cm	77397		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	77390							
	Breite: 45,0 cm rechts	77391							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83500							
	Breite: 52,5 cm rechts	83501							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	77392							
	Breite: 60,0 cm rechts	77393							
	Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten					Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	83502				Breite: 105,0 cm	77422		
	Breite: 60,0 cm	77419				Breite: 120,0 cm	77423		
	Breite: 75,0 cm	77420				Breite: 135,0 cm	77424		
	Breite: 90,0 cm	77421				Breite: 150,0 cm (75/75)	79398		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83503				Breite: 105,0 cm	77429		
	Breite: 60,0 cm	77426				Breite: 120,0 cm	77430		
	Breite: 75,0 cm	77427				Breite: 135,0 cm	77431		
	Breite: 90,0 cm	77428				Breite: 150,0 cm (75/75)	79399		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Korpuselement 2 Auszüge 0,625R					Korpuselement 2 Auszüge 0,625R			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	83504				Breite: 105,0 cm	77401		
	Breite: 60,0 cm	77398				Breite: 120,0 cm	77402		
	Breite: 75,0 cm	77399				Breite: 135,0 cm	77403		
	Breite: 90,0 cm	77400				Breite: 150,0 cm (75/75)	77404		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83505				Breite: 105,0 cm	77408		
	Breite: 60,0 cm	77405				Breite: 120,0 cm	77409		
	Breite: 75,0 cm	77406				Breite: 135,0 cm	77410		
	Breite: 90,0 cm	77407				Breite: 150,0 cm (75/75)	77411		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106		

1,25 Raster, Höhe: 50,1 cm / Höhe: 58,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 78,1 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103




Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
  <p>Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm 83506 Breite: 60,0 cm 77433 Breite: 75,0 cm 77434 Breite: 90,0 cm 77435</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel 90135 Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 CD/DVD-Einteilung Seite 106</p>				  <p>Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 77436 Breite: 120,0 cm 77437 Breite: 135,0 cm 77438 Breite: 150,0 cm (75/75) 79400</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel 90135 Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 CD/DVD-Einteilung Seite 106</p>			
  <p>Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H17,3 cm B60 = B54,3 / H17,3 cm B75 = B69,3 / H17,3 cm B90 = B84,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>Korpuselement 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm 83507 Breite: 60,0 cm 77412 Breite: 75,0 cm 77413 Breite: 90,0 cm 77414</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel 90135 Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 CD/DVD-Einteilung Seite 106</p>				  <p>Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H17,3 cm B120 = B112,3 / H17,3 cm B135 = B127,3 / H17,3 cm B150 = B69,3/69,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>Korpuselement 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 77415 Breite: 120,0 cm 77416 Breite: 135,0 cm 77417 Breite: 150,0 cm (75/75) 77418</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel 90135 Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 CD/DVD-Einteilung Seite 106</p>			
   <p>Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H39,2 cm B52,5 = B46,5 / H39,2 cm B60 = B54 / H39,2 cm T33,1/42,7 cm</p>	<p>Korpuselement (FSS) 1 Holztafel inkl. Akustikblende</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77454 Breite: 45,0 cm rechts 77455 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83508 Breite: 52,5 cm rechts 83509 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77456 Breite: 60,0 cm rechts 77457</p> <p>1 Holztafel inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77448 Breite: 45,0 cm rechts 77449 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83510 Breite: 52,5 cm rechts 83511 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77450 Breite: 60,0 cm rechts 77451</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>				   <p>Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H39,2 cm B90 = B81,7 / H39,2 cm T33,1/42,7 cm</p>	<p>Korpuselement (FSS) 2 Holztafeln inkl. Akustikblende</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 77458 Breite: 90,0 cm 77459</p> <p>2 Holztafeln inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 77452 Breite: 90,0 cm 77453</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>			

1,25 Raster, Höhe: 50,1 cm / Höhe: 58,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 78,1 cm mit Rahmengestell
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
   <p>Korpuselement (FSS) 1 Auszug 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel</p> <p>Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>					   <p>Korpuselement (FSS) 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> <p>mögliches Zubehör: Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel</p> <p>Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>				
  <p>Inneneckelement 2 Holztüren</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm</p> <p>– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p> <p>Füße/Rahmengestell nicht möglich</p>					 <p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p> <p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> <p>Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblathtiefen- kürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>				



1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden					Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31093				Breite: 75,0 cm	30856		
	Breite: 37,5 cm rechts	31094				Breite: 90,0 cm	30158		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30146							
	Breite: 45,0 cm rechts	30147							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	77899							
	Breite: 52,5 cm rechts	77900							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30148							
	Breite: 60,0 cm rechts	30149							
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30150				Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 75,0 cm rechts	30151				Breite: 75,0 cm	30862		
						Breite: 90,0 cm	30159		
	Tiefe: 49,2 cm								
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31095							
	Breite: 37,5 cm rechts	31096							
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30152							
	Breite: 45,0 cm rechts	30153							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	77901							
	Breite: 52,5 cm rechts	77902							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30154							
	Breite: 60,0 cm rechts	30155							
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30156							
	Breite: 75,0 cm rechts	30157							
	Korpuselement 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)			
	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätechrückwand mit Ausschnitt					Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätechrückwand mit Ausschnitt			
nicht als Wangenelement möglich!	Tiefe: 49,2 cm				nicht als Wangenelement möglich!	Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83761				Breite: 52,5 cm	83762		
	Breite: 60,0 cm	31101				Breite: 60,0 cm	31104		
Lichte Maße	Breite: 75,0 cm	31102			Lichte Maße	Breite: 75,0 cm	31105		
Gerätenische:	Breite: 90,0 cm	31103			Gerätenische:	Breite: 90,0 cm	31106		
B52,5 = B44,1 / H13,3/16/16 cm					B52,5 = B44,1 / H13,8/15,1 cm				
B60 = B51,6 / H13,3/16/16 cm					B60 = B51,6 / H13,8/15,1 cm				
B75 = B66,6 / H13,3/16/16 cm					B75 = B66,6 / H13,8/15,1 cm				
B90 = B81,6 / H13,3/16/16 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				B90 = B81,6 / H13,8/15,1 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör:				T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör:			
	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-
	LED-Gerätenischenbeleuchtung	Seite 110				LED-Gerätenischenbeleuchtung	Seite 110		
	Korpuselement 3 Schubkästen					Korpuselement 3 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	30160				Breite: 105,0 cm	33388		
	Breite: 52,5 cm	77903				Breite: 120,0 cm	30168		
	Breite: 60,0 cm	30161				Breite: 135,0 cm	33389		
	Breite: 75,0 cm	30162				Breite: 150,0 cm (75/75)	75645		
	Breite: 90,0 cm	30163							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	30164				Breite: 105,0 cm	33390		
	Breite: 52,5 cm	77904				Breite: 120,0 cm	30169		
	Breite: 60,0 cm	30165				Breite: 135,0 cm	33391		
	Breite: 75,0 cm	30166				Breite: 150,0 cm (75/75)	75646		
	Breite: 90,0 cm	30167							

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten					Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	77910				Breite: 105,0 cm	33837		
	Breite: 60,0 cm	33834				Breite: 120,0 cm	33838		
	Breite: 75,0 cm	33835				Breite: 135,0 cm	33839		
	Breite: 90,0 cm	33836				Breite: 150,0 cm (75/75)	75658		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	77912				Breite: 105,0 cm	33843		
	Breite: 60,0 cm	33840				Breite: 120,0 cm	33844		
	Breite: 75,0 cm	33841				Breite: 135,0 cm	33845		
	Breite: 90,0 cm	33842				Breite: 150,0 cm (75/75)	75659		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	CD/DVD-Einteilung	Seite 106				CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Innenschubkasten	Seite 106				Innenschubkasten	Seite 106		
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R					Korpuselement 2 Auszüge 0,75R			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	77906				Breite: 105,0 cm	33819		
	Breite: 60,0 cm	33816				Breite: 120,0 cm	33820		
	Breite: 75,0 cm	33817				Breite: 135,0 cm	33821		
	Breite: 90,0 cm	33818				Breite: 150,0 cm (75/75)	75649		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	77908				Breite: 105,0 cm	33825		
	Breite: 60,0 cm	33822				Breite: 120,0 cm	33826		
	Breite: 75,0 cm	33823				Breite: 135,0 cm	33827		
	Breite: 90,0 cm	33824				Breite: 150,0 cm (75/75)	75650		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	CD/DVD-Einteilung	Seite 106				CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83512				Breite: 105,0 cm	31097		
	Breite: 60,0 cm	32968				Breite: 120,0 cm	32971		
	Breite: 75,0 cm	32969				Breite: 135,0 cm	33392		
	Breite: 90,0 cm	32970				Breite: 150,0 cm (75/75)	75647		
Lichte Maße Geräteklappe:	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Geräteklappe:	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
B52,5 = B46,8 / H12,9 cm					B105 = B99,3 / H12,9 cm				
B60 = B54,3 / H12,9 cm					B120 = B114,3 / H12,9 cm				
B75 = B69,3 / H12,9 cm					B135 = B129,3 / H12,9 cm				
B90 = B84,3 / H12,9 cm					B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm				
T33,1/42,7 cm					T33,1/42,7 cm				
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135				Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135			
Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.					Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.				




1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 		Korpuselement 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			 		Korpuselement 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		
Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm		83513 33858 33859 33860			Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)		33861 33862 33863 75660		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel		90135			mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel		90135		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,- 0,-	Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,- 0,-
 		Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe 0,75R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			 		Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe 0,75R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		
Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm		83514 33828 33829 33830			Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)		33831 33832 33833 75651		
Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H21,7 cm B60 = B54,3 / H21,7 cm B75 = B69,3 / H21,7 cm B90 = B84,3 / H21,7 cm T33,1/42,7 cm		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			Lichte Maße: B105 = B96,3 / H21,7 cm B120 = B112,3 / H21,7 cm B135 = B127,3 / H21,7 cm B150 = B69,3/69,3 / H21,7 cm T33,1/42,7 cm		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel		90135			mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel		90135		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,- 0,-	Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,- 0,-
 		Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt			 		Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt		
Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm		83515 32972 32973 32974			Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm		31099 32975 33814		
Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H15,0 cm B60 = B51,6 / H15,0 cm B75 = B66,6 / H15,0 cm B90 = B81,6 / H15,0 cm T33,1/42,7		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			Lichte Maße Gerätenische: B105 = B96,6 / H15,0 cm B120 = B111,6 / H15,0 cm B135 = B126,6 / H15,0 cm T33,1/42,7 cm		Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass		92396	0,- 0,-		mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass		92396	0,- 0,-	

Lotus

Korpuselemente

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 	Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	83516			 	Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	75655 75656 75657		
Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H23,8 cm B60 = B51,6 / H23,8 cm B75 = B66,6 / H23,8 cm B90 = B81,6 / H23,8 cm T33,1/42,7	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Gerätenische: B105 = B96,6 / H23,8 cm B120 = B111,6 / H23,8 cm B135 = B126,6 / H23,8 cm T33,1/42,7	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-
 	Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	83517 76551 76552 76553			 	Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	76554 76555 76556		
Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H15,0 cm B60 = B51,6 / H15,0 cm B75 = B66,6 / H15,0 cm B90 = B81,6 / H15,0 cm T33,1/42,7	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	92396 Seite 106 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Gerätenische: B105 = B96,6 / H15,0 cm B120 = B111,6 / H15,0 cm B135 = B126,6 / H15,0 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	92396 Seite 106 Seite 106	0,-	0,-
 	Korpuselement 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	83518 33609 33721							
Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H33,8 cm B60 = B51,6 / H33,8 cm B75 = B66,6 / H33,8 cm T38,2 cm									


1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
  	Korpuselement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden				  	Korpuselement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 29062 Breite: 45,0 cm rechts 29063 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83519 Breite: 52,5 cm rechts 83520 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 29064 Breite: 60,0 cm rechts 29065					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29070 Breite: 90,0 cm 29071			
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H48 cm B52,5 = B46,5 / H48 cm B60 = B54 / H48 cm T33,1/42,7 cm	1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt				Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H48 cm B90 = B81,7 / H48 cm T33,1/42,7 cm	2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 29066 Breite: 45,0 cm rechts 29067 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83521 Breite: 52,5 cm rechts 83522 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 29068 Breite: 60,0 cm rechts 29069					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29072 Breite: 90,0 cm 29073			
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
  	Korpuselement (FSS) 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt								
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 29074 Breite: 120,0 cm 29075 Breite: 135,0 cm 29076								
Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.								
mögliches Zubehör: Repeater 90135 (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel									
Einbau des Repeaters bei Elementen auf FüÙen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396		0,-	0,-					

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell
 Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
   	<p>Korpuselement (FSS) 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>				  	<p>Korpuselement (FSS) 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Lichte Maße: B105 = B97,3 / H32,4 cm B120 = B112,3 / H32,4 cm B135 = B127,3 / H32,4 cm T42,7 cm</p>			
<p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/ Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p>	<p>90135</p> <p>92396</p>	0,-	0,-	<p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/ Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden.</p> <p>Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich.</p>	<p>mögliches Zubehör: Basis-Set (nur rechts möglich) Mittelseite und Boden B60/T49,2 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T49,2 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Boden (nur links möglich) Boden B45/T49,2 Boden B60/T49,2 Boden B75/T49,2 Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>	<p>94080 94094 94082 94083 94084 92134 92396</p>	0,-	0,-
 	<p>Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm</p> <p>– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt</p>	<p>32210</p> <p>32211</p>				<p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p>	<p>32825</p> <p>32183</p>		
<p>Füße/Rahmengestell nicht möglich</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>					<p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p>	<p>76248</p> <p>76249</p>	<p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>	<p>91622</p>

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31107 Breite: 37,5 cm rechts 31108 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30174 Breite: 45,0 cm rechts 30175 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 77913 Breite: 52,5 cm rechts 77914 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30176 Breite: 60,0 cm rechts 30177 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30178 Breite: 75,0 cm rechts 30179 Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31109 Breite: 37,5 cm rechts 31110 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30180 Breite: 45,0 cm rechts 30181 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 77915 Breite: 52,5 cm rechts 77916 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30182 Breite: 60,0 cm rechts 30183 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30184 Breite: 75,0 cm rechts 30185					Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30198 Breite: 45,0 cm rechts 30199 Breite: 52,5 cm links 77917 Breite: 52,5 cm rechts 77918 Breite: 60,0 cm links 30200 Breite: 60,0 cm rechts 30201 Breite: 75,0 cm links 30783 Breite: 75,0 cm rechts 30784 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30202 Breite: 45,0 cm rechts 30203 Breite: 52,5 cm links 77919 Breite: 52,5 cm rechts 77920 Breite: 60,0 cm links 30204 Breite: 60,0 cm rechts 30205 Breite: 75,0 cm links 30785 Breite: 75,0 cm rechts 30786			
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 0,5 R, 2 Konstruktionsböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75661 Breite: 45,0 cm rechts 75662 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83523 Breite: 52,5 cm rechts 83524 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75663 Breite: 60,0 cm rechts 75664 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75665 Breite: 75,0 cm rechts 75666 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75668 Breite: 45,0 cm rechts 75669 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83525 Breite: 52,5 cm rechts 83526 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75670 Breite: 60,0 cm rechts 75671 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75672 Breite: 75,0 cm rechts 75673 mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					Korpuselement 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30186 Breite: 45,0 cm rechts 30187 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83527 Breite: 52,5 cm rechts 83528 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30188 Breite: 60,0 cm rechts 30189 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30190 Breite: 75,0 cm rechts 30191 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30192 Breite: 45,0 cm rechts 30193 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83529 Breite: 52,5 cm rechts 83530 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30194 Breite: 60,0 cm rechts 30195 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30196 Breite: 75,0 cm rechts 30197 mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108			

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
Hochglanz Aufpreise KorpusHülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
  nutzbare InnenmaÙe: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)								
	Tiefe: 39,6 cm								
	Breite: 45,0 cm	32626							
	Breite: 52,5 cm	83531							
	Breite: 60,0 cm	32627							
	Breite: 75,0 cm	32628							
	Tiefe: 49,2 cm								
	Breite: 45,0 cm	33292							
	Breite: 52,5 cm	83532							
	Breite: 60,0 cm	33293							
Breite: 75,0 cm	33294								
mögliches Zubehör: LED-Holzbodenbeleuchtung	Seite 111								
 	Korpuselement 4 Schubkästen				 	Korpuselement 4 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	30206				Breite: 105,0 cm	29101		
	Breite: 52,5 cm	77921				Breite: 120,0 cm	30214		
	Breite: 60,0 cm	30207				Breite: 135,0 cm	29102		
	Breite: 75,0 cm	30208							
	Breite: 90,0 cm	30209							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	30210				Breite: 105,0 cm	29103		
	Breite: 52,5 cm	77922				Breite: 120,0 cm	30215		
Breite: 60,0 cm	30211				Breite: 135,0 cm	29104			
Breite: 75,0 cm	30212								
Breite: 90,0 cm	30213								
 	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten				 	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	29106				Breite: 105,0 cm	29114		
	Breite: 52,5 cm	77925				Breite: 120,0 cm	29115		
	Breite: 60,0 cm	29107				Breite: 135,0 cm	29116		
	Breite: 75,0 cm	29108							
	Breite: 90,0 cm	29109							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	29110				Breite: 105,0 cm	29117		
	Breite: 52,5 cm	77926				Breite: 120,0 cm	29118		
Breite: 60,0 cm	29111				Breite: 135,0 cm	29119			
Breite: 75,0 cm	29112								
Breite: 90,0 cm	29113								
mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106			





2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen					Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	30226				Breite: 105,0 cm	29091		
	Breite: 52,5 cm	77928				Breite: 120,0 cm	30234		
	Breite: 60,0 cm	30227				Breite: 135,0 cm	29092		
	Breite: 75,0 cm	30228							
	Breite: 90,0 cm	30229							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	30230				Breite: 105,0 cm	29093		
	Breite: 52,5 cm	77929				Breite: 120,0 cm	30235		
	Breite: 60,0 cm	30231				Breite: 135,0 cm	29094		
	Breite: 75,0 cm	30232							
	Breite: 90,0 cm	30233							
	mögliches Zubehör: Innenschubkasten	Seite 106				mögliches Zubehör: Innenschubkasten	Seite 106		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R					Korpuselement 3 Auszüge 0,66R			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	30216				Breite: 105,0 cm	29140		
	Breite: 52,5 cm	77923				Breite: 120,0 cm	30224		
	Breite: 60,0 cm	30217				Breite: 135,0 cm	29141		
	Breite: 75,0 cm	30218							
	Breite: 90,0 cm	30219							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	30220				Breite: 105,0 cm	29142		
	Breite: 52,5 cm	77924				Breite: 120,0 cm	30225		
	Breite: 60,0 cm	30221				Breite: 135,0 cm	29143		
	Breite: 75,0 cm	30222							
	Breite: 90,0 cm	30223							
	Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83533				Breite: 105,0 cm	31114		
	Breite: 60,0 cm	31111				Breite: 120,0 cm	31115		
	Breite: 75,0 cm	31112				Breite: 135,0 cm	29105		
	Breite: 90,0 cm	31113							
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135				mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	90135			
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/ Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell
 Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.




Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83534 33864 33865 33866				Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33867 33868 29144		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H18,7 cm B60 = B54,3 / H18,7 cm B75 = B69,3 / H18,7 cm B90 = B84,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	90135 92396	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H18,7 cm B120 = B112,3 / H18,7 cm B135 = B127,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	90135 92396	0,-	0,-
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Seite 106				Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Seite 106			
	Korpuselement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden					Korpuselement (FSS) 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28600 28601 83535 83536 28602 28603				Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	28608		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H65,6 cm B52,5 = B46,5 / H65,6 cm B60 = B54 / H65,6 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92134 92396	0,-	0,-	Lichte Maße Akustikblende: B120 = B114,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92134 92396	0,-	0,-
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Seite 106				Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Seite 106			
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
  	<p>Korpuselement (FSS) 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>	28610			  	<p>Korpuselement (FSS) 2 Auszüge 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p>	75288		
<p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel</p> <p>Ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>	90135	0,-	0,-	<p>Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	<p>mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel</p> <p>Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung</p>	90135	0,-	0,-
 	<p>Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	30356 30236							
 	<p>Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 0,5R, 2 Konstruktionsböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	76842 75667			 	<p>Korpuselement 2 Glastüren, 1 Glasboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	30358 30238		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	Seite 110 Seite 108 Seite 108			<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108			


2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt 	<p>32212</p> <p>32213</p>				<p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste</p> <p>Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p>	<p>32825</p> <p>32183</p>		
<p>Füße/Rahmengestell nicht möglich</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>					<p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	<p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste</p> <p>Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>	<p>76248</p> <p>76249</p> <p>91622</p>		



2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31116				Breite: 45,0 cm links	30256		
	Breite: 37,5 cm rechts	31117				Breite: 45,0 cm rechts	30257		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30240				Breite: 52,5 cm links	77962		
	Breite: 45,0 cm rechts	30241				Breite: 52,5 cm rechts	77963		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	77942				Breite: 60,0 cm links	30258		
	Breite: 52,5 cm rechts	77943				Breite: 60,0 cm rechts	30259		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30242				Breite: 75,0 cm links	30260		
	Breite: 60,0 cm rechts	30243				Breite: 75,0 cm rechts	30261		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31118				Breite: 45,0 cm links	30262		
	Breite: 37,5 cm rechts	31119				Breite: 45,0 cm rechts	30263		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30244				Breite: 52,5 cm links	77964		
	Breite: 45,0 cm rechts	30245				Breite: 52,5 cm rechts	77965		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	77944				Breite: 60,0 cm links	30264		
	Breite: 52,5 cm rechts	77945				Breite: 60,0 cm rechts	30265		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30246				Breite: 75,0 cm links	30266		
	Breite: 60,0 cm rechts	30247				Breite: 75,0 cm rechts	30267		
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden					Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75675				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30248		
	Breite: 45,0 cm rechts	75676				Breite: 45,0 cm rechts	30249		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83539				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83543		
	Breite: 52,5 cm rechts	83540				Breite: 52,5 cm rechts	83544		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75677				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30250		
	Breite: 60,0 cm rechts	75678				Breite: 60,0 cm rechts	30251		
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	75679							
	Breite: 75,0 cm rechts	75680							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75682				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30252		
	Breite: 45,0 cm rechts	75683				Breite: 45,0 cm rechts	30253		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83541				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83545		
	Breite: 52,5 cm rechts	83542				Breite: 52,5 cm rechts	83546		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75684				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30254		
	Breite: 60,0 cm rechts	75685				Breite: 60,0 cm rechts	30255		
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	75686							
	Breite: 75,0 cm rechts	75687							
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110		
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111		
	Spiegelrückwand	Seite 108				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110		
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				Spiegelrückwand	Seite 108		
						abweichende Rückwandfarbe	Seite 108		

Lotus





Korpuselemente

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.







Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 30272 77966 30273 30274 30275 30276 77967 30277 30278 30279				Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	 29201 30280 29202 29203 30281 29204		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 30282 77968 30283 30284 30285 30286 79563 30287 30288 30289				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	 29197 30290 29198 29199 30291 29200		
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 31022 32465 31024 31025							
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 31120 31121 31122 31123				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	 31124 31125		

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden					Korpuselement 2 Glastüren, 2 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76844 75681				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30268 30269		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76845 75688				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30270 30271		
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108		
	Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	32825		
	Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	32214				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32183		
	Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32215				Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	76248		
	– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt					Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	76249		
Füße/Rahmengestell nicht möglich					Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblathtiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!									

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31126				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	33883		
	Breite: 37,5 cm rechts	31127				Breite: 37,5 cm rechts	33884		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30292				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	33885		
	Breite: 45,0 cm rechts	30293				Breite: 45,0 cm rechts	33886		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78000				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80003		
	Breite: 52,5 cm rechts	78001				Breite: 52,5 cm rechts	80004		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30294				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33887		
	Breite: 60,0 cm rechts	30295				Breite: 60,0 cm rechts	33888		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31128				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	33891		
	Breite: 37,5 cm rechts	31129				Breite: 37,5 cm rechts	33892		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30296				Breite: 45,0 cm links	33893		
	Breite: 45,0 cm rechts	30297				Breite: 45,0 cm rechts	33894		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78002				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80005		
	Breite: 52,5 cm rechts	78003				Breite: 52,5 cm rechts	80006		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30298				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33895		
	Breite: 60,0 cm rechts	30299				Breite: 60,0 cm rechts	33896		
						Breite: 75,0 cm links (Abb.)	33897		
						Breite: 75,0 cm rechts	33898		
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen					Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links	30308				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83322		
	Breite: 45,0 cm rechts	30309				Breite: 45,0 cm rechts	83323		
	Breite: 52,5 cm links	78004				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	84001		
	Breite: 52,5 cm rechts	78005				Breite: 52,5 cm rechts	84002		
	Breite: 60,0 cm links	30310				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	83324		
	Breite: 60,0 cm rechts	30311				Breite: 60,0 cm rechts	83325		
	Breite: 75,0 cm links	30312							
	Breite: 75,0 cm rechts	30313							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links	30314				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83326		
	Breite: 45,0 cm rechts	30315				Breite: 45,0 cm rechts	83327		
	Breite: 52,5 cm links	78006				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	84003		
	Breite: 52,5 cm rechts	78007				Breite: 52,5 cm rechts	84004		
	Breite: 60,0 cm links	30316				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	83328		
	Breite: 60,0 cm rechts	30317				Breite: 60,0 cm rechts	83329		
	Breite: 75,0 cm links	30318							
	Breite: 75,0 cm rechts	30319							



3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75689 Breite: 45,0 cm rechts 75690 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83547 Breite: 52,5 cm rechts 83548 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75691 Breite: 60,0 cm rechts 75692 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75693 Breite: 75,0 cm rechts 75694					Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75703 Breite: 45,0 cm rechts 75704 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80007 Breite: 52,5 cm rechts 80008 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75705 Breite: 60,0 cm rechts 75706 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75707 Breite: 75,0 cm rechts 75708				
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75696 Breite: 45,0 cm rechts 75697 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83549 Breite: 52,5 cm rechts 83550 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75698 Breite: 60,0 cm rechts 75699 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75700 Breite: 75,0 cm rechts 75701					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75710 Breite: 45,0 cm rechts 75711 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80009 Breite: 52,5 cm rechts 80010 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75712 Breite: 60,0 cm rechts 75713 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 75714 Breite: 75,0 cm rechts 75715				
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108				
	Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden					Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30300 Breite: 45,0 cm rechts 30301 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83551 Breite: 52,5 cm rechts 83552 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30302 Breite: 60,0 cm rechts 30303					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30304 Breite: 45,0 cm rechts 30305 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83553 Breite: 52,5 cm rechts 83554 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30306 Breite: 60,0 cm rechts 30307				
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					





3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit FüÙen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

FüÙe/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32629 Breite: 52,5 cm 83555 Breite: 60,0 cm 32630 Breite: 75,0 cm 32631					Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32632 Breite: 52,5 cm 83557 Breite: 60,0 cm 32633 Breite: 75,0 cm 32634			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33295 Breite: 52,5 cm 83556 Breite: 60,0 cm 33296 Breite: 75,0 cm 33297					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33298 Breite: 52,5 cm 83558 Breite: 60,0 cm 33299 Breite: 75,0 cm 33300			
nutzbare InnenmaÙe: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111				nutzbare InnenmaÙe: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: LED-Holzbodenbeleuchtung	Seite 111		
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
	Korpuselement 6 Schubkästen					Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 30368 Breite: 52,5 cm 78008 Breite: 60,0 cm 30369 Breite: 75,0 cm 30370 Breite: 90,0 cm 30371					Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 30378 Breite: 52,5 cm 78010 Breite: 60,0 cm 30379 Breite: 75,0 cm 30380 Breite: 90,0 cm 30381			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 30372 Breite: 52,5 cm 78009 Breite: 60,0 cm 30373 Breite: 75,0 cm 30374 Breite: 90,0 cm 30375					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 30382 Breite: 52,5 cm 78011 Breite: 60,0 cm 30383 Breite: 75,0 cm 30384 Breite: 90,0 cm 30385			
	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 2 Schubkästen								
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 33604 Breite: 52,5 cm 78022 Breite: 60,0 cm 33605 Breite: 75,0 cm 33606 Breite: 90,0 cm 33607								
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 29289 Breite: 52,5 cm 78023 Breite: 60,0 cm 29290 Breite: 75,0 cm 29291 Breite: 90,0 cm 29292								
	mögliches Zubehör: Innenschubkasten	Seite 106							





3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.




Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30360 30388				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29293 29294		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30361 30389				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29295 29296		
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen					Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 2 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31130 31131				Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm	31134		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31132 31133				Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	31135		
	Korpuselement 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Korpuselement 2 Glastüren, 2 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83330 83331				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30390 30391		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83332 83333				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30392 30393		
						mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108		
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden					Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76848 75695				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76846 75709		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76849 75702				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76847 75716		
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108				mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108		

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103






Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	32825		
	Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	32222				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32183		
	Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32223				Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	76248		
	– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32223				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	76249		
Füße/Rahmengestell nicht möglich					Ecke nicht nutzbar				
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!					einseitige Abdeckblathtiefen- kürzung ohne Aufpreis				
nicht als Wangenelement möglich!					Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)				
					Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622		
					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				

3,5 Raster, Höhe: 129,3 cm / Höhe: 138,1 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 157,3 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31269 31270 31271 31272 83559 83560 31273 31274				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	81682 81683 83563 83564 81684 81685		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83385 83386 83334 83335 83561 83562 83336 83337			Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83338 83339 83565 83566 83340 83341			
					mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe	Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108			

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 3 Schubkästen					Korpuselement 2 Auszüge 1R, 3 Schubkästen				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm	83342				Breite: 45,0 cm		33249		
	Breite: 52,5 cm	83567				Breite: 52,5 cm		83569		
	Breite: 60,0 cm	83343				Breite: 60,0 cm		33250		
	Breite: 75,0 cm	83344				Breite: 75,0 cm		33251		
	Breite: 90,0 cm	83345				Breite: 90,0 cm		33252		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm	83346				Breite: 45,0 cm		28511		
	Breite: 52,5 cm	83568				Breite: 52,5 cm		83570		
Breite: 60,0 cm	83347			Breite: 60,0 cm		28512				
Breite: 75,0 cm	83348			Breite: 75,0 cm		28513				
Breite: 90,0 cm	83349			Breite: 90,0 cm		28514				
	Korpuselement 2 Holz Türen, 2 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holz Türen mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 75,0 cm	33023				Breite: 75,0 cm		81740		
	Breite: 90,0 cm	33024				Breite: 90,0 cm		81687		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 75,0 cm	83358				Breite: 75,0 cm		83388		
Breite: 90,0 cm	83359			Breite: 90,0 cm		83360				
 <p>Füße/Rahmengestell nicht möglich</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>	Inneneckelement 2 Holz Türen, 2 Einlegeböden				 <p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter nicht möglich</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	33216				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm		32183		
	Tiefe: 49,2 cm					Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm		76248		
	Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm	83361				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm		76249		
	– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über					mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		91622		
	– Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt									


4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	32675				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31136		
	Breite: 37,5 cm rechts	32676				Breite: 37,5 cm rechts	31137		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30394				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30422		
	Breite: 45,0 cm rechts	30395				Breite: 45,0 cm rechts	30423		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78045				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78049		
	Breite: 52,5 cm rechts	78046				Breite: 52,5 cm rechts	78050		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30396				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30424		
	Breite: 60,0 cm rechts	30397				Breite: 60,0 cm rechts	30425		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	32677				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31138		
	Breite: 37,5 cm rechts	32678				Breite: 37,5 cm rechts	31139		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30398				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30428		
	Breite: 45,0 cm rechts	30399				Breite: 45,0 cm rechts	30429		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78047				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78051		
	Breite: 52,5 cm rechts	78048				Breite: 52,5 cm rechts	78052		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30400				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30430		
	Breite: 60,0 cm rechts	30401				Breite: 60,0 cm rechts	30431		
						Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30432		
						Breite: 75,0 cm rechts	30433		
	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	31140				Breite: 45,0 cm links	30458		
	Breite: 45,0 cm rechts	31141				Breite: 45,0 cm rechts	30459		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78053				Breite: 52,5 cm links	78057		
	Breite: 52,5 cm rechts	78054				Breite: 52,5 cm rechts	78058		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31142				Breite: 60,0 cm links	30460		
	Breite: 60,0 cm rechts	31143				Breite: 60,0 cm rechts	30461		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	31146				Breite: 45,0 cm links	30464		
	Breite: 45,0 cm rechts	31147				Breite: 45,0 cm rechts	30465		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78055				Breite: 52,5 cm links	78059		
	Breite: 52,5 cm rechts	78056				Breite: 52,5 cm rechts	78060		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31148				Breite: 60,0 cm links	30466		
	Breite: 60,0 cm rechts	31149				Breite: 60,0 cm rechts	30467		
						Breite: 75,0 cm links	30468		
						Breite: 75,0 cm rechts	30469		


4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30446 Breite: 45,0 cm rechts 30447 Breite: 52,5 cm links 78061 Breite: 52,5 cm rechts 78062 Breite: 60,0 cm links 30448 Breite: 60,0 cm rechts 30449 Breite: 75,0 cm links 30450 Breite: 75,0 cm rechts 30451</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30452 Breite: 45,0 cm rechts 30453 Breite: 52,5 cm links 78063 Breite: 52,5 cm rechts 78064 Breite: 60,0 cm links 30454 Breite: 60,0 cm rechts 30455 Breite: 75,0 cm links 30456 Breite: 75,0 cm rechts 30457</p>					<p>Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75725 Breite: 45,0 cm rechts 75726 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80011 Breite: 52,5 cm rechts 80012 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75727 Breite: 60,0 cm rechts 75728</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75730 Breite: 45,0 cm rechts 75731 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80013 Breite: 52,5 cm rechts 80014 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75732 Breite: 60,0 cm rechts 75733</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>			
	<p>Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75717 Breite: 45,0 cm rechts 75718 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83571 Breite: 52,5 cm rechts 83572 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75719 Breite: 60,0 cm rechts 75720</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75721 Breite: 45,0 cm rechts 75722 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83573 Breite: 52,5 cm rechts 83574 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75723 Breite: 60,0 cm rechts 75724</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>					<p>Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 1 Glasboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30434 Breite: 45,0 cm rechts 30435 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78095 Breite: 52,5 cm rechts 78096 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30436 Breite: 60,0 cm rechts 30437 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30438 Breite: 75,0 cm rechts 30439</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30440 Breite: 45,0 cm rechts 30441 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78097 Breite: 52,5 cm rechts 78098 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30442 Breite: 60,0 cm rechts 30443 Breite: 75,0 cm links (Abb.) 30444 Breite: 75,0 cm rechts 30445</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>			

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 1 Glastür, 3 Glasböden					Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 2 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30402				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	76951			
	Breite: 45,0 cm rechts	30403				Breite: 45,0 cm rechts	76952			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83575				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83579			
	Breite: 52,5 cm rechts	83576				Breite: 52,5 cm rechts	83580			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30404				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	76953			
	Breite: 60,0 cm rechts	30405				Breite: 60,0 cm rechts	76954			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30406				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	76957			
	Breite: 45,0 cm rechts	30407				Breite: 45,0 cm rechts	76958			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83577				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83581			
	Breite: 52,5 cm rechts	83578				Breite: 52,5 cm rechts	83582			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30408				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	76959			
	Breite: 60,0 cm rechts	30409				Breite: 60,0 cm rechts	76960			
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110			
	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108					
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden					Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 1 Glasboden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30482				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30470			
	Breite: 45,0 cm rechts	30483				Breite: 45,0 cm rechts	30471			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78099				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78103			
	Breite: 52,5 cm rechts	78100				Breite: 52,5 cm rechts	78104			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30484				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30472			
	Breite: 60,0 cm rechts	30485				Breite: 60,0 cm rechts	30473			
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30486				Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30474			
	Breite: 75,0 cm rechts	30487				Breite: 75,0 cm rechts	30475			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30488				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30476			
	Breite: 45,0 cm rechts	30489				Breite: 45,0 cm rechts	30477			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78101				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78105			
	Breite: 52,5 cm rechts	78102				Breite: 52,5 cm rechts	78106			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30490				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30478			
	Breite: 60,0 cm rechts	30491				Breite: 60,0 cm rechts	30479			
	Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30492				Breite: 75,0 cm links (Abb.)	30480			
Breite: 75,0 cm rechts	30493			Breite: 75,0 cm rechts	30481					
mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:						
LED-Strahler	Seite 110			LED-Strahler	Seite 110					
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111					
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108					
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					


4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter siehe Seite 102.




Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32635 Breite: 52,5 cm 83795 Breite: 60,0 cm 32636 Breite: 75,0 cm 32637					Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32638 Breite: 52,5 cm 83797 Breite: 60,0 cm 32639 Breite: 75,0 cm 32640			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33301 Breite: 52,5 cm 83796 Breite: 60,0 cm 33302 Breite: 75,0 cm 33303					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33304 Breite: 52,5 cm 83798 Breite: 60,0 cm 33305 Breite: 75,0 cm 33306			
	nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111					nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111	
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
	Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden					Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 30362 Breite: 90,0 cm 30494					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 29421 Breite: 90,0 cm 29422			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 30363 Breite: 90,0 cm 30495					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29423 Breite: 90,0 cm 29424			
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 31152 Breite: 90,0 cm 31153					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 31152 Breite: 90,0 cm 31153			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 31154 Breite: 90,0 cm 31155					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 31154 Breite: 90,0 cm 31155			

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden					Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 76850 Breite: 90,0 cm 75729					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 76852 Breite: 90,0 cm 75996				
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 76851 Breite: 90,0 cm 75734					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 76853 Breite: 90,0 cm 75997				
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					
	Korpuselement 2 Glastüren, 3 Glasböden					Kompaktelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden, 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 30496 Breite: 90,0 cm 30497					Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 75735 Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) 75736				
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 30498 Breite: 90,0 cm 30499					Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 75737 Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) 75738				
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					
	Inneneckelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden					Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm				
	Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm 32226					Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 32183				
	Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm 32227 – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt					Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 76248 Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 76249				
Füße/Rahmengestell nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!					Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklindung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					
					mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) 91622					

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.



Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 4 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31156				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31160		
	Breite: 37,5 cm rechts	31157				Breite: 37,5 cm rechts	31161		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30500				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30516		
	Breite: 45,0 cm rechts	30501				Breite: 45,0 cm rechts	30517		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78127				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78131		
	Breite: 52,5 cm rechts	78128				Breite: 52,5 cm rechts	78132		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30502				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30518		
	Breite: 60,0 cm rechts	30503				Breite: 60,0 cm rechts	30519		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31158				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31162		
	Breite: 37,5 cm rechts	31159				Breite: 37,5 cm rechts	31163		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30759				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30775		
	Breite: 45,0 cm rechts	30760				Breite: 45,0 cm rechts	30776		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78129				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78133		
	Breite: 52,5 cm rechts	78130				Breite: 52,5 cm rechts	78134		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30761				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30777		
	Breite: 60,0 cm rechts	30762				Breite: 60,0 cm rechts	30778		
	mögliches Zubehör:								
	Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	93534							
	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28711				Breite: 45,0 cm links	30528		
	Breite: 45,0 cm rechts	28712				Breite: 45,0 cm rechts	30529		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78135				Breite: 52,5 cm links	83583		
	Breite: 52,5 cm rechts	78136				Breite: 52,5 cm rechts	83584		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28713				Breite: 60,0 cm links	30530		
	Breite: 60,0 cm rechts	28714				Breite: 60,0 cm rechts	30531		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28715				Breite: 45,0 cm links	30836		
	Breite: 45,0 cm rechts	28716				Breite: 45,0 cm rechts	30837		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78137				Breite: 52,5 cm links	83585		
	Breite: 52,5 cm rechts	78138				Breite: 52,5 cm rechts	83586		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28717				Breite: 60,0 cm links	30838		
	Breite: 60,0 cm rechts	28718				Breite: 60,0 cm rechts	30839		

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen
 Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelb“.
 alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111.
 Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
 Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links	30524				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75749			
	Breite: 45,0 cm rechts	30525				Breite: 45,0 cm rechts	75750			
	Breite: 52,5 cm links	78143				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80200			
	Breite: 52,5 cm rechts	78144				Breite: 52,5 cm rechts	80015			
	Breite: 60,0 cm links	30526				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75751			
	Breite: 60,0 cm rechts	30527				Breite: 60,0 cm rechts	75752			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links	30832				Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75753			
	Breite: 45,0 cm rechts	30833				Breite: 45,0 cm rechts	75754			
	Breite: 52,5 cm links	78145				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80016			
	Breite: 52,5 cm rechts	78146				Breite: 52,5 cm rechts	80017			
	Breite: 60,0 cm links	30834				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75755			
	Breite: 60,0 cm rechts	30835				Breite: 60,0 cm rechts	75756			
	mögliches Zubehör: LED-Strahler					mögliches Zubehör: LED-Strahler		Seite 110		
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung					Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110		
Spiegelrückwand				Spiegelrückwand		Seite 108				
abweichende Rückwandfarbe				abweichende Rückwandfarbe		Seite 108				
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden					Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 2 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75739				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28635			
	Breite: 45,0 cm rechts	75740				Breite: 45,0 cm rechts	28636			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83587				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83591			
	Breite: 52,5 cm rechts	83588				Breite: 52,5 cm rechts	83592			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75741				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28637			
	Breite: 60,0 cm rechts	75742				Breite: 60,0 cm rechts	28638			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75744				Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28639			
	Breite: 45,0 cm rechts	75745				Breite: 45,0 cm rechts	28640			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83589				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83593			
	Breite: 52,5 cm rechts	83590				Breite: 52,5 cm rechts	83594			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75746				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28641			
	Breite: 60,0 cm rechts	75747				Breite: 60,0 cm rechts	28642			
	mögliches Zubehör: LED-Strahler		Seite 110			mögliches Zubehör: LED-Strahler		Seite 110		
	LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111			LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111		
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110		Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110				
Spiegelrückwand		Seite 108		Spiegelrückwand		Seite 108				
abweichende Rückwandfarbe		Seite 108		abweichende Rückwandfarbe		Seite 108				

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit FüÙen o. Kufen

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 1 Glastür, 4 Glasböden					Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30504				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28719			
	Breite: 45,0 cm rechts	30505				Breite: 45,0 cm rechts	28720			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83595				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83599			
	Breite: 52,5 cm rechts	83596				Breite: 52,5 cm rechts	83600			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30506				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28721			
	Breite: 60,0 cm rechts	30507				Breite: 60,0 cm rechts	28722			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30763				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28723			
	Breite: 45,0 cm rechts	30764				Breite: 45,0 cm rechts	28724			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83597				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83601			
	Breite: 52,5 cm rechts	83598				Breite: 52,5 cm rechts	83602			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30765				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28725			
Breite: 60,0 cm rechts	30766			Breite: 60,0 cm rechts	28726					
mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:						
Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	93534			LED-Strahler		Seite 110				
LED-Strahler		Seite 110		LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111				
LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111		Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110				
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110		Spiegelrückwand		Seite 108				
Spiegelrückwand		Seite 108		abweichende Rückwandfarbe		Seite 108				
abweichende Rückwandfarbe		Seite 108								
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 2 Glasböden					Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 2 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30536				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30532			
	Breite: 45,0 cm rechts	30537				Breite: 45,0 cm rechts	30533			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83603				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83607			
	Breite: 52,5 cm rechts	83604				Breite: 52,5 cm rechts	83608			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30538				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30534			
	Breite: 60,0 cm rechts	30539				Breite: 60,0 cm rechts	30535			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30875				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30871			
	Breite: 45,0 cm rechts	30876				Breite: 45,0 cm rechts	30872			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83605				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83609			
	Breite: 52,5 cm rechts	83606				Breite: 52,5 cm rechts	83610			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30877				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30873			
Breite: 60,0 cm rechts	30878			Breite: 60,0 cm rechts	30874					
mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:						
LED-Strahler		Seite 110		LED-Strahler		Seite 110				
LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111		LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111				
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110		Indirekte LED-Korpusbeleuchtung		Seite 110				
Spiegelrückwand		Seite 108		Spiegelrückwand		Seite 108				
abweichende Rückwandfarbe		Seite 108		abweichende Rückwandfarbe		Seite 108				

Lotus

Korpuselemente





5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen
 Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelb“.
 alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111.
 Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
 Hochglanz Aufpreise Korpuschülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Füße/Kufen/Sockelgleiter siehe Seite 102.





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32641 Breite: 52,5 cm 83611 Breite: 60,0 cm 32642 Breite: 75,0 cm 32643					Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32644 Breite: 52,5 cm 83613 Breite: 60,0 cm 32645 Breite: 75,0 cm 32646			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33307 Breite: 52,5 cm 83612 Breite: 60,0 cm 33308 Breite: 75,0 cm 33309					Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33310 Breite: 52,5 cm 83614 Breite: 60,0 cm 33311 Breite: 75,0 cm 33312			
nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 4x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111				nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden					Korpuselement 4 Holztüren, 3 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 33899 Breite: 90,0 cm 30542					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 29582 Breite: 90,0 cm 29583			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 33900 Breite: 90,0 cm 30881					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29584 Breite: 90,0 cm 29585			
	mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen 93534								
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 76970 Breite: 90,0 cm 76971					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 76854 Breite: 90,0 cm 75743			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 28729 Breite: 90,0 cm 28730					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 76855 Breite: 90,0 cm 75748			
					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108				

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 2 Glasböden					Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 29590 Breite: 90,0 cm 29591					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 30543 Breite: 90,0 cm 30544			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29592 Breite: 90,0 cm 29593					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 30882 Breite: 90,0 cm 30883			
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108			
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 3 Glasböden					Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Glastüren, 2 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 28731 Breite: 90,0 cm 28732					Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 29606 Breite: 90,0 cm 29607			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 28733 Breite: 90,0 cm 28734					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29608 Breite: 90,0 cm 29609			
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108			
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Glastüren, 2 Glasböden								
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 29598 Breite: 90,0 cm 29599					Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29600 Breite: 90,0 cm 29601			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 29600 Breite: 90,0 cm 29601								
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108			

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Inneneckelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden					Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	32825		
	Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	32242				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32183		
	Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm	32243				Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	76248		
	– Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über					Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	76249		
	– Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt				Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622		
					einseitige Abdeckblathtiefen- kürzung ohne Aufpreis				
					Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)				
					Füße/Kufen/Sockelgleiter nicht möglich				
					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
									
Füße nicht möglich									
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!									
nicht als Wangenelement möglich!									


6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden					Korpuselement mit Griffstange 1 Holztür, 5 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31164				Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83362		
	Breite: 37,5 cm rechts	31165				Breite: 37,5 cm rechts	83363		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30545				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83364		
	Breite: 45,0 cm rechts	30546				Breite: 45,0 cm rechts	83365		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78223				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83749		
	Breite: 52,5 cm rechts	78224				Breite: 52,5 cm rechts	83750		
									
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31166				Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83751		
	Breite: 37,5 cm rechts	31167				Breite: 37,5 cm rechts	83752		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30884				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83753		
	Breite: 45,0 cm rechts	30885				Breite: 45,0 cm rechts	83754		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78225				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83755		
	Breite: 52,5 cm rechts	78226				Breite: 52,5 cm rechts	83756		
	mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	93534							

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	<p>Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31168 Breite: 37,5 cm rechts 31169 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30561 Breite: 45,0 cm rechts 30562 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78227 Breite: 52,5 cm rechts 78228 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30563 Breite: 60,0 cm rechts 30564</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31170 Breite: 37,5 cm rechts 31171 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30900 Breite: 45,0 cm rechts 30901 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78229 Breite: 52,5 cm rechts 78230 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30902 Breite: 60,0 cm rechts 30903</p>									
	<p>Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30569 Breite: 45,0 cm rechts 30570 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78245 Breite: 52,5 cm rechts 78246 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30571 Breite: 60,0 cm rechts 30572</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30908 Breite: 45,0 cm rechts 30909 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78247 Breite: 52,5 cm rechts 78248 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30910 Breite: 60,0 cm rechts 30911</p>					<p>Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30581 Breite: 45,0 cm rechts 30582 Breite: 52,5 cm links 78249 Breite: 52,5 cm rechts 78250 Breite: 60,0 cm links 30583 Breite: 60,0 cm rechts 30584</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30920 Breite: 45,0 cm rechts 30921 Breite: 52,5 cm links 78251 Breite: 52,5 cm rechts 78252 Breite: 60,0 cm links 30922 Breite: 60,0 cm rechts 30923</p>				

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelb“.
 alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111.
 Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
 Hochglanz Aufpreise Korpuschülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Sockelgleiter siehe Seite 102


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30577 Breite: 45,0 cm rechts 30578 Breite: 52,5 cm links 78253 Breite: 52,5 cm rechts 78254 Breite: 60,0 cm links 30579 Breite: 60,0 cm rechts 30580 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30916 Breite: 45,0 cm rechts 30917 Breite: 52,5 cm links 78255 Breite: 52,5 cm rechts 78256 Breite: 60,0 cm links 30918 Breite: 60,0 cm rechts 30919					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75777 Breite: 45,0 cm rechts 75778 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80019 Breite: 52,5 cm rechts 80020 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75779 Breite: 60,0 cm rechts 75780 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75782 Breite: 45,0 cm rechts 75783 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80021 Breite: 52,5 cm rechts 80022 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75784 Breite: 60,0 cm rechts 75785 mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					
		Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75767 Breite: 45,0 cm rechts 75768 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80023 Breite: 52,5 cm rechts 80024 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75769 Breite: 60,0 cm rechts 75770 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75772 Breite: 45,0 cm rechts 75773 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80025 Breite: 52,5 cm rechts 80026 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75774 Breite: 60,0 cm rechts 75775 mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108						Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 4R, 2 Konstruktionsböden, 3 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75757 Breite: 45,0 cm rechts 75758 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83615 Breite: 52,5 cm rechts 83616 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75759 Breite: 60,0 cm rechts 75760 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75762 Breite: 45,0 cm rechts 75763 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83617 Breite: 52,5 cm rechts 83618 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75764 Breite: 60,0 cm rechts 75765 mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108			

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden					Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 3 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75787				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28651			
	Breite: 45,0 cm rechts	75788				Breite: 45,0 cm rechts	28652			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80027				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83619			
	Breite: 52,5 cm rechts	80028				Breite: 52,5 cm rechts	83620			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75789				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28653			
	Breite: 60,0 cm rechts	75790				Breite: 60,0 cm rechts	28654			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75791				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	28655			
	Breite: 45,0 cm rechts	75792				Breite: 45,0 cm rechts	28656			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80029				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83621			
	Breite: 52,5 cm rechts	80030				Breite: 52,5 cm rechts	83622			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75793				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28657			
	Breite: 60,0 cm rechts	75794				Breite: 60,0 cm rechts	28658			
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110			
	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108					
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					
	Korpuselement 1 Glastür, 5 Glasböden					Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden				
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30549				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30593			
	Breite: 45,0 cm rechts	30550				Breite: 45,0 cm rechts	30594			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78275				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78279			
	Breite: 52,5 cm rechts	78276				Breite: 52,5 cm rechts	78280			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30551				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30595			
	Breite: 60,0 cm rechts	30552				Breite: 60,0 cm rechts	30596			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30888				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30932			
	Breite: 45,0 cm rechts	30889				Breite: 45,0 cm rechts	30933			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78277				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78281			
	Breite: 52,5 cm rechts	78278				Breite: 52,5 cm rechts	78282			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30890				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30934			
	Breite: 60,0 cm rechts	30891				Breite: 60,0 cm rechts	30935			
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
	Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	93534				LED-Strahler	Seite 110			
	LED-Strahler	Seite 110				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Spiegelrückwand	Seite 108					
Spiegelrückwand	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108									

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelbel“.
 alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111.
 Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen
 Hochglanz Aufpreise Korpuschülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
 Sockelgleiter siehe Seite 102



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 4 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30573 Breite: 45,0 cm rechts 30574 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83624 Breite: 52,5 cm rechts 83625 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30575 Breite: 60,0 cm rechts 30576</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30912 Breite: 45,0 cm rechts 30913 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83626 Breite: 52,5 cm rechts 83627 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30914 Breite: 60,0 cm rechts 30915</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>					<p>Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30589 Breite: 45,0 cm rechts 30590 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83628 Breite: 52,5 cm rechts 83629 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30591 Breite: 60,0 cm rechts 30592</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30928 Breite: 45,0 cm rechts 30929 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83630 Breite: 52,5 cm rechts 83631 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30930 Breite: 60,0 cm rechts 30931</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>			
	<p>Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 3 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30585 Breite: 45,0 cm rechts 30586 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83632 Breite: 52,5 cm rechts 83633 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30587 Breite: 60,0 cm rechts 30588</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30924 Breite: 45,0 cm rechts 30925 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83634 Breite: 52,5 cm rechts 83635 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30926 Breite: 60,0 cm rechts 30927</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>					<p>Korpuselement 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32647 Breite: 52,5 cm 83636 Breite: 60,0 cm 32648 Breite: 75,0 cm 32649</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33313 Breite: 52,5 cm 83637 Breite: 60,0 cm 33314 Breite: 75,0 cm 33315</p> <p>nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p> <p>mögliches Zubehör: 3x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111</p>			

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 32657 Breite: 45,0 cm rechts 32658 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83638 Breite: 52,5 cm rechts 83639 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 32659 Breite: 60,0 cm rechts 32660				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 32656				
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 33323 Breite: 45,0 cm rechts 33324 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83640 Breite: 52,5 cm rechts 83641 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 33325 Breite: 60,0 cm rechts 33326				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 33322				
nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111				nutzbare Innenmaße: B: 67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
	Korpuselement 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					Korpuselement 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32650 Breite: 52,5 cm 83642 Breite: 60,0 cm 32651 Breite: 75,0 cm 32652				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 32653 Breite: 52,5 cm 78335 Breite: 60,0 cm 32654 Breite: 75,0 cm 32655				
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33316 Breite: 52,5 cm 83643 Breite: 60,0 cm 33317 Breite: 75,0 cm 33318				Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 33319 Breite: 52,5 cm 78336 Breite: 60,0 cm 33320 Breite: 75,0 cm 33321				
nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 4x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111				nutzbare Innenmaße: B: 37,6/45,1/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 111			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				

Lotus

Korpuselemente

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.




Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Sockelleiter siehe Seite 102

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	 33557 30600 33558 30939				Korpuselement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 83378 83379 83757 83758		
	Korpuselement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 32258 30603 32259 30942							
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 32882 32701 32917 32918				Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	 29792 29793 29794 29795		


6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Sockelgleiter siehe Seite 102

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden					Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 1 Einlegeboden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	76942				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	76442		
	Breite: 90,0 cm	75781				Breite: 90,0 cm	75771		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	76943				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	76443		
Breite: 90,0 cm	75786			Breite: 90,0 cm	75776				
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110			
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
Spiegelrückwand	Seite 108				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				Spiegelrückwand	Seite 108			
					abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 4R, 2 Konstruktionsböden, 3 Glasböden					Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 3 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	76856				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	28675		
	Breite: 90,0 cm	75761				Breite: 90,0 cm	28676		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	76857				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	28677		
Breite: 90,0 cm	75766			Breite: 90,0 cm	28678				
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110			
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
Spiegelrückwand	Seite 108				Spiegelrückwand	Seite 108			
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden					Korpuselement 4 Glastüren, 4 Glasböden			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	30601				Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm	32262		
	Breite: 90,0 cm	30602				Breite: 90,0 cm	32263		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	30940				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	32264		
Breite: 90,0 cm	30941			Breite: 90,0 cm	32265				
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	93534				LED-Strahler	Seite 110			
LED-Strahler	Seite 110				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				Spiegelrückwand	Seite 108			
Spiegelrückwand	Seite 108				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108								

6 Raster, Höhe: 217,3 cm



Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelb“. alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111. Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.
Sockelgleiter siehe Seite 102

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 4 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>32256 30597 32257 30936</p>				<p>Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Glastüren, 3 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>32268 30605 32269 30944</p>		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>				<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>		
	<p>Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Glastüren, 3 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>32266 30606 32267 30945</p>				<p>Kompaktelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 1 Holztür mit Glaseinsatz 4R, 2 Konstruktionsböden, 3 Glasböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) Breite: 105,0 cm (45/60) (Abb.) Breite: 105,0 cm (60/45) (gespiegelt)</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) Breite: 105,0 cm (45/60) (Abb.) Breite: 105,0 cm (60/45) (gespiegelt)</p>	<p>75909 75910 77024 77025 75911 75912 77026 77027</p>		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>				<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>		
	<p>Korpuselement mit Garderobeneinteilung 2 Holztüren, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>33138</p>				<p>Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p> <p>Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm</p> <p>Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster</p>	<p>32825 32183 76248 76249 93794</p>		
	<p>nicht als Wangenelement möglich!</p> <p>mögliches Zubehör: 2er Set Innenschubkasten B60</p>	<p>90464</p>			<p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Sockelgleiter nicht möglich!</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>	<p>91622</p>			

Lotus

Korpuselemente

6 Raster, Höhe: 217,3 cm








Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Hochglanz Aufpreise Korpuschülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Sockelgleiter siehe Seite 102

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Inneneckelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt 	32273				<p>Inneneckelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt 	32919		
		32274					32920		
<p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>					<p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p> <p>nicht als Wangenelement möglich!</p>				
	<p>Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p>	32823				<p>Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm</p>	32824		
	<p>Grundausstattung</p> <p>Vollausstattung</p> <p>Tuchhalter</p> <p>Innenausstattung Schuhschrank</p> <p>Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm</p> <p>mögliches Zubehör: Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhiroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte</p>	90849 90850				<p>Grundausstattung</p> <p>Vollausstattung</p> <p>Tuchhalter</p> <p>Innenausstattung Schuhschrank</p> <p>Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm</p> <p>mögliches Zubehör: Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhiroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte</p>	90849 90850		
<p>nicht als Wangenelement möglich!</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p>					<p>nicht als Wangenelement möglich!</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p>				

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)




Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Kleiderschrank 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77682 Breite: 45,0 cm rechts 77683 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 77684 Breite: 52,5 cm rechts 77685</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B45 92867 Einlegeboden B52,5 92868 Kleiderstange B45 93163 Kleiderstange B52,5 92873 Preisreduktion Innenausst. B45 93538 Preisreduktion Innenausst. B52,5 93539</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>					<p>Kleiderschrank 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Breite: 90,0 cm 77722</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B90 92869 Kleiderstange B90 93164 Preisreduktion Innenausst. B90 93540</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	<p>Kleiderschrank mit Griffstange 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 83390 Breite: 45,0 cm rechts 83391 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83759 Breite: 52,5 cm rechts 83760</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B45 92867 Einlegeboden B52,5 92868 Kleiderstange B45 93163 Kleiderstange B52,5 92873 Preisreduktion Innenausst. B45 93538 Preisreduktion Innenausst. B52,5 93539</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>					<p>Kleiderschrank mit Griffstange 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Breite: 90,0 cm 83392</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B90 92869 Kleiderstange B90 93164 Preisreduktion Innenausst. B90 93540</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	<p>Kleiderschrank 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77686 Breite: 45,0 cm rechts 77687 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 77688 Breite: 52,5 cm rechts 77689</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B45 92867 Einlegeboden B52,5 92868 Kleiderstange B45 93163 Kleiderstange B52,5 92873 Preisreduktion Innenausst. B45 93538 Preisreduktion Innenausst. B52,5 93539</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>					<p>Kleiderschrank 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Breite: 90,0 cm 77728</p> <p>mögliches Zubehör: Einlegeboden B90 92869 Kleiderstange B90 93164 Preisreduktion Innenausst. B90 93540</p> <p>weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 109</p>			
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!				
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

0,5 Raster, Höhe: 20,8 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Schubkasten					Hängeelement 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	32490				Breite: 105,0 cm	32494		
	Breite: 52,5 cm	83644				Breite: 120,0 cm	32495		
	Breite: 60,0 cm	32491				Breite: 135,0 cm	28762		
	Breite: 75,0 cm	32492				Breite: 150,0 cm (75/75)	75933		
	Breite: 90,0 cm	32493							
Achtung: Sonderanfertigungen nicht möglich!					Achtung: Sonderanfertigungen nicht möglich!				
	Hängeelement 1 Klappe					Hängeelement 1 Klappe			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	81850				Breite: 105,0 cm	81854		
	Breite: 52,5 cm	83645				Breite: 120,0 cm	81855		
	Breite: 60,0 cm	81851				Breite: 135,0 cm	81856		
	Breite: 75,0 cm	81852				Breite: 150,0 cm (75/75)	81857		
	Breite: 90,0 cm	81853							
Lichte Maße Geräteklappe: B45 = B39,3 / H12,9 cm B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1 cm	Achtung: Sonderanfertigungen nicht möglich!				Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B89,3/69,3 / H12,9 cm T33,1 cm	Achtung: Sonderanfertigungen nicht möglich!			

1 Raster, Höhe: 38,4 cm, Tiefe: 35,5 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Klappe					Hängeelement 1 Klappe (nach oben öffnend)			
	Tiefe: 35,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	83646 30664 30665 30666 30667 30668 30669 75803				Tiefe: 35,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 135,0 cm (67,5/67,5) Breite: 150,0 cm (75/75)	85390 85391 85392 85393 85394 85395 85396 85397		
Lichte Maße B52,5 = B46,8 / H30,5 cm B60 = B54,3 / H30,5 cm B75 = B69,3 / H30,5 cm B90 = B84,3 / H30,5 cm B105 = B97,3 / H30,5 cm B120 = B112,3 / H30,5 cm B135 = B127,3 / H30,5 cm B150 = B99,3/69,3 / H30,5 cm T29 cm	mögliches Zubehör: Einlegeboden B52,5/T35,5 Einlegeboden B60/T35,5 Einlegeboden B75/T35,5 Einlegeboden B90/T35,9	94024 93967 93968 93969			Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,5 cm B60 = B54,3 / H31,5 cm B75 = B69,3 / H31,5 cm B90 = B84,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm B150 = B69,3/69,3 / H31,5 cm T29,0 cm	mögliches Zubehör: Einlegeboden B52,5/T35,5 Einlegeboden B60/T35,5 Einlegeboden B75/T35,5 Einlegeboden B90/T35,9	94024 93967 93968 93969		
Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,5 cm B60 = B54,3 / H31,5 cm B75 = B69,3 / H31,5 cm B90 = B84,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm B150 = B69,3/69,3 / H31,5 cm T29,0 cm					Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen				

1 Raster, Höhe: 38,4 cm, Tiefe: 39,6 cm / 49,2 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Auszug					Hängeelement 2 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	78344 29963 29964 29965 29966 29967 29968 75799				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	32496 78346 32497 32498 32499 32500 32501 29982 75804		
Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	78345 29970 29971 29972 29973 29974 29975 75800			Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	29983 78347 29984 29985 29986 29987 29988 29989 75805		
	mögliches Zubehör: Innenschubkasten	Seite 106							

1 Raster, Höhe: 38,4 cm, Tiefe: 39,6 cm / 49,2 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Klappe					Hängeelement 1 Klappe (nach oben öffnend)			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	83647 31192 31193 31194 31195 31196 31197 75801				Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 135,0 cm (67,5/67,5) Breite: 150,0 cm (75/75)	85398 85399 85400 85401 85402 85403 85404 85405		
Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen					Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen				
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H30,5 cm B60 = B54,3 / H30,5 cm B75 = B69,3 / H30,5 cm B90 = B84,3 / H30,5 cm B105 = B97,3 / H30,5 cm B120 = B112,3 / H30,5 cm B135 = B127,3 / H30,5 cm B150 = B69,3/69,3 / H30,5 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	83648 29976 29977 29978 29979 29980 29981 75802			Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,5 cm B60 = B54,3 / H31,5 cm B75 = B69,3 / H31,5 cm B90 = B84,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm B150 = B69,3/69,3 / H31,5 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 135,0 cm (67,5/67,5) Breite: 150,0 cm (75/75)	85406 85407 85408 85409 85410 85411 85412 85413		
Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,5 cm B60 = B54,3 / H31,5 cm B75 = B69,3 / H31,5 cm B90 = B84,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm B150 = B69,3/69,3 / H31,5 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: CD/DVD-Auszug B60/T49,2 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Kabeldurchlass mit Bürstenprofil Einlegeboden B52,5/T39,6 Einlegeboden B60/T39,6 Einlegeboden B75/T39,6 Einlegeboden B90/T39,6 Einlegeboden B52,5/T49,2 Einlegeboden B60/T49,2 Einlegeboden B75/T49,2 Einlegeboden B90/T49,2	92705 94593 94025 93973 93974 93975 94026 93979 93980 93981			mögliches Zubehör: Einlegeboden B52,5/T39,6 Einlegeboden B60/T39,6 Einlegeboden B75/T39,6 Einlegeboden B90/T39,6 Einlegeboden B52,5/T49,2 Einlegeboden B60/T49,2 Einlegeboden B75/T49,2 Einlegeboden B90/T49,2	94025 93973 93974 93975 94026 93979 93980 93981			
CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden.					CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.				
	Hängeelement 1 Schubkasten, 1 Klappe								
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	83649 29999 28001 28002 28003 28004 28005 76945							
Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.								
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass mit Bürstenprofil	94593							





1,25 Raster, Höhe: 47,2 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.







Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77535 Breite: 45,0 cm rechts 77536 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83650 Breite: 52,5 cm rechts 83651 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77537 Breite: 60,0 cm rechts 77538 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 77541 Breite: 45,0 cm rechts 77542 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83652 Breite: 52,5 cm rechts 83653 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 77543 Breite: 60,0 cm rechts 77544								
	Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm 83654 Breite: 60,0 cm 77568 Breite: 75,0 cm 77569 Breite: 90,0 cm 77570 Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm 83655 Breite: 60,0 cm 77575 Breite: 75,0 cm 77576 Breite: 90,0 cm 77577 mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Seite 106					Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm 77571 Breite: 120,0 cm 77572 Breite: 135,0 cm 77573 Breite: 150,0 cm (75/75) 77574 Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 77578 Breite: 120,0 cm 77579 Breite: 135,0 cm 77580 Breite: 150,0 cm (75/75) 77581 mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Seite 106			
	Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm 83656 Breite: 60,0 cm 77547 Breite: 75,0 cm 77548 Breite: 90,0 cm 77549 Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm 83657 Breite: 60,0 cm 77554 Breite: 75,0 cm 77555 Breite: 90,0 cm 77556 mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Seite 106					Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm 77550 Breite: 120,0 cm 77551 Breite: 135,0 cm 77552 Breite: 150,0 cm (75/75) 77553 Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 77557 Breite: 120,0 cm 77558 Breite: 135,0 cm 77559 Breite: 150,0 cm (75/75) 77560 mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Seite 106			

1,25 Raster, Höhe: 47,2 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83658 77658 77582 77583				Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	77584 77585 77586 77587		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-
	Hängeelement 1 Auszug 0,625R, 1 Klappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Hängeelement 1 Auszug 0,625R, 1 Klappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83659 77561 77562 77563				Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	77564 77565 77566 77567		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H17,3 cm B60 = B54,3 / H17,3 cm B75 = B69,3 / H17,3 cm B90 = B84,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H17,3 cm B120 = B112,3 / H17,3 cm B135 = B127,3 / H17,3 cm B150 = B69,3/69,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-
	Hängeelement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende					Hängeelement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	77602 77603 83660 83661 77604 77605				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77606 77607		
	1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt					2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt			
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H37,4 cm B52,5 = B46,5 / H37,4 cm B60 = B54 / H37,4 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	77596 77597 83662 83663 77598 77599			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H37,4 cm B90 = B81,7 / H37,4 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77600 77601		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden					Hängeelement 1 Glastür, 1 Glasboden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31198				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30680		
	Breite: 37,5 cm rechts	31199				Breite: 45,0 cm rechts	30681		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30670				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83664		
	Breite: 45,0 cm rechts	30671				Breite: 52,5 cm rechts	83665		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78352				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30682		
	Breite: 52,5 cm rechts	78353				Breite: 60,0 cm rechts	30683		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30672							
	Breite: 60,0 cm rechts	30673				Tiefe: 49,2 cm			
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30684		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31200				Breite: 45,0 cm rechts	30685		
	Breite: 37,5 cm rechts	31201				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83666		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30674				Breite: 52,5 cm rechts	83667		
	Breite: 45,0 cm rechts	30675				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30686		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78354				Breite: 60,0 cm rechts	30687		
	Breite: 52,5 cm rechts	78355							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30676				mögliches Zubehör:			
	Breite: 60,0 cm rechts	30677				LED-Strahler	Seite 110		
						LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111		
						Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110		
						Spiegelrückwand	Seite 108		
						abweichende Rückwandfarbe	Seite 108		
	Hängeelement 3 Schubkästen					Hängeelement 3 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	30690				Breite: 105,0 cm	28021		
	Breite: 52,5 cm	78360				Breite: 120,0 cm	30698		
	Breite: 60,0 cm	30691				Breite: 135,0 cm	28022		
	Breite: 75,0 cm	30692				Breite: 150,0 cm (75/75)	75806		
	Breite: 90,0 cm	30693				Tiefe: 49,2 cm			
	Tiefe: 49,2 cm					Breite: 105,0 cm	28023		
	Breite: 45,0 cm	30694				Breite: 120,0 cm	30699		
	Breite: 52,5 cm	78361				Breite: 135,0 cm	28024		
	Breite: 60,0 cm	30695				Breite: 150,0 cm (75/75)	75807		
	Breite: 75,0 cm	30696							
	Breite: 90,0 cm	30697							
	Hängeelement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten					Hängeelement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	78364				Breite: 105,0 cm	33922		
	Breite: 60,0 cm	33919				Breite: 120,0 cm	33923		
	Breite: 75,0 cm	33920				Breite: 135,0 cm	33924		
	Breite: 90,0 cm	33921				Breite: 150,0 cm (75/75)	75814		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	78365				Breite: 105,0 cm	33928		
	Breite: 60,0 cm	33925				Breite: 120,0 cm	33929		
	Breite: 75,0 cm	33926				Breite: 135,0 cm	33930		
	Breite: 90,0 cm	33927				Breite: 150,0 cm (75/75)	75815		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	CD/DVD-Einteilung	Seite 106				CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Innenschubkasten	Seite 106				Innenschubkasten	Seite 106		

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 2 Auszüge 0,75R					Hängeelement 2 Auszüge 0,75R			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 52,5 cm	78362				Breite: 105,0 cm	33904		
	Breite: 60,0 cm	33901				Breite: 120,0 cm	33905		
	Breite: 75,0 cm	33902				Breite: 135,0 cm	33906		
	Breite: 90,0 cm	33903				Breite: 150,0 cm (75/75)	75816		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	78363				Breite: 105,0 cm	33910		
	Breite: 60,0 cm	33907				Breite: 120,0 cm	33911		
	Breite: 75,0 cm	33908				Breite: 135,0 cm	33912		
	Breite: 90,0 cm	33909				Breite: 150,0 cm (75/75)	75817		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106				mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 106		
	Hängeelement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Hängeelement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83668				Breite: 105,0 cm	33990		
	Breite: 60,0 cm	33357				Breite: 120,0 cm	33991		
	Breite: 75,0 cm	33358				Breite: 135,0 cm	33992		
	Breite: 90,0 cm	33359				Breite: 150,0 cm (75/75)	75808		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	
	Hängeelement 1 Auszug 1R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Hängeelement 1 Auszug 1R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83669				Breite: 105,0 cm	75822		
	Breite: 60,0 cm	75819				Breite: 120,0 cm	75823		
	Breite: 75,0 cm	75820				Breite: 135,0 cm	75824		
	Breite: 90,0 cm	75821				Breite: 150,0 cm (75/75)	75825		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	
	Hängeelement 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Hängeelement 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 52,5 cm	83670				Breite: 105,0 cm	33946		
	Breite: 60,0 cm	33943				Breite: 120,0 cm	33947		
	Breite: 75,0 cm	33944				Breite: 135,0 cm	33948		
	Breite: 90,0 cm	33945				Breite: 150,0 cm (75/75)	75818		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H12,9 cm B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm B150 = B69,3/69,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	
CD/DVD-Einteilung	Seite 106				CD/DVD-Einteilung	Seite 106			

Lotus

Wand-Hängeelemente


Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe 0,75R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83671 33913 33914 33915				Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe 0,75R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm (75/75)	33916 33917 33918 75826		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H21,7 cm B60 = B54,3 / H21,7 cm B75 = B69,3 / H21,7 cm B90 = B84,3 / H21,7 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H21,7 cm B120 = B112,3 / H21,7 cm B135 = B127,3 / H21,7 cm B150 = B89,3/69,3 / H21,7 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-
	Hängeelement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28029 28030 83672 83673 28031 28032				Hängeelement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28037 28038		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H46,2 cm B52,5 = B46,5 / H46,2 cm B60 = B54 / H46,2 cm T33,1/42,7 cm	1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	28033 28034 83674 83675 28035 28036			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H46,2 cm B90 = B81,7 / H46,2 cm T33,1/42,7 cm	2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	28039 28040		
	Hängeelement (FSS) 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	28041 28042 28043				Hängeelement (FSS) 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	28044 28045 28046		
Lichte Maße Akustikblende B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-	Lichte Maße Akustikblende B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 106	0,-	0,-

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt „classic“ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt „Die Elektrofelb“.



alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 111.

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.


Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
   <p>Hängeelement (FSS) 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 28047 Breite: 120,0 cm 28048 Breite: 135,0 cm 28049</p> <p>Lichte Maße Akustikblende B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T42,7 cm</p> <p>Lichte Maße: B105 = B97,3 / H32,4 cm B120 = B112,3 / H32,4 cm B135 = B127,3 / H32,4 cm T42,7 cm CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich.</p>									
  <p>Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 32314 Breite: 90,0 cm 30678</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 32315 Breite: 90,0 cm 30679</p>					  <p>Hängeelement 2 Glastüren, 1 Glasboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 32316 Breite: 90,0 cm 30688</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 32317 Breite: 90,0 cm 30689</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>				
  <p>Hänge-Eckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm 77613</p> <p>Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm 77614 – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über</p> <p>Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!</p>					 <p>Hänge-Eckabdeckblatt modern/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 93958</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 93959</p> <p>Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 94015</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 94016</p> <p>Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm 94017</p> <p>Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm 94018</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt á 91622 ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> <p>Ecke nicht nutzbar</p> <p>einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis</p> <p>Eine Ausklindung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>				

2 Raster, Höhe: 73,6 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 	NEU	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden			 	NEU	Hängeelement 1 Glastür, 1 Glasboden		
	Tiefe: 39,6 cm			Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	33087		Breite: 45,0 cm links (Abb.)		28074			
	Breite: 37,5 cm rechts	33088		Breite: 45,0 cm rechts		28075			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	32976		Breite: 52,5 cm links (Abb.)		83966			
	Breite: 45,0 cm rechts	32977		Breite: 52,5 cm rechts		83967			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83958		Breite: 60,0 cm links (Abb.)		28076			
	Breite: 52,5 cm rechts	83959		Breite: 60,0 cm rechts		28077			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	32978							
	Breite: 60,0 cm rechts	32979							
	Tiefe: 49,2 cm			Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	75264		Breite: 45,0 cm links (Abb.)		75278			
	Breite: 37,5 cm rechts	75265		Breite: 45,0 cm rechts		75279			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75266		Breite: 52,5 cm links (Abb.)		83968			
Breite: 45,0 cm rechts	75267		Breite: 52,5 cm rechts	83969					
Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83960		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75280					
Breite: 52,5 cm rechts	83961		Breite: 60,0 cm rechts	75281					
Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75268								
Breite: 60,0 cm rechts	75269								
				mögliches Zubehör:					
				LED-Strahler	Seite 110				
				LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111				
				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				
				Spiegelrückwand	Seite 108				
				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				
 	NEU	Hängeelement 4 Schubkästen							
	Tiefe: 39,6 cm			Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 45,0 cm	28087		Breite: 45,0 cm	28087				
	Breite: 52,5 cm	83970		Breite: 52,5 cm	83970				
	Breite: 60,0 cm	28088		Breite: 60,0 cm	28088				
	Breite: 75,0 cm	28089		Breite: 75,0 cm	28089				
	Breite: 90,0 cm	28090		Breite: 90,0 cm	28090				
	Tiefe: 49,2 cm			Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 45,0 cm	89663		Breite: 45,0 cm	89663				
	Breite: 52,5 cm	89664		Breite: 52,5 cm	89664				
Breite: 60,0 cm	89665		Breite: 60,0 cm	89665					
Breite: 75,0 cm	89666		Breite: 75,0 cm	89666					
Breite: 90,0 cm	89667		Breite: 90,0 cm	89667					
 	NEU	Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden			 	NEU	Hängeelement 2 Glastüren, 1 Glasboden		
	Tiefe: 39,6 cm			Tiefe: 39,6 cm					
	Breite: 75,0 cm	32980		Breite: 75,0 cm		28117			
	Breite: 90,0 cm	32981		Breite: 90,0 cm		28118			
	Tiefe: 49,2 cm			Tiefe: 49,2 cm					
	Breite: 75,0 cm	75284		Breite: 75,0 cm		75286			
	Breite: 90,0 cm	75285		Breite: 90,0 cm		75287			
				mögliches Zubehör:					
				LED-Strahler		Seite 110			
				LED-Glask.-Bel. (Line)		Seite 111			
			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
			Spiegelrückwand	Seite 108					
			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					

2 Raster, Höhe: 73,6 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103



Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden</p> <p>Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31202 Breite: 37,5 cm rechts 31203 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30700 Breite: 45,0 cm rechts 30701 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78366 Breite: 52,5 cm rechts 78367 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30702 Breite: 60,0 cm rechts 30703</p>					<p>Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 0,5 R, 2 Konstruktionsböden</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75827 Breite: 45,0 cm rechts 75828 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83676 Breite: 52,5 cm rechts 83677 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75829 Breite: 60,0 cm rechts 75830</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	<p>Hängeelement 1 Glastür, 1 Glasboden</p> <p>Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30704 Breite: 45,0 cm rechts 30705 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83678 Breite: 52,5 cm rechts 83679 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30706 Breite: 60,0 cm rechts 30707</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>					<p>Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden</p> <p>Breite: 75,0 cm 32318 Breite: 90,0 cm 30708</p>			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 0,5R, 2 Konstruktionsböden</p> <p>Breite: 75,0 cm 76858 Breite: 90,0 cm 75831</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>					<p>Hängeelement 2 Glastüren, 1 Glasboden</p> <p>Breite: 75,0 cm 32319 Breite: 90,0 cm 30709</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				

3 Raster, Höhe: 108,8 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103





Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31204				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	29001		
	Breite: 37,5 cm rechts	31205				Breite: 37,5 cm rechts	29002		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30710				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	29003		
	Breite: 45,0 cm rechts	30711				Breite: 45,0 cm rechts	29004		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78370				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83680		
	Breite: 52,5 cm rechts	78371				Breite: 52,5 cm rechts	83681		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30712				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	29005		
	Breite: 60,0 cm rechts	30713				Breite: 60,0 cm rechts	29006		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75837				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75832		
	Breite: 45,0 cm rechts	75838				Breite: 45,0 cm rechts	75833		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80071				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83682		
	Breite: 52,5 cm rechts	80072				Breite: 52,5 cm rechts	83683		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75839				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75834		
	Breite: 60,0 cm rechts	75840				Breite: 60,0 cm rechts	75835		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	LED-Strahler	Seite 110				LED-Strahler	Seite 110		
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110		
	Spiegelrückwand	Seite 108				Spiegelrückwand	Seite 108		
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden								
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30714							
	Breite: 45,0 cm rechts	30715							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83684							
	Breite: 52,5 cm rechts	83685							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30716							
	Breite: 60,0 cm rechts	30717							
	mögliches Zubehör:								
	LED-Strahler	Seite 110							
	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111							
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110							
	Spiegelrückwand	Seite 108							
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108							
T: 35,5 cm									

3 Raster, Höhe: 108,8 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>32320 30726</p>							
	<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>76859 75841</p>				<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>76860 75836</p>		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>				<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>				
	<p>Hängeelement 2 Glastüren, 2 Glasböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>32321 30727</p>							
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108</p>								

T: 35,5 cm

T: 35,5 cm



T: 35,5 cm

T: 35,5 cm

3,5 Raster, Höhe: 126,4 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden				
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	33363				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75842			
	Breite: 37,5 cm rechts	33364				Breite: 45,0 cm rechts	75843			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	33365				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80073			
	Breite: 45,0 cm rechts	33366				Breite: 52,5 cm rechts	80074			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78375				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75844			
Breite: 52,5 cm rechts	78376			Breite: 60,0 cm rechts	75845					
Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33367									
Breite: 60,0 cm rechts	33368									
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108										
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm					
	Hängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden					Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	33369				Breite: 75,0 cm	33382			
	Breite: 45,0 cm rechts	33370				Breite: 90,0 cm	33383			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83686								
	Breite: 52,5 cm rechts	83687								
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33371								
Breite: 60,0 cm rechts	33372									
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108										
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm					
	Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden					Hängeelement 2 Glastüren, 2 Glasböden				
	Breite: 75,0 cm	76944				Breite: 75,0 cm	33384			
	Breite: 90,0 cm	75846				Breite: 90,0 cm	33385			
mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 110 LED-Glask.-Bel. (Line) Seite 111 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 110 Spiegelrückwand Seite 108 abweichende Rückwandfarbe Seite 108					
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm					



4 Raster, Höhe: 144,0 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 116-117.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Elemente standardmäßig mit Push to open.





Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) 31206 Breite: 37,5 cm rechts 31207 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30730 Breite: 45,0 cm rechts 30731 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 78380 Breite: 52,5 cm rechts 78381 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30732 Breite: 60,0 cm rechts 30733					Breite: 45,0 cm links (Abb.) 76557 Breite: 45,0 cm rechts 76558 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83688 Breite: 52,5 cm rechts 83689 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 76559 Breite: 60,0 cm rechts 76560			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden					Hängeelement 1 Glastür, 3 Glasböden			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75847 Breite: 45,0 cm rechts 75848 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83690 Breite: 52,5 cm rechts 83691 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75849 Breite: 60,0 cm rechts 75850					Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30734 Breite: 45,0 cm rechts 30735 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 83692 Breite: 52,5 cm rechts 83693 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30736 Breite: 60,0 cm rechts 30737			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden					Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden			
	Breite: 75,0 cm 32322 Breite: 90,0 cm 30743					Breite: 75,0 cm 76861 Breite: 90,0 cm 76561			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden					Hängeelement 2 Glastüren, 3 Glasböden			
	Breite: 75,0 cm 76862 Breite: 90,0 cm 75851					Breite: 75,0 cm 32323 Breite: 90,0 cm 30744			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				

4,5 Raster, Höhe: 161,6 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.


Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden			
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	33954				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75864		
	Breite: 37,5 cm rechts	33955			Breite: 45,0 cm rechts	75865			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	33956			Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83696			
	Breite: 45,0 cm rechts	33957			Breite: 52,5 cm rechts	83697			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83694			Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75866			
	Breite: 52,5 cm rechts	83695			Breite: 60,0 cm rechts	75867			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33958			mögliches Zubehör:				
	Breite: 60,0 cm rechts	33959			LED-Strahler	Seite 110			
					Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
					Spiegelrückwand	Seite 108			
					abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81858				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	78946		
	Breite: 45,0 cm rechts	81859			Breite: 45,0 cm rechts	78947			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83698			Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83700			
	Breite: 52,5 cm rechts	83699			Breite: 52,5 cm rechts	83701			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81860			Breite: 60,0 cm links (Abb.)	78948			
	Breite: 60,0 cm rechts	81861			Breite: 60,0 cm rechts	78949			
	mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:				
	LED-Strahler	Seite 110			LED-Strahler	Seite 110			
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
	Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108			
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden, 1 Glasboden					Hängeelement 1 Glastür, 3 Glasböden			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75859				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	33961		
	Breite: 45,0 cm rechts	75860			Breite: 45,0 cm rechts	33962			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83702			Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83704			
	Breite: 52,5 cm rechts	83703			Breite: 52,5 cm rechts	83705			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75861			Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33963			
	Breite: 60,0 cm rechts	75862			Breite: 60,0 cm rechts	33964			
	mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:				
	LED-Strahler	Seite 110			LED-Strahler	Seite 110			
	LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			
	Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108			
	abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>Hängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>33960 75857</p>				<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>76863 75868</p>		
						<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>81885 81886</p>				<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>79485 79405</p>		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>				<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	<p>Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>76864 75863</p>				<p>Hängeelement 2 Glastüren, 3 Glasböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm</p>	<p>33965 75858</p>		
	<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>				<p>mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glask.-Bel. (Line) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe</p>	<p>Seite 110 Seite 111 Seite 110 Seite 108 Seite 108</p>		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				

5 Raster, Höhe: 179,2 cm

Abdeckblatt ‚classic‘ auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
	Hängeelement 1 Holztür, 4 Einlegeböden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden				
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	81862				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81868			
	Breite: 37,5 cm rechts	81863				Breite: 45,0 cm rechts	81869			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81864				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83708			
	Breite: 45,0 cm rechts	81865				Breite: 52,5 cm rechts	83709			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83706				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81870			
	Breite: 52,5 cm rechts	83707				Breite: 60,0 cm rechts	81871			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81866				mögliches Zubehör:				
Breite: 60,0 cm rechts	81867			LED-Strahler	Seite 110					
				Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
				Spiegelrückwand	Seite 108					
				abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm					
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 2R, 2 Konstruktionsböden 1 Einlegeboden, 1 Glasboden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden				
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81876				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81880			
	Breite: 45,0 cm rechts	81877				Breite: 45,0 cm rechts	81881			
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83710				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83712			
	Breite: 52,5 cm rechts	83711				Breite: 52,5 cm rechts	83713			
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81878				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81882			
	Breite: 60,0 cm rechts	81879				Breite: 60,0 cm rechts	81883			
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
LED-Strahler	Seite 110			LED-Strahler	Seite 110					
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111			LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111					
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110					
Spiegelrückwand	Seite 108			Spiegelrückwand	Seite 108					
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108			abweichende Rückwandfarbe	Seite 108					
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm					
	Hängeelement 1 Glastür, 4 Glasböden									
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	81872								
	Breite: 45,0 cm rechts	81873								
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	83714								
	Breite: 52,5 cm rechts	83715								
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81874								
	Breite: 60,0 cm rechts	81875								
	mögliches Zubehör:									
LED-Strahler	Seite 110									
LED-Glask.-Bel. (Line)	Seite 111									
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 110									
Spiegelrückwand	Seite 108									
abweichende Rückwandfarbe	Seite 108									
T: 35,5 cm										

Lotus

Wandborde

mit Paneelrückwand, Höhe 8,2 cm



Hochglanz Aufpreise Wandbord siehe Tabelle G Seite 118.

LED-Beleuchtung für Wandbord mit Paneelrückwand



	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden!</p> <p>Sondermaße nicht möglich!</p> <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Höhe: 8,2 cm Gesamttiefe: 20,6 cm Nutztiefe: 18,0 cm</p>	Breite: 60,0 cm	75895			 <p>inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt „Die Elektrofibel“.</p> <p>Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben!</p>	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt	92437		
	Breite: 75,0 cm	75896				Breite: 75,0 cm, ~4 Watt	92438		
	Breite: 90,0 cm	75897				Breite: 90,0 cm, ~4 Watt	92439		
	Breite: 105,0 cm	75898				Breite: 105,0 cm, ~5 Watt	92440		
	Breite: 120,0 cm	75899				Breite: 120,0 cm, ~6 Watt	92441		
	Breite: 135,0 cm	75900				Breite: 135,0 cm, ~6 Watt	92442		
	Breite: 150,0 cm	75901				Breite: 150,0 cm, ~7 Watt	92443		
	Breite: 165,0 cm	75902				Breite: 165,0 cm, ~8 Watt	92444		
	Breite: 180,0 cm	75903				Breite: 180,0 cm, ~9 Watt	92445		
	Breite: 195,0 cm	75904				Breite: 195,0 cm, ~9 Watt	92446		
	Breite: 210,0 cm	75905				Breite: 210,0 cm, ~10 Watt	92447		
	Breite: 225,0 cm	75906				Breite: 225,0 cm, ~11 Watt	92448		
	Breite: 240,0 cm	75907				Breite: 240,0 cm, ~12 Watt	92449		
Breite: 255,0 cm	75908			Breite: 255,0 cm, ~12 Watt	92450				
Breite: 270,0 cm	76963			Breite: 270,0 cm, ~13 Watt	92699				

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden. Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden. In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Abschlussleiste classic nicht möglich

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Panel (feste Breiten) Höhe: 217,3 cm (6R) Breite: 45,0 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	89839 89840 89841 89842				Individual-/Ausgleichspaneel Höhe: 217,3 cm (6R) bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 270,0 cm bis Breite: 290,0 cm	89863 89864 89865 89866 89867 89868 89869 89870 89871 89872		
	Höhe: 234,9 cm (6,5R) Breite: 45,0 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	89843 89844 89845 89846				Höhe: 234,9 cm (6,5R) bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 270,0 cm bis Breite: 290,0 cm	89873 89874 89875 89876 89877 89878 89879 89880 89881 89882		
Höhe min. 200,0 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Nicht in Hochglanz möglich	bis Höhe: 261,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	89847 89848 89849 89850			Höhe min. 200,0 cm Breite min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Nicht in Hochglanz möglich	bis Höhe: 261,6 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 270,0 cm bis Breite: 290,0 cm	89883 89884 89885 89886 89887 89888 89889 89890 89891 89892		
T: 4,2 cm					T: 4,2 cm				
	Panel (feste Breiten) ohne Abschlussleiste Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste Breite: 45,0 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	94700 94701 94702 94703				Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleiste Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 270,0 cm bis Breite: 290,0 cm	94704 94705 94706 94707 94708 94709 94710 94711 94712 94713		



Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 <p>In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt „Die Elektrofel“.</p>	<p>LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter</p> <p>bis Gesamtlänge: 100,0 cm 94679</p> <p>bis Gesamtlänge: 150,0 cm 94680</p> <p>bis Gesamtlänge: 200,0 cm 94681</p> <p>bis Gesamtlänge: 250,0 cm 94682</p> <p>bis Gesamtlänge: 300,0 cm 94683</p> <p>bis Gesamtlänge: 350,0 cm 94684</p> <p>bis Gesamtlänge: 400,0 cm 94685</p> <p>bis Gesamtlänge: 450,0 cm 94686</p> <p>bis Gesamtlänge: 500,0 cm 94687</p> <p>bis Gesamtlänge: 550,0 cm 94688</p> <p>bis Gesamtlänge: 600,0 cm 94689</p> <p>bis Gesamtlänge: 650,0 cm 94690</p> <p>bis Gesamtlänge: 700,0 cm 94691</p> <p>bis Gesamtlänge: 750,0 cm 94692</p> <p>bis Gesamtlänge: 800,0 cm 94693</p>				 <p>TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand oder ganz vor dem Paneel montiert. Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm</p>	94592		
 <p>Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.</p> <p>T: 2,5 cm</p>	<p>Spiegel rund (randlos) Ø 75,0 cm 89894 Ø 90,0 cm 89895 Ø 105,0 cm 89896</p> <p>mögliches Zubehör: LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 94369 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 93829 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt 94368 inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p>				 <p>Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 4 Haken Breite: 60,0 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p> <p>T: 27,5 cm</p>	94694		
 <p>T: 27,5 cm</p>	<p>Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 5 Haken Breite: 75,0 cm 94695</p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p>				 <p>Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 7 Haken Breite: 120,0 cm 94696</p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p> <p>T: 27,5 cm</p>	94696		

Lotus

Wandspiegel

eckig (mit Abschlussleisten) 2 Raster, Höhe: 73,6 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern					eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 Raster, Höhe: 91,2 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Breite: 52,5 cm	78645				Breite: 52,5 cm	78646		
	Breite: 60,0 cm	32987				Breite: 60,0 cm	32506		
	Breite: 75,0 cm	32988				Breite: 75,0 cm	32507		
	Breite: 90,0 cm	32989				Breite: 90,0 cm	32508		
	Breite: 105,0 cm	32990				Breite: 105,0 cm	32509		
	Breite: 120,0 cm	32991				Breite: 120,0 cm	32510		
	Breite: 135,0 cm	32992				Breite: 135,0 cm	32511		
	Breite: 150,0 cm	32993				Breite: 150,0 cm	32512		
	Breite: 165,0 cm	32994				Breite: 165,0 cm	32513		
	Breite: 180,0 cm	32995				Breite: 180,0 cm	32514		
	Breite: 195,0 cm	32996				Breite: 195,0 cm	32515		
	Breite: 210,0 cm	32997				Breite: 210,0 cm	32516		
Breite: 225,0 cm	32998			Breite: 225,0 cm	32517				
Breite: 240,0 cm	31041			Breite: 240,0 cm	31212				
<p>Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 118.</p> <p>Wandspiegelleisten ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Seite 103</p>					<p>Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 118.</p> <p>Wandspiegelleisten ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Seite 103</p>				
T: 4,4 cm					T: 4,4 cm				
eckig (randlos) 2 Raster, Höhe: 70,4 cm					LED-Beleuchtung für Wandspiegel eckig (randlos) 2 Raster, Höhe: 70,4 cm				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Breite: 52,5 cm	85444				Breite: 52,5 cm, ~17 Watt	94192		
	Breite: 60,0 cm	85358				Breite: 60,0 cm, ~18 Watt	94152		
	Breite: 75,0 cm	85359				Breite: 75,0 cm, ~20 Watt	94153		
	Breite: 90,0 cm	85360				Breite: 90,0 cm, ~22 Watt	94154		
	Breite: 105,0 cm	85361				Breite: 105,0 cm, ~24 Watt	94155		
	Breite: 120,0 cm	85362				Breite: 120,0 cm, ~26 Watt	94156		
	Breite: 135,0 cm	85363				Breite: 135,0 cm, ~28 Watt	94157		
	Breite: 150,0 cm	85364				Breite: 150,0 cm, ~31 Watt	94158		
	Breite: 165,0 cm	85365				Breite: 165,0 cm, ~33 Watt	94159		
	Breite: 180,0 cm	85366				Breite: 180,0 cm, ~35 Watt	94160		
	Breite: 195,0 cm	85367				Breite: 195,0 cm, ~37 Watt	94161		
	Breite: 210,0 cm	85368				Breite: 210,0 cm, ~39 Watt	94162		
Breite: 225,0 cm	85369			Breite: 225,0 cm, ~41 Watt	94163				
Breite: 240,0 cm	85370			Breite: 240,0 cm, ~44 Watt	94164				
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter									
T: 2,5 cm									
eckig (randlos) 2,5 Raster, Höhe: 88,0 cm					LED-Beleuchtung für Wandspiegel eckig (randlos) 2,5 Raster, Höhe: 88,0 cm				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Breite: 52,5 cm	85445				Breite: 52,5 cm, ~19 Watt	94193		
	Breite: 60,0 cm	85371				Breite: 60,0 cm, ~20 Watt	94165		
	Breite: 75,0 cm	85372				Breite: 75,0 cm, ~22 Watt	94166		
	Breite: 90,0 cm	85373				Breite: 90,0 cm, ~24 Watt	94167		
	Breite: 105,0 cm	85374				Breite: 105,0 cm, ~27 Watt	94168		
	Breite: 120,0 cm	85375				Breite: 120,0 cm, ~29 Watt	94169		
	Breite: 135,0 cm	85376				Breite: 135,0 cm, ~31 Watt	94170		
	Breite: 150,0 cm	85377				Breite: 150,0 cm, ~33 Watt	94171		
	Breite: 165,0 cm	85378				Breite: 165,0 cm, ~35 Watt	94172		
	Breite: 180,0 cm	85379				Breite: 180,0 cm, ~37 Watt	94173		
	Breite: 195,0 cm	85380				Breite: 195,0 cm, ~40 Watt	94174		
	Breite: 210,0 cm	85381				Breite: 210,0 cm, ~42 Watt	94175		
Breite: 225,0 cm	85382			Breite: 225,0 cm, ~44 Watt	94176				
Breite: 240,0 cm	85383			Breite: 240,0 cm, ~46 Watt	94177				
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter									
T: 2,5 cm									



T: 2,5 cm

Beimöbel

Beschreibung + Maße

Artikel

PG 1

PG 2

Beschreibung + Maße

Artikel

PG 1

PG 2

Ø 75,0 cm

88030

Ø 90,0 cm

83280

Ø 105,0 cm

88029

mögliches Zubehör:

LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt

94369

LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt

93829

LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt

94368

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Beschreibung Hirnholz siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße

Artikel

PG 1

PG 2

Beschreibung + Maße

Artikel

PG 1

PG 2



Wandelement

1 Hirnholzscheibe

88586

-

B: 30,5 cm **H:** 30,5 cm **T:** 5,7 cm



Wandleuchte

1 Hirnholzscheibe mit indirekter LED-Beleuchtung

88587

-

B: 30,5 cm **H:** 30,5 cm **T:** 5,7 cm




Wandregal

mit Hirnholzrückwand

88588

-

B: 37,5 cm **H:** 37,5 cm **T:** 20,0 cm



Wandregal mit Beleuchtung

mit Hirnholzrückwand inkl. Spot und Hintergrundbeleuchtung

88589

-

B: 37,5 cm **H:** 37,5 cm **T:** 20,0 cm



Wanduhr

1 Hirnholzscheibe mit Uhrwerk und Zeigersatz

88590


-

Uhrwerk-Achse wird im Hirnholzkern positioniert



B: 34,3 cm **H:** 34,3 cm **T:** 5,7 cm

Lotus

Funktionstische

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug 96,6 cm x 30,0 cm	78605				Funktionstisch mit 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug 126,6 cm x 30,0 cm 156,6 cm x 30,0 cm	78606 78607		
	96,6 cm x 39,6 cm	78608				126,6 cm x 39,6 cm 156,6 cm x 39,6 cm	78609 78610		
	96,6 cm x 60,0 cm	78611				126,6 cm x 60,0 cm 156,6 cm x 60,0 cm	78612 78613		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B90	91330 92389			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B120 Hochgl. Front 0,5R/B150	91330 92391 92393		
Maß bis Unterkante Zarge 64,2 cm Maß bis Unterkante Traverse 59,2 cm H: 77,5 cm					Maß bis Unterkante Zarge 64,2 cm Maß bis Unterkante Traverse 59,2 cm H: 77,5 cm				





CLASSIC

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Funktionstisch 120,0 cm x 30,0 cm 150,0 cm x 30,0 cm	83314 83315				Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug 120,0 cm x 60,0 cm 150,0 cm x 60,0 cm	83318 83319		
	120,0 cm x 39,6 cm 150,0 cm x 39,6 cm	83316 83317				mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall	91330		
	Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.					Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.			
Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 cm H: 75,0 cm					Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 cm H: 75,0 cm				

Lotus





Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten mit Push to open					Funktionstisch mit 2 Schubkästen mit Push to open			
	93,2 cm x 30,0 cm	83271				123,2 cm x 30,0 cm	83274		
	93,2 cm x 39,6 cm	83272				153,2 cm x 30,0 cm	83275		
	93,2 cm x 60,0 cm	83273				123,2 cm x 39,6 cm	83276		
						153,2 cm x 39,6 cm	83277		
						123,2 cm x 60,0 cm	83278		
						153,2 cm x 60,0 cm	83279		
Wandbefestigung erforderlich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330			Wandbefestigung erforderlich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330		
Rahmengestell in	Hochgl. Front 0,5R/B90	92389			Rahmengestell in	Hochgl. Front 0,5R/B120	92391		
Chrom glänzend (Standard)	Hochgl. Korpushülle 1R/B90	92626			Chrom glänzend (Standard)	Hochgl. Front 0,5R/B150	92393		
Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	91272			Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle 1R/B120	92638		
Schwarz matt (auf Wunsch)					Schwarz matt (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle 1R/B150	92650		
Weiß matt (auf Wunsch)					Weiß matt (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120	91282		
Anthrazit (auf Wunsch)					Anthrazit (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	91810		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
Maß bis Unterkante Zarge: 63,5 cm					Maß bis Unterkante Zarge: 63,5 cm				
Maß bis Unterkante Traverse 60,5 cm					Maß bis Unterkante Traverse 60,5 cm				
H: 77,5 cm					H: 77,5 cm				
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten mit Push to open					Funktionstisch mit 2 Schubkästen mit Push to open			
	93,2 cm x 39,6 cm	83289				123,2 cm x 39,6 cm	83293		
	93,2 cm x 60,0 cm	83290				153,2 cm x 39,6 cm	83294		
						123,2 cm x 60,0 cm	83295		
						153,2 cm x 60,0 cm	83296		
Freistehend als Raunteiler möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330			Freistehend als Raunteiler möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330		
Rahmengestell in	Hochgl. Front 0,5R/B90	92389			Rahmengestell in	Hochgl. Front 0,5R/B120	92391		
Chrom glänzend (Standard)	Hochgl. Korpushülle 1R/B90	92626			Chrom glänzend (Standard)	Hochgl. Front 0,5R/B150	92393		
Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	91272			Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle 1R/B120	92638		
Schwarz matt (auf Wunsch)					Schwarz matt (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle 1R/B150	92650		
Weiß matt (auf Wunsch)					Weiß matt (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120	91282		
Anthrazit (auf Wunsch)					Anthrazit (auf Wunsch)	Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	91810		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
Maß bis Unterkante Zarge: 63,5 cm					Maß bis Unterkante Zarge: 63,5 cm				
Maß bis Unterkante Traverse 60,5 cm					Maß bis Unterkante Traverse 60,5 cm				
H: 77,5 cm					H: 77,5 cm				

Lotus

Couchtische


CLASSIC furniert, Höhe: 41,3 cm					CUBE furniert, Höhe: 40,0 cm									
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2					
	mit Holzplatte *quer furniert 75,0 cm x 75,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm* 120,0 cm x 75,0 cm*	92451 92452 92453 92454				mit Holzplatte 75,0 cm x 75,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm 120,0 cm x 75,0 cm	93815 93816 93817 93818							
Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! mögliches Zubehör: 2 Füße mit Rollen					Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.				
Sonderanfertigung für Couchtische (CLASSIC) Höhenänderung nicht möglich. Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.					Sonderanfertigung für Couchtische (CUBE) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.					96102 +30 %				
Säulentisch mit fester Platte					Couchtisch mit Kufen furniert, Höhe: 39,6 cm									
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2					
	120,0 cm x 75,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 75,0 cm x 75,0 cm	91149 91150 91151 91152				mit Holzplatte 75,0 cm x 75,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm 120,0 cm x 75,0 cm	83744 83745 83746 83747							
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.					Tischplatte in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Kufen Chrom glänzend (Standard) Kufen Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Anthrazit (auf Wunsch)					mögliches Zubehör: Tischablage 60,0 cm x 22,0 cm Hubmechanik Verstellbarkeit: 0-18,3 cm Adapterplatte 2,5 cm nur in Verbindung mit Hubmechanik möglich				
Bodenplatte (Tisch) Chrom glänzend (Standard) Bodenplatte (Tisch) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Bodenplatte (Tisch) Anthrazit (auf Wunsch)					Tischablage in Verbindung mit Hubmechanik und Adapterplatte nicht möglich									
H: 41,0 cm H: 45,0 cm bis max. 63,3 cm (mit Hubmechanik) H: 47,5 cm bis max. 65,8 cm (mit Adapterplatte + Hubmechanik)														
Sonderanfertigung für Couchtische (Säulentisch) Höhenänderung nicht möglich. Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.					Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen) Längen- / Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.									

Lotus

Couchtische

Tisch mit runder Platte **NEU**
furniert, Höhe: 40,0 cm

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ø 45,0 cm	94581		
Ø 60,0 cm	94582		
Ø 75,0 cm	94583		
Ø 90,0 cm	94584		




Bitte angeben!

Gestell Edelstahlfarbig,
Schwarz matt oder Weiß matt!

Tischplatte in der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!

Tisch mit runder Platte **NEU**
furniert, Höhe: 48,0 cm

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ø 45,0 cm	94585		
Ø 60,0 cm	94586		
Ø 75,0 cm	94587		




Bitte angeben!

Gestell Edelstahlfarbig,
Schwarz matt oder Weiß matt!

Tischplatte in der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!

Tisch mit runder Platte **NEU**
furniert, Höhe: 56,0 cm

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ø 45,0 cm	94588		
Ø 60,0 cm	94589		



Bitte angeben!

Gestell Edelstahlfarbig,
Schwarz matt oder Weiß matt!

Tischplatte in der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!



Sonderanfertigung für Couchtische (Tisch mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische

Tisch mit runder Platte **NEU**
furniert, Höhe 75,0 cm

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ø 100,0 cm	94569		
Ø 112,5 cm	94570		
Ø 125,0 cm	94571		
mit Auszugsfunktion			
Ø 100,0 cm	94572		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B40			
Ø 112,5 cm	94573		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B50			
Ø 125,0 cm	94574		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B60			





Bitte angeben!

Gestell Schwarz matt
oder Weiß matt!

Tischplatte in der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!

Maß bis Unterkante Zarge: 65,3 cm

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ø 100,0 cm	94575		
Ø 112,5 cm	94576		
Ø 125,0 cm	94577		
mit Auszugsfunktion			
Ø 100,0 cm	94578		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B40			
Ø 112,5 cm	94579		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B50			
Ø 125,0 cm	94580		
Auszug inkl. 1 Klappeinlage B60			



Bitte angeben!

Bodenplatte Schwarz matt oder
Edelstahlfarbig!

Säule und Tischplatte können
in unterschiedlichen
Ausführungen gefertigt
werden. Bei Bedarf bitte
angeben.

Tischplatte in der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!

Maß bis Unterkante Zarge: 65,3 cm

Sonderanfertigung für Esstische (Tisch mit runder Platte)



Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Lotus

Esstische

Säulentisch mit fester Platte

Höhe: 78,0 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	140,0 cm x 95,0 cm	90970				170,0 cm x 95,0 cm	90973		
	150,0 cm x 95,0 cm	90971				180,0 cm x 95,0 cm	90974		
	160,0 cm x 95,0 cm	90972				190,0 cm x 95,0 cm	90975		
<p>mögliches Zubehör:</p> <p>Synchronauszug Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B50</p> <p>weitere Klappeinlage (max. 2 Klappeinlagen möglich)</p> <p>Kopfauszug mit 1 Klappeinlage B50</p> <p>An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)</p>		90983			<p>mögliches Zubehör:</p> <p>Synchronauszug Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B50</p> <p>weitere Klappeinlage (max. 2 Klappeinlagen möglich)</p> <p>Kopfauszug mit 1 Klappeinlage B50</p> <p>An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen</p>		90984		
<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Chrom glänzend (Standard)</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Anthrazit (auf Wunsch)</p>		90982			<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Chrom glänzend (Standard)</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)</p> <p>Bodenplatte (Tisch) Anthrazit (auf Wunsch)</p>		90982		
<p>Maß bis Unterkante Zarge: 67,2 cm</p>					<p>Maß bis Unterkante Zarge: 67,2 cm</p>				

Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)



Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102 +30 %**96102** +30 %

CLASSIC

furniert, Höhe: 75,4 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	quer furniert					quer furniert			
	140,0 cm x 95,0 cm	92455				170,0 cm x 95,0 cm	92458		
	150,0 cm x 95,0 cm	92456				180,0 cm x 95,0 cm	92459		
	160,0 cm x 95,0 cm	92457				190,0 cm x 95,0 cm	92460		
						200,0 cm x 95,0 cm	92461		
						210,0 cm x 95,0 cm	93041		
<p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>					<p>mögliches Zubehör:</p> <p>Synchronauszug Auszug inkl. 1 Einlage B50 weitere Einlage B50</p> <p>(im Tisch zu lagern – max. 2 Klappeinlagen)</p>		92462		
					<p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>		92463		
<p>Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 cm</p>					<p>Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 cm</p>				

Sonderanfertigung für Esstische (CLASSIC)

Längenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich






96102 +30 %**96102** +30 %

Lotus

Esstische

CUBE

furniert, Höhe 75,0 cm

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	140,0 cm x 90,0 cm	94184				180,0 cm x 90,0 cm	94188		
	160,0 cm x 90,0 cm	94185				200,0 cm x 90,0 cm	94189		
	mit Wandauflage					mit Wandauflage			
	140,0 cm x 90,0 cm	94186				180,0 cm x 90,0 cm	94190		
	160,0 cm x 90,0 cm	94187				200,0 cm x 90,0 cm	94191		
<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>					<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>				
<p>Maß bis Unterkante Zarge: 68,0 cm (Länge) / 66,0 cm (Breite)</p>					<p>Maß bis Unterkante Zarge: 68,0 cm (Länge) / 66,0 cm (Breite)</p>				
	140,0 cm x 95,0 cm	93820				180,0 cm x 95,0 cm	93822		
	160,0 cm x 95,0 cm	93821				200,0 cm x 95,0 cm	93823		
	mit Auszugsfunktion					mit Auszugsfunktion			
	140,0 cm x 95,0 cm	93824				180,0 cm x 95,0 cm	93826		
	Auszug inkl. 1 Klappeinlage B60				Auszug inkl. 1 Klappeinlage B100				
	160,0 cm x 95,0 cm	93825			200,0 cm x 95,0 cm	93827			
	Auszug inkl. 1 Klappeinlage B80				Auszug inkl. 1 Klappeinlage B100				
<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>					<p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.</p>				
<p>Maß bis Unterkante Zarge: 68,0 cm (Länge) / 66,0 cm (Breite)</p>					<p>Maß bis Unterkante Zarge: 68,0 cm (Länge) / 66,0 cm (Breite)</p>				

Sonderanfertigung für Esstische (CUBE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.

Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen					Metallgestell (Spyder)				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Stoffgruppe 1	92656				Stoffgruppe 1	94319		
	Stoffgruppe 2	93580				Stoffgruppe 2	94320		
	Stoffgruppe 3	92657				Stoffgruppe 3	94321		
	mit Steppung					mit Steppung			
	Stoffgruppe 1	93742				Stoffgruppe 1	94322		
	Stoffgruppe 2	93743				Stoffgruppe 2	94323		
	Stoffgruppe 3	93744				Stoffgruppe 3	94324		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	Drehbeschlag	92658				Drehbeschlag	92658		
	Filzgleiter	90050				Filzgleiter	94337		
				Bitte angeben!					
				Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!					
				Chrom glänzend nicht möglich!					

B: 56 cm **H:** 82 cm **T:** 60,5 cm **SH:** 50 cm **ST:** 44 cm **AH:** 68 cm*

B: 56 cm **H:** 82 cm **T:** 60,5 cm **SH:** 50 cm **ST:** 44 cm **AH:** 68 cm*

Stühle R4

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen					Metallgestell (Spyder)				
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Stoffgruppe 1	93560				Stoffgruppe 1	94325		
	Stoffgruppe 2	93561				Stoffgruppe 2	94326		
	Stoffgruppe 3	93562				Stoffgruppe 3	94327		
	mit Steppung					mit Steppung			
	Stoffgruppe 1	93745				Stoffgruppe 1	94328		
	Stoffgruppe 2	93746				Stoffgruppe 2	94329		
	Stoffgruppe 3	93747				Stoffgruppe 3	94330		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
	Drehbeschlag	92658				Drehbeschlag	92658		
	Filzgleiter	90050				Filzgleiter	94337		
				Bitte angeben!					
				Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!					
				Chrom glänzend nicht möglich!					

B: 59 cm **H:** 82 cm **T:** 61,5 cm **SH:** 49,5 cm **ST:** 44 cm **AH:** 66 cm*

B: 59 cm **H:** 82 cm **T:** 61,5 cm **SH:** 49,5 cm **ST:** 44 cm **AH:** 66 cm*

Metallgestell (Kreuzgestell)

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	93806				Stoffgruppe 1	93803		
	Stoffgruppe 2	93807				Stoffgruppe 2	93804		
	Stoffgruppe 3	93808				Stoffgruppe 3	93805		
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Filzgleiter		94205			Filzgleiter		94205		
Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!					Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!				
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm					B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm				

Metallgestell (Spyder)

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	94334				Stoffgruppe 1	94331		
	Stoffgruppe 2	94335				Stoffgruppe 2	94332		
	Stoffgruppe 3	94336				Stoffgruppe 3	94333		
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Drehbeschlag		92658			Drehbeschlag		92658		
Filzgleiter		94337			Filzgleiter		94337		
Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!					Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!				
Chrom glänzend nicht möglich!					Chrom glänzend nicht möglich!				
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm					B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm				

Metallgestell (Vierfuß)





Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	93812				Stoffgruppe 1	93809		
	Stoffgruppe 2	93813				Stoffgruppe 2	93810		
	Stoffgruppe 3	93814				Stoffgruppe 3	93811		
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Filzgleiter		94206			Filzgleiter		94206		
Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!					Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit!				
B: 58 cm H: 88 cm T: 58 cm SH: 49 cm ST: 44 cm AH: 67 cm					B: 49 cm H: 88 cm T: 58 cm SH: 49 cm ST: 44 cm				

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen





Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	93800				Stoffgruppe 1	93797		
	Stoffgruppe 2	93801				Stoffgruppe 2	93798		
	Stoffgruppe 3	93802				Stoffgruppe 3	93799		
mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:				
Drehbeschlag		92658			Drehbeschlag		92658		
Filzgleiter		90050			Filzgleiter		90050		
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm					B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm				








Lotus

Arbeitsplatz

CLASSIC				CUBE							
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
 		Einzelschreibtisch mit Traverse und vier Füßen 140,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	76001 76002 76003 76004			 		Einzelschreibtisch 140,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm*	93838 93839 93840 93841		
		mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage (mittig) Organisationsschubkasten mit Filzeinlage und Einteilung (inkl. Vollauszug) Kabeldurchlass Metall Kabelwanne	91322 92492 91330	Seite 101		mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende		91330 Seite 101 Seite 101			
					Materialauszug nicht möglich * Preisgleich auch als Aufsatzschreibtisch möglich = Bestellnummer mit A ergänzen Das Abdeckblatt des unteren Elementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!						
					H: 75,0 cm						





Schreibtische mit Rahmengestell


CLASSIC				CUBE							
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
 		Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm*	91426 91428 91429 91430								
		mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage (mittig) Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende	91322 91326 91330	Seite 101 Seite 101							
		* Preisgleich auch als Aufsatzschreibtisch möglich = Bestellnummer mit A ergänzen Das Abdeckblatt des unteren Elementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt. Tischplatte in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!									
					H: 75,0 cm						
 		Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91482 91484 91485 91486			 		Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91464 91466 91467 91468		
		mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage (mittig) Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende	91322 91326 91330	Seite 101 Seite 101		Tischplatte in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!		mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage (mittig) Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende	91322 91326 91330 Seite 101 Seite 101		
		Tischplatte in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!									
					H: 75,0 cm						

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		
 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen Schenkelmaß: 80,0 cm x 80,0 cm links und rechts verwendbar	91568			 <p>In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p>	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen Schenkelmaß: 80,0 cm x 80,0 cm links und rechts verwendbar	92672				
	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (bitte Position angeben)	91330			mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (bitte Position angeben)	91330					
	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm Breite: 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm Breite: 102,0 cm Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	91514			 <p>Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach innen versetzt. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>T: 1,9 cm</p>	Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell für Breite: 120,0 cm 87,0 cm x 33,0 cm für Breite: 140,0 cm 107,0 cm x 33,0 cm für Breite: 160,0 cm 127,0 cm x 33,0 cm für Breite: 180,0 cm 147,0 cm x 33,0 cm für Breite: 200,0 cm 167,0 cm x 33,0 cm	93200	93206	93201	93202	93203
 <p>B: 44,5 cm H: 6,5 cm T: 63,5 cm</p>	Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte	91326				Linoleum Einlage Breite: 70,0 cm, Tiefe: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.	91322				
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma Einteilung quer	92054				Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz	92056				
	Einteilung längs	92055				Kabeldurchlass Metall Durchmesser 60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	91330				
	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre	91512				Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre	92124				
	Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 3 Schubkästen	75999				Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister	76225				
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.	mögliches Zubehör: Formulareinsatz Einteilung quer Einteilung längs	92056	92054	92055	Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.	mögliches Zubehör: Formulareinsatz Einteilung quer Einteilung längs	92056	92054	92055		
B: 45,0 cm H: 61,5 cm T: 59,4 cm					B: 45,0 cm H: 61,5 cm T: 59,4 cm						

Lotus

Zubehör

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
  Füße in Holz-/Lackausführung (Berechnung je Ausführung in PG1/PG2)	4er Set Korpusfüße inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen Verstellbarkeit: 0-15 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 195,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 225,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 270,0 cm	92662 92476 93326 92477 92478 92479 92480 92481 92482 92483 92484 92485 92486 92487 92488 92489 92490 92493			  Füße in Chrom glänzend (Standard) Füße in Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Füße in Schwarz matt (auf Wunsch) Füße in Weiß matt (auf Wunsch) Füße in Anthrazit (auf Wunsch) Kufen alle Lackausführungen (auf Wunsch gegen Aufpreis)	2er Set Kufen inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit: 0-15 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 195,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 225,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 270,0 cm	93187 92837 94056 92838 92839 92840 92841 92842 92843 92844 92845 92846 92847 92848 92849 92850 92851 92852		
Füße in Metallausführung Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit (Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)					Kufen Chrom glänzend (Standard) Kufen Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Anthrazit (auf Wunsch) Kufen alle Lackausführungen (auf Wunsch gegen Aufpreis)	nicht möglich bei: – 6 Raster Korpusselementen – Kleiderschränken – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	für Eckelemente beidseitiger Weiterbau einseitiger Weiterbau Solitär	93849 93850 93851	
Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.					Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.	nicht möglich bei: – 6 Raster Korpusselementen – Kleiderschränken – Eckabdeckblättern – Wangenelementen	mögliches Zubehör: NEU Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen NEU Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen	94401 94400	
Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Fuß) H: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden)					Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)				
 Rahmengerüst in Chrom glänzend (Standard) Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Rahmengerüst in Schwarz matt (auf Wunsch) Rahmengerüst in Weiß matt (auf Wunsch) Rahmengerüst in Anthrazit (auf Wunsch)	Rahmengerüst (Metall) inkl. Unterboden für Korpusselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengerüst Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 120,0 cm	94079 93859 93860 93861 93862			 Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 195,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 225,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 270,0 cm	nicht möglich bei: – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	für Eckelemente	für Tiefe 39,6 cm 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812 92813 92814 92815 92816 92817 92818 94057	für Tiefe 49,2 cm
Nicht möglich bei: – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,2 cm – Elementen 0,75 Raster – Elementen 5-6 Raster – Elementen als Raumteiler – Kombination von Schubkastenelementen					nicht möglich bei: – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken				
Korpushöhe: + 28,0 cm H: 30,9 cm (Rahmengerüst) H: 32,5 cm (Rahmengerüst mit Unterboden)					Korpushöhe - 0,4 cm H: 2,5 cm (Gleiter) H: 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden)				

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
		Elemente ohne Abdeckblatt Preisreduktion für raumhohe Planungen ohne Abdeckblatt					Aufpreis Anstellwange für Korpuselemente / Kleiderschränke Preis je Wange Anstellwange (Korpushülle) 1,6 cm im Elementpreis enthalten			
Breite: 37,5 cm		93865			Breite: 2,9 cm					
Breite: 45,0 cm		92256			Höhe: 1 - 5 Raster					
Breite: 52,5 cm		93866			Tiefe: 39,6 cm		94140			
Breite: 60,0 cm		92316			Tiefe: 49,2 cm		94141			
Breite: 75,0 cm		92317			Höhe: 6 Raster					
Breite: 90,0 cm		92257			Tiefe: 39,6 cm		94142			
					Tiefe: 49,2 cm		94143			
					Tiefe: 62,0 cm		94197			
					Höhe: bis max. 261,6 cm					
					Tiefe: 39,6 cm		94144			
					Tiefe: 49,2 cm		94145			
					Breite: 3,3 cm					
					Höhe: 1 - 5 Raster					
					Tiefe: 39,6 cm		94146			
					Tiefe: 49,2 cm		94147			
					Höhe: 6 Raster					
					Tiefe: 39,6 cm		94148			
					Tiefe: 49,2 cm		94149			
					Tiefe: 62,0 cm		94200			
					Höhe: bis max. 261,6 cm					
					Tiefe: 39,6 cm		94150			
					Tiefe: 49,2 cm		94151			
					mögliches Zubehör:					
					Hochgl. Anstellwange T39,6		92320			
					Hochgl. Anstellwange T49,2		92321			
					Hochgl. Anstellwange T62,0		92322			

NEU

In der Ausführung
FEINSCHLIFF möglich!Tiefe 36,0 cm preisgleich
zu Tiefe 39,6 cm

Abdeckblatt classic - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cm
- Blattüberstand je Seite: 3,0 cm
- durchgehend bis 270,0 cm möglich
- bei Hängenelementen kann das obere und/oder untere Abdeckblatt in „classic“ bestellt werden, ggf. 1x oder 2x den Aufpreis berechnen
- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt







Rasterbreite bis	Tiefe bis 39,6 cm			Tiefe bis 49,2 cm			Tiefe bis 62,0 cm		
	Artikel	Aufpreis		Artikel	Aufpreis		Artikel	Aufpreis	
		PG 1	PG 2		PG 1	PG 2		PG 1	PG 2
45,0 cm	76250			76265			76280		
52,5 cm	93323			93324			94027		
60,0 cm	76251			76266			76281		
75,0 cm	76252			76267			76282		
90,0 cm	76253			76268			76283		
105,0 cm	76254			76269			76284		
120,0 cm / Eckelemente	76255			76270			76285		
135,0 cm	76256			76271			76286		
150,0 cm	76257			76272			76287		
165,0 cm	76258			76273			76288		
180,0 cm	76259			76274			76289		
195,0 cm	76260			76275			76290		
210,0 cm	76261			76276			76291		
225,0 cm	76262			76277			76292		
240,0 cm	76263			76278			76293		
255,0 cm	76264			76279			76294		
270,0 cm	81102			81103			81104		







Wandspiegelleisten classic (Set) - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cm
- Blattüberstand je Seite: 3,0 cm

Breite	Artikel	Aufpreis	
		PG 1	PG 2
45,0 cm	92677		
52,5 cm	93325		
60,0 cm	92678		
75,0 cm	92679		
90,0 cm	92680		
105,0 cm	92681		
120,0 cm	92682		
135,0 cm	92683		
150,0 cm	92684		
165,0 cm	92685		
180,0 cm	92686		
195,0 cm	92687		
210,0 cm	92688		
225,0 cm	92689		
240,0 cm	92690		





Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
<p>Holzeinlegeböden Stärke: 2,2 cm (Dekor)</p> <p>für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm 90927 für Breite: 45,0 cm 90928 für Breite: 52,5 cm 92975 für Breite: 60,0 cm 90929 für Breite: 75,0 cm 90930 für Breite: 90,0 cm 90931 für Inneneckelemente 90294</p> <p>für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm 32181 für Breite: 45,0 cm 90932 für Breite: 52,5 cm 92976 für Breite: 60,0 cm 90933 für Breite: 75,0 cm 90934 für Breite: 90,0 cm 90935</p> <p>für Vitrinen, Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm 90624 für Breite: 45,0 cm 90625 für Breite: 52,5 cm 92977 für Breite: 60,0 cm 90626 für Breite: 75,0 cm 90627 für Breite: 90,0 cm 90628</p> <p>für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm 90630 für Breite: 52,5 cm 92978 für Breite: 60,0 cm 90631 für Breite: 75,0 cm 90632 für Breite: 90,0 cm 90633</p> <p>für offene Korpusregale Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm 92404 für Breite: 52,5 cm 92979 für Breite: 60,0 cm 92405 für Breite: 75,0 cm 92406</p> <p>für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm 92407 für Breite: 52,5 cm 92980 für Breite: 60,0 cm 92408 für Breite: 75,0 cm 92409</p>				<p>Glaseinlegeböden</p> <p>für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm 90936 für Breite: 45,0 cm 90937 für Breite: 52,5 cm 92981 für Breite: 60,0 cm 90938 für Breite: 75,0 cm 90939 für Breite: 90,0 cm 90940</p> <p>für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm 90941 für Breite: 52,5 cm 92982 für Breite: 60,0 cm 90942 für Breite: 75,0 cm 90943 für Breite: 90,0 cm 90944</p>			
(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm / Zwischenbauelemente Tiefe 36,0 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!)				(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm / Zwischenbauelemente Tiefe 36,0 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!)			
Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 119.				Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 119.			
Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas! Holzböden sind im Tausch preisgleich möglich!							
				<p>Kabelmanagement</p> <p>NEU Kabeldurchlass mit Bürstenprofil 94593 für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben</p> <p>Kabeldurchlass 90518 für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig</p> <p>seitlicher Kabeldurchlass 93698 für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpus-Element – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement</p>			
				<p>seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: - Elementen 1R in Kombination mit Einlegeböden / CD/DVD-Auszug - Korpus-Elementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,6 cm ist - Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist</p>			
				<p>Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement.</p> <p>1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 90135</p> <p>1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) 92134</p>			
				<p>Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Füßen/ Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>			

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	<p>TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar</p> <p>Holzblende</p> <p>In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen</p> <p>Standardgemäß wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.</p> <p>Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.</p> <p>Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.</p> <p>mögliches Zubehör:</p> <p>Repeater 90135</p> <p>Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende 92134</p> <p>Hochglanz Holzblende 91877</p>	91195				<p>TV-Halterung für Paneelelementmontage schwenkbar</p> <p>nur für RMW Paneele, welche werkseitig vorbereitet sind</p> <p>Belastbarkeit 35,0 kg</p> <p>Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)</p> <p>VESA-Norm</p> <p>Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.</p>	91194		
<p>Holzblende in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!</p> <p>Belastbarkeit 35,0 kg</p> <p>Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)</p> <p>VESA-Norm</p> <p>Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.</p> <p>Holzblende B: 70,0 cm H: 22,0 cm T: 10,0 cm</p>									
	<p>TV-Halterung Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm</p>	90076			 <p>(mit Ziffernblatt 94318)</p>	<p>TV-Drehpaneel inkl. TV-Halterung in Verbindung mit Raumteiler-Elementen passend für 55" Bildschirmdiagonale</p> <p>mögliches Zubehör:</p> <p>Repeater 90135 (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel</p> <p>Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau im TV-Paneel 92134</p> <p>Ziffernblatt für 55" Nur in Edelfarbig möglich</p> <p>Hochglanz nicht möglich. TV-Drehpaneel muss mittig über ein Klappenelement T49,2 cm platziert werden. Gesamtbreite (Korpusaddition) min. 135,0 cm</p> <p>B: 135,0 cm H: 85,8 cm T: 9,4 cm</p>	94317		
	<p>Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> – nicht nachträglich einbaubar – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,6 cm und 49,2 cm tiefen Korpus-Elementen ab B60,0 cm möglich. <p>Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> – zum nachträglichen Einbau – Mindesteinbautiefe: 34,0 cm – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm – Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm – Bohrschablone liegt bei 	90879				<p>Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste</p> <p>Breite: 25,0 cm</p> <p>1 Raster 33347</p> <p>1,25 Raster 81101</p> <p>1,5 Raster 33348</p> <p>2 Raster 33349</p> <p>2,5 Raster 33350</p> <p>3 Raster 33351</p> <p>3,5 Raster 33352</p> <p>4 Raster 33353</p> <p>5 Raster 33354</p> <p>6 Raster 33355</p> <p>Höhe 261,6 cm (variable Höhe) 80166</p> <p>mögliches Zubehör: Hochgl.-Aufpr. Front-/Passblende 91770</p>			

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
	CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte					Innenschubkasten hinter Türen					
	für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's	93564				2er Set Innenschubkasten (1R) für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90463 92983 90464 90465 90466				
	für Breite: 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's	94028					3er Set Innenschubkasten (1,5R) für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90467 92985 90468 90469 90470			
	für Breite: 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's	93565									
	für Breite: 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's	93566									
	für Breite: 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's	93567									
	für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á für ca. 72 CD's / 40 DVD's	93925					4er Set Innenschubkasten (2R) für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90146 92987 90147 90148 90149			
	für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á für ca. 96 CD's / 40 DVD's	93926									
	für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) á für ca. 120 CD's / 60 DVD's	93927									
		für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's	91143				Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug Ausführung Magma, Einsatz hinter Türen, für 39,6 cm und 49,2 cm tiefe Korpuselemente (2er Set bei Vitrinen mit Glasausschnitt nicht möglich) Nutztiefe immer für 39,6er Tiefe Schubkasteneinteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.	mögliches Zubehör: Grundausrüstung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte für Breite: 45,0 cm NEU für Breite: 52,5 cm NEU für Breite: 60,0 cm NEU für Breite: 75,0 cm NEU für Breite: 90,0 cm NEU Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma Breite: 17,4 cm (3 Fächer) NEU Breite: 24,8 cm (3 Fächer) NEU	94450 94451 94452 94453 94454		
für Breite: 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's		94029									
für Breite: 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's		90168									
für Breite: 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's		90169									
für Breite: 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's		90170									
für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á für ca. 90 CD's / 48 DVD's		93928									
für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á für ca. 120 CD's / 48 DVD's		93929									
für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) á für ca. 150 CD's / 72 DVD's		93930									
Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! In Verbindung mit Innenschubkästen oder Gerätenischen stehen CD's/DVD's schräg						 Breite: 45,0 - 90,0 cm  Breite: 105,0 - 135,0 cm  Breite: 150,0 cm (Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!)		Innenschubkasten hinter Auszug 1R Ausführung Magma für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 135,0 cm für Breite: 150,0 cm (75/75)	92370 93237 92371 92372 92373 92374 92375 92376 92435		
								für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 135,0 cm für Breite: 150,0 cm (75/75)	90479 93238 90480 90481 90482 92300 90483 92301 92436		




					Schubkasteneinteilung						
Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2		
 <p>Bei Hängeelementen nicht möglich</p> <p>Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>Belastbarkeit 25,0 kg</p>	Komfort Tablarauszug für 1-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte				 <p>Grundausrüstung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte</p>						
	1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm					für Tiefe: 36,0 cm					
	für Breite: 45,0 cm		93446				für Breite: 45,0 cm		93151		
	für Breite: 60,0 cm		93447				für Breite: 52,5 cm		93322		
	für Breite: 75,0 cm		93448				für Breite: 60,0 cm		93152		
	für Tiefe: 49,2 cm						für Breite: 75,0 cm		93153		
	für Breite: 45,0 cm		93461				für Breite: 90,0 cm		93154		
	für Breite: 60,0 cm		93462				für Breite: 105,0 cm				
	für Breite: 75,0 cm		93463				52,5 cm (links und/oder rechts) á		94098		
	2-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm						für Breite: 120,0 cm				
	für Breite: 45,0 cm		93449				60,0 cm (links und/oder rechts) á		94099		
	für Breite: 60,0 cm		93450				für Breite: 135,0 cm				
für Breite: 75,0 cm		93451			67,5 cm (links und/oder rechts) á		94100				
für Tiefe: 49,2 cm					für Tiefe: 39,6 cm						
für Breite: 45,0 cm		93464			für Breite: 45,0 cm		93155				
für Breite: 60,0 cm		93465			für Breite: 52,5 cm		93377				
für Breite: 75,0 cm		93466			für Breite: 60,0 cm		93156				
					für Breite: 75,0 cm		93157				
					für Breite: 90,0 cm		93158				
					für Breite: 105,0 cm						
					52,5 cm (links und/oder rechts) á		93917				
					für Breite: 120,0 cm						
					60,0 cm (links und/oder rechts) á		93918				
					für Breite: 135,0 cm						
					67,5 cm (links und/oder rechts) á		93919				
					für Tiefe: 49,2 cm						
					für Breite: 45,0 cm		93159				
					für Breite: 52,5 cm		93378				
					für Breite: 60,0 cm		93160				
					für Breite: 75,0 cm		93161				
					für Breite: 90,0 cm		93162				
					für Breite: 105,0 cm						
					52,5 cm (links und/oder rechts) á		93921				
					für Breite: 120,0 cm						
					60,0 cm (links und/oder rechts) á		93922				
					für Breite: 135,0 cm						
					67,5 cm (links und/oder rechts) á		93923				
 <p>Bei Hängeelementen nicht möglich</p> <p>Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>Belastbarkeit 25,0 kg</p>	Komfort Tablarauszug für 2-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte				 <p>Zusetausrüstung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma</p>						
	1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm					für Tiefe: 36,0 cm					
	für Breite: 75,0 cm		93452				Breite: 17,4 cm (3 Fächer)		91170		
	für Breite: 90,0 cm		93453				Breite: 24,8 cm (3 Fächer)		91171		
	für Tiefe: 49,2 cm						für Tiefe: 39,6 cm				
	für Breite: 75,0 cm		93467				Breite: 17,4 cm (3 Fächer)		91168		
	für Breite: 90,0 cm		93468				Breite: 24,8 cm (3 Fächer)		91169		
	2-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm						für Tiefe: 49,2 cm				
	für Breite: 75,0 cm		93454				Breite: 17,4 cm (4 Fächer)		91184		
	für Breite: 90,0 cm		93455				Breite: 24,8 cm (4 Fächer)		91185		
	für Tiefe: 49,2 cm										
	für Breite: 75,0 cm		93469								
für Breite: 90,0 cm		93470									
					Nur in Verbindung mit Grundausrüstung Schubkasten-Organisation möglich!						
					Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar						
					Weitere Informationen siehe Prospekt „Zubehör und Pflege“.						

Spiegelrückwand				Abweichende Rückwandfarbe					
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
/	0,5-Raster Höhe				In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagrecht furniert gegen Aufpreis	0,5-Raster Höhe			
	für Breite: 45,0 cm	91132				für Breite: 45,0 cm	91136		
	für Breite: 52,5 cm	94030				für Breite: 52,5 cm	94041		
	für Breite: 60,0 cm	91133				für Breite: 60,0 cm	91137		
	für Breite: 75,0 cm	91134				für Breite: 75,0 cm	91138		
	für Breite: 90,0 cm	91135				für Breite: 90,0 cm	91139		
	1-Raster Höhe					1-Raster Höhe			
	für Breite: 45,0 cm	90113				für Breite: 45,0 cm	91058		
	für Breite: 52,5 cm	94031				für Breite: 52,5 cm	94042		
	für Breite: 60,0 cm	90114				für Breite: 60,0 cm	91059		
	für Breite: 75,0 cm	90252				für Breite: 75,0 cm	91060		
	für Breite: 90,0 cm	90256				für Breite: 90,0 cm	91061		
	1,5-Raster Höhe					1,5-Raster Höhe			
	für Breite: 45,0 cm	90115				für Breite: 45,0 cm	92225		
	für Breite: 52,5 cm	94032				für Breite: 52,5 cm	94043		
	für Breite: 60,0 cm	90116				für Breite: 60,0 cm	92226		
	für Breite: 75,0 cm	90179				für Breite: 75,0 cm	92227		
	für Breite: 90,0 cm	90117				für Breite: 90,0 cm	92228		
	2-Raster Höhe					2-Raster Höhe			
	für Breite: 45,0 cm	90096				für Breite: 45,0 cm	91062		
für Breite: 52,5 cm	94033			für Breite: 52,5 cm	94044				
für Breite: 60,0 cm	90097			für Breite: 60,0 cm	91063				
für Breite: 75,0 cm	90522			für Breite: 75,0 cm	91064				
für Breite: 90,0 cm	90098			für Breite: 90,0 cm	91065				
2,5-Raster Höhe				2,5-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90320			für Breite: 45,0 cm	92220				
für Breite: 52,5 cm	94034			für Breite: 52,5 cm	94045				
für Breite: 60,0 cm	90321			für Breite: 60,0 cm	92221				
für Breite: 75,0 cm	90322			für Breite: 75,0 cm	92222				
für Breite: 90,0 cm	90323			für Breite: 90,0 cm	92223				
3-Raster Höhe				3-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90099			für Breite: 45,0 cm	91066				
für Breite: 52,5 cm	94035			für Breite: 52,5 cm	94046				
für Breite: 60,0 cm	90450			für Breite: 60,0 cm	91067				
für Breite: 75,0 cm	90100			für Breite: 75,0 cm	91068				
für Breite: 90,0 cm	90101			für Breite: 90,0 cm	91069				
3,5-Raster Höhe				3,5-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	91616			für Breite: 45,0 cm	92230				
für Breite: 52,5 cm	94036			für Breite: 52,5 cm	94047				
für Breite: 60,0 cm	91617			für Breite: 60,0 cm	92231				
für Breite: 75,0 cm	91618			für Breite: 75,0 cm	92232				
für Breite: 90,0 cm	91619			für Breite: 90,0 cm	92233				
4-Raster Höhe				4-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90102			für Breite: 45,0 cm	91070				
für Breite: 52,5 cm	94037			für Breite: 52,5 cm	94048				
für Breite: 60,0 cm	90103			für Breite: 60,0 cm	91071				
für Breite: 75,0 cm	90104			für Breite: 75,0 cm	91072				
für Breite: 90,0 cm	90105			für Breite: 90,0 cm	91073				
4,5-Raster Höhe				4,5-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90253			für Breite: 45,0 cm	92236				
für Breite: 52,5 cm	94038			für Breite: 52,5 cm	94049				
für Breite: 60,0 cm	90254			für Breite: 60,0 cm	92237				
für Breite: 75,0 cm	91327			für Breite: 75,0 cm	92238				
für Breite: 90,0 cm	90255			für Breite: 90,0 cm	92239				
5-Raster Höhe				5-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90106			für Breite: 45,0 cm	92241				
für Breite: 52,5 cm	94039			für Breite: 52,5 cm	94050				
für Breite: 60,0 cm	90107			für Breite: 60,0 cm	92242				
für Breite: 75,0 cm	90108			für Breite: 75,0 cm	92243				
für Breite: 90,0 cm	90109			für Breite: 90,0 cm	92244				
6-Raster Höhe				6-Raster Höhe					
für Breite: 45,0 cm	90110			für Breite: 45,0 cm	92302				
für Breite: 52,5 cm	94040			für Breite: 52,5 cm	94051				
für Breite: 60,0 cm	90451			für Breite: 60,0 cm	92303				
für Breite: 75,0 cm	90111			für Breite: 75,0 cm	92304				
für Breite: 90,0 cm	90112			für Breite: 90,0 cm	92305				

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauzug, Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)					 Innenspiegel 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open oder Griffstange 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffstange		90428 92934			
 2er Set Innenschubkasten (1R) für Breite: 45,0 cm 92893 für Breite: 52,5 cm 92894 für Breite: 90,0 cm 92895					 Schuhrost für Kleiderschränke für Breite: 45,0 cm 93149 für Breite: 52,5 cm 92927 für Breite: 90,0 cm 93150 max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm					
 3er Set Innenschubkasten (1,5R) für Breite: 45,0 cm 92899 für Breite: 52,5 cm 92900 für Breite: 90,0 cm 92901					 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung: chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnen- seite oder Frontinnenseite		92933			
 4er Set Innenschubkasten (2R) für Breite: 45,0 cm 92905 für Breite: 52,5 cm 92906 für Breite: 90,0 cm 92907					B: 32,0 cm H: 27,0 cm					
Bitte Einbauposition angeben! (Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!)										

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	
 Stahleinlegeböden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster)					 Antirutschmatten für Zwischenbauböden Tiefe: 36,0 cm für Breite: 30,0 cm 92697 für Breite: 37,5 cm 92049 für Breite: 45,0 cm 91176 für Breite: 52,5 cm 94054 für Breite: 60,0 cm 91177 für Breite: 75,0 cm 91178 für Breite: 90,0 cm 91179					
bei Nachkauf für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm 90432 für Breite: 52,5 cm 94052 für Breite: 60,0 cm 90433 für Breite: 75,0 cm 90434 für Breite: 90,0 cm 90435					für Korpuselemente Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm 92050 für Breite: 45,0 cm 90436 für Breite: 52,5 cm 92995 für Breite: 60,0 cm 90437 für Breite: 75,0 cm 90438 für Breite: 90,0 cm 90439					
bei Austausch für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm 90596 für Breite: 52,5 cm 94053 für Breite: 60,0 cm 90597 für Breite: 75,0 cm 90598 für Breite: 90,0 cm 90599					für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm 92051 für Breite: 45,0 cm 91180 für Breite: 52,5 cm 92996 für Breite: 60,0 cm 91181 für Breite: 75,0 cm 91182 für Breite: 90,0 cm 91183					

Beleuchtung

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
	5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	91197				LED-Strahler inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter je Strahler ~2 Watt			
				Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.		1er Set 2er Set 3er Set 4er Set 5er Set	90489 90490 90491 90492 90493		
	1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	91198				Funklichtschalter (Set) bestehend aus: 1 Sender (Tippschalter) und 1 Empfänger komplette Beleuchtung wird zusammen geschaltet	90084		
						zusätzlicher Empfänger wird benötigt, um getrennt stehende Kombinationen zusammen zu schalten	90085		
						zusätzlicher Sender (Tippschalter) wird benötigt, um von verschiedenen Standorten schalten zu können	90086		
	3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	91199				LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			
						für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm, ~2 Watt für Breite: 60,0 cm, ~3 Watt für Breite: 75,0 cm, ~4 Watt für Breite: 90,0 cm, ~4 Watt	94055 91190 91191 91192		
						Möglich bei Elementen: – 83497 / 33811 / 33812 / 33813 – 83761 / 31101 / 31102 / 31103 – 83762 / 31104 / 31105 / 31106			
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter					Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) montiert in den Korpusseiten inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			
	Breite: 37,5 cm ~2 Watt Breite: 45,0 cm ~2 Watt Breite: 52,5 cm ~2 Watt Breite: 60,0 cm ~3 Watt Breite: 75,0 cm ~4 Watt Breite: 90,0 cm ~4 Watt Breite: 105,0 cm ~5 Watt Breite: 120,0 cm ~6 Watt Breite: 135,0 cm ~6 Watt Breite: 150,0 cm ~7 Watt Breite: 165,0 cm ~8 Watt Breite: 180,0 cm ~9 Watt Breite: 195,0 cm ~9 Watt Breite: 210,0 cm ~10 Watt Breite: 225,0 cm ~11 Watt Breite: 240,0 cm ~11 Watt Breite: 255,0 cm ~12 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt	91995H 90827H 93018H 90051H 90052H 90053H 90054H 90055H 90056H 90057H 90058H 90059H 90060H 90061H 90062H 90063H 91200H 91201H				Die Beleuchtung ist entsprechend der Glasaus- schnittshöhe zu wählen.	1 Raster ~6 Watt 1,5 Raster ~8 Watt 2 Raster ~11 Watt 2,5 Raster ~13 Watt 3 Raster ~16 Watt 3,5 Raster ~20 Watt 4 Raster ~21 Watt 4,5 Raster ~23 Watt 5 Raster ~24 Watt 6 Raster ~27 Watt	92464 92465 92466 92467 92468 92469 92470 92471 92472 92474	In Kombination mit Holzboden- beleuchtung, Glaskanten- beleuchtung oder Glasboden- beleuchtung nicht möglich.

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 90494 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 93013 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 90499 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 90521 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt 90087</p> <p>2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 90495 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 93014 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 90500 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 90088 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt 90089</p> <p>3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 90496 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 93015 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 90501 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 90090 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt 90091</p> <p>4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 90497 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 93016 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 90502 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 90092 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt 90093</p> <p>5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 90498 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 93017 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 90503 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 90094 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt 90095</p> <p>Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!</p>					 <p>LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 91002 1er Set für Breite: 60,0 cm ~3 Watt 91003 1er Set für Breite: 75,0 cm ~3 Watt 91004 1er Set für Breite: 90,0 cm ~3 Watt 91005</p> <p>2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt 91007 2er Set für Breite: 60,0 cm ~6 Watt 91008 2er Set für Breite: 75,0 cm ~6 Watt 91009 2er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt 91010</p> <p>3er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt 91012 3er Set für Breite: 60,0 cm ~9 Watt 91013 3er Set für Breite: 75,0 cm ~9 Watt 91014 3er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt 91015</p> <p>4er Set für Breite: 45,0 cm ~11 Watt 91016 4er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 91017 4er Set für Breite: 75,0 cm ~11 Watt 91018 4er Set für Breite: 90,0 cm ~11 Watt 91019</p> <p>5er Set für Breite: 45,0 cm ~14 Watt 91020 5er Set für Breite: 60,0 cm ~14 Watt 91021 5er Set für Breite: 75,0 cm ~14 Watt 91022 5er Set für Breite: 90,0 cm ~14 Watt 91023</p> <p>Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!</p>				
 <p>LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 93986 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 93987 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 93988 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 93989 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt 93990</p> <p>2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 93992 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 93993 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 93994 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 93995 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt 93996</p> <p>3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 93998 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 93999 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 94000 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 94001 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt 94002</p> <p>4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 94004 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 94005 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 94006 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 94007 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt 94008</p> <p>5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 94010 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 94011 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 94012 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 94013 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt 94014</p> <p>Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!</p>					 <p>LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>für Vitrinen (Holzboden nicht verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich!) Breite: 37,5 cm ~3 Watt 90505 Breite: 45,0 cm ~3 Watt 90506 Breite: 52,5 cm ~4 Watt 93401 Breite: 60,0 cm ~4 Watt 90507 Breite: 75,0 cm ~5 Watt 90508 Breite: 90,0 cm ~6 Watt 90509</p> <p>für offene Korpusregale (Holzboden nicht verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich!) Breite: 45,0 cm ~3 Watt 8058 Breite: 52,5 cm ~4 Watt 93402 Breite: 60,0 cm ~4 Watt 8059 Breite: 75,0 cm ~5 Watt 8060</p>				

Beleuchtung

Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße		Artikel	PG 1	PG 2
 <p>LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen</p>					 <p>Einbau LED-Beleuchtung für Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal in Wange</p>				
<p>1er Set für Breite: 27,1 cm ~2 Watt</p>		94624			<p>Breite: 27,1 cm ~1 Watt</p>		90528		
<p>1er Set für Breite: 30,0 cm ~2 Watt</p>		94625			<p>Breite: 30,0 cm ~ 2 Watt</p>		90530		
<p>1er Set für Breite: 37,5 cm ~3 Watt</p>		94626			<p>Breite: 37,5 cm ~ 2 Watt</p>		90531		
<p>1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt</p>		94627			<p>Breite: 45,0 cm ~ 2 Watt</p>		90193		
<p>1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt</p>		94628			<p>Breite: 52,5 cm ~ 3 Watt</p>		90533		
<p>1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt</p>		94629			<p>Breite: 60,0 cm ~ 3 Watt</p>		90194		
<p>1er Set für Breite: 75,0 cm ~6 Watt</p>		94630			<p>Breite: 75,0 cm ~ 4 Watt</p>		90195		
<p>1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt</p>		94631			<p>Breite: 90,0 cm ~ 5 Watt</p>		90196		
<p>1er Set für Breite: 105,0 cm ~8 Watt</p>		94632			<p>Breite: 105,0 cm ~ 5 Watt</p>		90534		
<p>1er Set für Breite: 120,0 cm ~9 Watt</p>		94633			<p>Breite: 120,0 cm ~ 6 Watt</p>		90197		
<p>1er Set für Breite: 122,9 cm ~9 Watt</p>		94634			<p>Breite: 122,9 cm ~ 6 Watt</p>		90536		
<p>1er Set für Breite: 152,9 cm ~11 Watt</p>		94635			<p>Breite: 135,0 cm ~7 Watt</p>		93863		
<p>2er Set für Breite: 27,1 cm ~3 Watt</p>		94636			<p>Breite: 150,0 cm ~7 Watt</p>		93864		
<p>2er Set für Breite: 30,0 cm ~4 Watt</p>		94637			<p>Breite: 152,9 cm ~ 8 Watt</p>		93484		
<p>2er Set für Breite: 37,5 cm ~5 Watt</p>		94638			<p>Touchdimmer nur für CD-Böden + TV-Beleuchtung (LED) innerhalb einer Regalzeile anwendbar</p>		90198		
<p>2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt</p>		94639							
<p>2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt</p>		94640							
<p>2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt</p>		94641							
<p>2er Set für Breite: 75,0 cm ~11 Watt</p>		94642							
<p>3er Set für Breite: 27,1 cm ~5 Watt</p>		94643							
<p>3er Set für Breite: 30,0 cm ~6 Watt</p>		94644							
<p>3er Set für Breite: 37,5 cm ~7 Watt</p>		94645							
<p>3er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt</p>		94646							
<p>3er Set für Breite: 52,5 cm ~11 Watt</p>		94647							
<p>3er Set für Breite: 60,0 cm ~12 Watt</p>		94648							
<p>3er Set für Breite: 75,0 cm ~16 Watt</p>		94649							
<p>4er Set für Breite: 27,1 cm ~6 Watt</p>		94650							
<p>4er Set für Breite: 30,0 cm ~7 Watt</p>		94651							
<p>4er Set für Breite: 37,5 cm ~9 Watt</p>		94652							
<p>4er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt</p>		94653							
<p>4er Set für Breite: 52,5 cm ~14 Watt</p>		94654							
<p>4er Set für Breite: 60,0 cm ~16 Watt</p>		94655							
<p>4er Set für Breite: 75,0 cm ~21 Watt</p>		94656							
<p>5er Set für Breite: 27,1 cm ~8 Watt</p>		94657							
<p>5er Set für Breite: 30,0 cm ~9 Watt</p>		94658							
<p>5er Set für Breite: 37,5 cm ~11 Watt</p>		94659							
<p>5er Set für Breite: 45,0 cm ~15 Watt</p>		94660							
<p>5er Set für Breite: 52,5 cm ~17 Watt</p>		94661							
<p>5er Set für Breite: 60,0 cm ~19 Watt</p>		94662							
<p>5er Set für Breite: 75,0 cm ~26 Watt</p>		94663							
<p>6er Set für Breite: 27,1 cm ~9 Watt</p>		94664							
<p>6er Set für Breite: 30,0 cm ~11 Watt</p>		94665							
<p>6er Set für Breite: 37,5 cm ~14 Watt</p>		94666							
<p>6er Set für Breite: 45,0 cm ~18 Watt</p>		94667							
<p>6er Set für Breite: 52,5 cm ~21 Watt</p>		94668							
<p>6er Set für Breite: 60,0 cm ~23 Watt</p>		94669							
<p>6er Set für Breite: 75,0 cm ~31 Watt</p>		94670							
<p>7er Set für Breite: 27,1 cm ~11 Watt</p>		94671							
<p>7er Set für Breite: 30,0 cm ~12 Watt</p>		94672							
<p>7er Set für Breite: 37,5 cm ~16 Watt</p>		94673							
<p>7er Set für Breite: 45,0 cm ~21 Watt</p>		94674							
<p>7er Set für Breite: 52,5 cm ~24 Watt</p>		94675							
<p>7er Set für Breite: 60,0 cm ~27 Watt</p>		94676							
<p>7er Set für Breite: 75,0 cm ~36 Watt</p>		94677							
<p>Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden</p> <ul style="list-style-type: none"> – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet 		94678							

Tabelle Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwände

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	1R	94499		94507		94515		94523
2R	94500		94508		94516		94524	
3R	94501		94509		94517		94525	
4R	94502		94510		94518		94526	
5R	94503		94511		94519		94527	
6R	94504		94512		94520		94528	

Rückwand für Regal-/Zwischenbau Maßanfertigung pro /m ²	
Artikel	Aufpreis
94605	
Mindestpreis	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro /m ²	
Artikel	Aufpreis
94568	
Mindestpreis	

Tabelle Vitrinenrückwand

– Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	1R	94471		94478		94485		94492
2R	94472		94479		94486		94493	
3R	94473		94480		94487		94494	
4R	94474		94481		94488		94495	
5R	94475		94482		94489		94496	
6R	94476		94483		94490		94497	

Tabelle Paneelsystem

 In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	6R	94504		94512		94520		94528		94544		94606
6,5R	94505		94513		94521		94529		94545		94607	
bis 261,6 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Artikel	Aufpreis								
	6R	94609		94612		94615		94618		94621
6,5R	94610		94613		94616		94619		94622	
bis 261,6 cm	94611		94614		94617		94620		94623	

Sideboard / Highboard / Vitrine

Die Tabellen A, B und C werden nur bei Vorschlagswänden, Sideboards, Highboards und Vitrinen genutzt. Bei freien Planungen, Korpuselementen und einzelnen Bauteilen bitte Tabellen D, E und F verwenden.

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Artikel	Aufpreis										
	1R	91623		91630		91637		91644		91651		91658
2R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Artikel	Aufpreis								
	1R	91665		91672		91679		91847		91854
2R	91666		91673		91680		91848		91855	
3R	91667		91674		91681		91849		91856	
4R	91668		91675		91682		91850		91857	
5R	91669		91676		91683		91851		91858	
6R	91670		91677		91684		91852		91859	

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Artikel	Aufpreis										
	1R	92542		92548		92554		92560		92566		92572
2R	92543		92549		92555		92561		92567		92573	
3R	92544		92550		92556		92562		92568		92574	
4R	92545		92551		92557		92563		92569		92575	
5R	92546		92552		92558		92564		92570		92576	
6R	92547		92553		92559		92565		92571		92577	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Artikel	Aufpreis								
	1R	92578		92584		92590		92596		92602
2R	92579		92585		92591		92597		92603	
3R	92580		92586		92592		92598		92604	
4R	92581		92587		92593		92599		92605	
5R	92582		92588		92594		92600		92606	
6R	92583		92589		92595		92601		92607	

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Artikel	Aufpreis										
	1R	91686		91693		91700		91707		91714		91721
2R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Artikel	Aufpreis								
	1R	91728		91735		91742		91861		91868
2R	91729		91736		91743		91862		91869	
3R	91730		91737		91744		91863		91870	
4R	91731		91738		91745		91864		91871	
5R	91732		91739		91746		91865		91872	
6R	91733		91740		91747		91866		91873	

Korpuselemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle D Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis								
	0,5R	92386		93134		92387		92388		92389		92390
1R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	0,5R	92391		92392		92393
1R	91241		91248		91781	
2R	91242		91249		91782	
3R	91243		91250		91783	
4R	91244		91777		91784	
5R	91245		91778		91785	
6R	91246		91779		91786	

Bei freien raumhohen Planungen Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen!

	Artikel	Aufpreis
Hochgl. Anstellwange T39,6	92320	
Hochgl. Anstellwange T49,2	92321	

Tabelle E Korpuschülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis								
	1R	92608		93350		92614		92620		92626		92632
2R	92609		93351		92615		92621		92627		92633	
3R	92610		93352		92616		92622		92628		92634	
4R	92611		93353		92617		92623		92629		92635	
5R	92612		93354		92618		92624		92630		92636	
6R	92613		93355		92619		92625		92631		92637	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	1R	92638		92644		92650
2R	92639		92645		92651	
3R	92640		92646		92652	
4R	92641		92647		92653	
5R	92642		92648		92654	
6R	92643		92649		92655	

Korpuselemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle F Korpusshülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis								
	1R	91251		93142		91258		91265		91272		91279
2R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	1R	91282		91289		91810
2R	91283		91290		91811	
3R	91284		91291		91812	
4R	91285		91806		91813	
5R	91286		91807		91814	
6R	91287		91808		91815	

Lotus

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Artikel	Aufpreis
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270,0 cm	92700	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	

Tabelle I Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Tabelle J Abdeckblätter

- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängenelementen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)
- bei den Gesamtbreiten wird die Korpusshülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Rasterbreite bis	Tiefe bis 39,6 cm		Tiefe bis 49,2 cm		NEU Tiefe bis 62,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92057		92058		92059	
52,5 cm	93267		93268		93269	
60,0 cm	92060		92061		92062	
75,0 cm	92063		92064		92065	
90,0 cm	92066		92067		92068	
105,0 cm	92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92072		92073		92074	
135,0 cm	92075		92076		92077	
150,0 cm	92078		92079		92080	
165,0 cm	92081		92082		92083	
180,0 cm	92084		92085		92086	
195,0 cm	92087		92088		92089	
210,0 cm	92090		92091		92092	
225,0 cm	92093		92094		92095	
240,0 cm	92096		92097		92098	
255,0 cm	92099		92100		92101	
270,0 cm	92102		92103		92104	

Lotus

Individualanfertigungen

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen

Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B: 25,0 cm T: 25,0 cm / mit Füßen T: 30,0 cm H: 1 Raster)

Bei Glastürelementen ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T:30,0 cm)

Bei FSS-Elementen nicht möglich!

Tiefenkürzung bei Elementen auf Kufen nicht möglich!

Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen auf Rahmengestell nicht möglich!

Eine Kürzung	+ 30 %
Zwei Kürzungen	+ 50 %
Drei Kürzungen	+ 75 %
Artikel-Nr. 96100	

Nach hinten überstehende Abdeckplatten (für Korpusselemente)

max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cm

max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cm

(Wandbefestigung nicht möglich)

Preis pro angefangene 10 cm der Korpusbreite

Mindestpreis

Artikel-Nr. **90285**

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen

Wange (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Artikel)

Zwischenbauböden (ACHTUNG: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)

Funktionsplatte (nur Tiefenkürzung möglich)

Eine Kürzung	+ 25 %
Zwei Kürzungen	+ 50 %
Artikel-Nr. 96101	

Durchgehende Lochreihe bei Korpusen

pro Korpus

Innenkorpus Artikel-Nr. **90065**

Außenkorpus Artikel-Nr. **90049**

Raumteilerausführung (für Wangensysteme)

Wangen

Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (ACHTUNG: sichtbare Beschläge)

Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich)

(Zwischenbauelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet)

Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.

Beleuchtung nicht möglich.

Artikel-Nr. **96103** + 50 %

Raumteilerausführung (für Korpusselemente)

Artikel-Nr. **96103** + 50 %

Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen:

– Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff).

– Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).

Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:

– Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff).

– Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich.

Vitrinentüren (+ Wangenelemente):

Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff).

– Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).

– Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich.

– Holzböden nicht möglich

Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.

Blendmaterial

zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis

19 mm stark, einseitig furniert

(Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)

Länge min. 25,0 cm / max. 270,0 cm

Breite min. 5,0 cm / max. 75,0 cm

Preis/m²

Mindestpreis je Blende

Artikel-Nr. **90292**

Schreibplatte zur bauseitigen Montage

33 mm stark, beidseitig furniert

inkl. Kantenbearbeitung (eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade)

Länge max. 240,0 cm

Breite max. 90,0 cm

Preis/m²

Mindestpreis je Platte

Artikel-Nr. **90293**

Wangenhängebeschlag

für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster

max. Belastung/Beschlag 65 kg

Artikel-Nr. **90996**

Wandhängebeschlag

für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen.

max. Belastung/Beschlag 15kg

Artikel-Nr. **90164**

Zylinderschloß

Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern

(werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)

Bei Holztüren mit der Griffausführung Push to open nicht möglich!

Artikel-Nr. **90041**

weitere Individualanfertigungen auf Anfrage -