Cremona



01.01.2024 - bis auf Widerruf



Cremona

Wohn- und Esszimmersystem



Ausführungen

Front:

PG1: Kernbuche¹, Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra

PG2: Eiche Sand¹, europäischer Kirschbaum , Nussbaum Nova¹, Eiche Graphit¹, Asteiche¹, Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Öxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis aus PG2 berechnet

> Korpus: PG1: Kernbuche², Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra

PG2: Eiche Sand², europäischer Kirschbaum, Nussbaum Nova², Eiche Graphit², Asteiche², Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz

1furniert / 2Innenausführung Dekor

Deepline NEU

- Vitrinenrückwände und Korpusregalrückwände können alternativ in der Ausführung Deepline gefertigt werden.

- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Aufpreise siehe Tabelle Deepline Seite 118.

Hochglanz

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.

- Front (gesamte Front oder je Bauteil) (Aufpreis siehe Seite 117, Tabelle C)
- Korpus und Front (Aufpreis siehe Seite 117, Tabelle D)
- Rückwand des L-Wandbordes (Aufpreis siehe Seite 118, Tabelle E) Abschlussleisten der Wandspiegel (Aufpreis siehe Seite 118, Tabelle F)

Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge: Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)

- Hochglanz Korpus + Front (Korpus + Front der Korpuselemente) Weitere Hochglanz-Aufpreise für Wandborde und Abschlussleisten
- werden separat aufgeführt.

Abdeckblätter

Abdeckblatt Stärke 2.6 cm. mit gerader Kante

- Abdeckblätter bei Winkelglas-Vitrinen auf der abgewinkelten Seite um 5mm verlängert (bündig mit der Front)
- Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!

Vitrinen

vollverglaste Vitrinen:

Holz-/Lackrahmen mit Klarglasfüllung (RK) (Standard)

teilverglaste Vitrinen:

- Holz-/Lackrahmen mit Klarglasfüllung
- in Frontausführung (RK)
- in Korpusausführung (KK)
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung).
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung) ohne Aufpreis möglich.
- Vitrinenrückwände auf Wunsch senkrecht furniert gegen Aufpreis möglich (s. Seite 110)
- Im Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas, preisgleich im Austausch auch Holzböden möglich
- Bei Vitrinen mit Holzböden ist die Verstellbarkeit der Böden nicht mehr gegeben

Griffe

Griff Chrom matt K2 (Standard)

- Griff Chrom glänzend T7 (auf Wunsch)
- Griff Schwarz matt V1 (auf Wunsch)

- Griff Schwarz Chrom glänzend W3 (auf Wunsch)



NEU Griff Edelstahlfarbig C2 (auf Wunsch) NEU Griff Chrom glänzend C1 (auf Wunsch)

NEU Griff Schwarz matt C3 (auf Wunsch)

NEU Griff Weiß matt C5 (auf Wunsch)

Griff in allen lieferbaren Lackausführungen C6 (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 107) Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!

Füße

- in Edelstahlfarbig, Chrom glänzend, Schwarz matt und Weiß matt (NEU) auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 106)
- Füße in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (Artikel siehe Seite 106) Füße in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggt. bitte angeben!
- Füße lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster gegen Aufpreis optional einsetzen
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- bei Einsatz der Füße wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 2,6 cm) getauscht

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen gegen Aufpreis optional einsetzen (Artikel siehe Seite 106/Berechnung je Tiefe in PG1/PG2)

Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm

bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 2,6 cm) getauscht

Unterteile

NEU

 8 Breiten und 2 Tiefen - mit Gerätenische

- mit Auszug

mit Klappe Eckumbau möglich

Systemvielfalt

- Wohnwände in Korpus und Wangenbauweise

Wandspiegel eckig in 2 Höhen und 13 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos. Wandspiegel rund in 3 Größen randlos

Speisezimmer / Esstisch und Stuhlsystem

Schreibtischsystem

Couchtischsystem

Kleiderschränke

Individualanfertigungen

Wangensystem

- Höhe bis 427.7 cm in zwei verschiedenen Tiefen

- Außen-, Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt

Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange

Zwischenbauböden in zwei verschiedenen Tiefen bis Breite 200 cm

Korpussystem

- Korpuselemente als Anbausystem
- FSS Furn Sound System (siehe Prospekt "Zubehör und Pflege")
- Korpusse in Regalbauweise
- Öffnungswinkel bei Winkelvitrinen 15,0 cm
- durchgehende Abdeckblätter und Sockelvorderstücke bis 270,0 cm Länge
- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselementen 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm standardmäßig mit Vollauszug
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar
- Wangenelemente: 39,1 cm tiefe Korpuselemente können preisgleich auf die 35er Wangentiefe gekürzt werden. Korpusse nicht frei stellbar (Wange links und rechts erforderlich). Eventuelle auftretende Höhendifferenzen zwischen Abdeckblättern und Zwischenbauböden werden durch uns ausgeglichen. Best.-Nr. mit W ergänzen z.B. 1590W

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Planen leicht gemacht

Vorzugskombinationen (VZ) - gilt nur für Wohnwände

Beinhalten einen Preisvorteil gegenüber der Addition der Einzelelemente.

Sind immer preisgleich gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

Ein Zwischenbau von Elementen ist möglich.

Nur ein Element kann gegen ein anderes Element getauscht werden:

- Mehrpreis bitte hinzuaddieren
- Minderpreis leider nicht möglich

Vorschlagskombinationen - gilt nur für Wohnwände

Entsprechen preislich der Addition der Einzelelemente.

Sind immer preisgleich gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

Ein Zwischenbau von Elementen ist möglich.

Eine beliebige Anzahl von Elementen kann gegeneinander getauscht werden:

- Mehrpreis bitte hinzuaddieren
- Minderpreis bitte in Abzug bringen

Beleuchtung

- verschiedene LED-Beleuchtungen
 - Einbaustrahler
 - · Glaskantenbeleuchtung Line und Point
 - · Glasbodenbeleuchtung Indirekt
 - · Indirekte Korpusbelechtung
 - · Gerätenischenbeleuchtung
 - · Holzbodenbeleuchtung · Hängeelementbeleuchtung
 - Beleuchtung unter Holzböden für Schreibplätze
 - Wandbordbeleuchtung
- notwendige Trafo's/Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A A+++) geliefert
- Funkfernbedienung gegen Aufpreis
- Touchdimmer-/Schalter gegen Aufpreis

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg
- Stahleinlegeboden pro Boden 25 kg
- Schubkasten pro Schub 15 kg
- Hängeelement pro Element 30 kg
- Wandbord 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung 35 kg, Ausnahme: TV-Säule inkl. Kabelkanal 30 kg
- Komfort Tablarauszug 25 kg
- Stuhl pro Stuhl 130 kg. Ausnahme: Holzstuhl mit Armlehne pro Stuhl 110 kg

Bitte beachten

- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 2 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und
- Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der RMW Wohnmöbel GmbH & Co.KG und sind ohne Zustimmung untersagt.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Informationen beim RMW Planungsservice.

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns ausdrücklich vor!





alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Vorschläge mit Füßen

	Beschreibung + Maße Artike	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,25 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm 84282 Breite: 120,0 cm 84283 Breite: 135,0 cm 84284 Tiefe: 48,7 cm 84285 Breite: 105,0 cm 84285 Breite: 120,0 cm 84285 Breite: 135,0 cm 84287		2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	84288 84289 84290 84291 84292 84293	
Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Seite 108 Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 117		Korpuselement 4 Schubkästen	mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D	Seite 111 Seite 117	
H: 59,9 cm			H : 86,3 cm			
2,5 Raster	Tiefe: 39.1 cm Breite: 45,0 cm 84294 Breite: 60,0 cm 84295 Breite: 75,0 cm 84297 Breite: 90,0 cm 84297 Tiefe: 48,7 cm 84298 Breite: 45,0 cm 84298 Breite: 60,0 cm 84298 Breite: 75,0 cm 84300 Breite: 90,0 cm 84301		5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	84302 84303 84304 84305	
Korpuselement 5 Schubkästen	mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Seite 117 Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 117	1	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 3er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 4R Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B60 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D	8942 8954 8959 92470 2899 2900 Seite 111 Seite 113 Seite 117	
H: 103,9 cm			H : 191,9 cm			
5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm 84307 Breite: 90,0 cm 84307		5 Raster NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 90,0 cm	89647	
Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 2 Glasböden	mögliches Zubehör: Zer Set LED-Strahler Indirekte LED Korpusbel. 3R LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 113		Korpuselement 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D	8943 Seite 114 Seite 110 Seite 113 Seite 117	
H: 191,9 cm			H : 191,9 cm			

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	D 1 11 14 0	A	DO:	DO -		D 1 11 14 0	A (1	00.0
_	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,25 Raster FSS FURN. SOUND. SYSTEM* Klappe B0 105 60 Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Holztür inkl. Akustikblende	Tiefe: 39,1 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/125/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60)	21977 21978 21979 21980 21981 21982			1,5 Raster - Klācoc K - V - V - V - V - V - V - V - V - V -	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 210,0 cm* (45/120/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 210,0 cm* (45/120/45)	21983 21984 21985 21986 21987 21988 21989 21990 21991 21992	
und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	mögliches Zubehör: TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	91195 92134 Seite 116			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör: TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	91195 8189 Seite 116	
H : 59,9 cm					H : 68,7 cm			
1,5 Raster -	Tiefe: 39,1 cm Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) Breite: 240,0 cm (60/90/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) Breite: 240,0 cm (60/90/90)	21993 21994 21995 21996 21997 21998			2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 195,0 cm (90/60/45) Breite: 210,0 cm (90/75/45) Breite: 225,0 cm (90/90/45) (Abb.) Breite: 240,0 cm* (90/120/45) Breite: 255,0 cm* (90/120/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 195,0 cm (90/60/45) Breite: 210,0 cm (90/75/45) Breite: 225,0 cm (90/90/45) Breite: 240,0 cm* (90/105/45) Breite: 240,0 cm* (90/105/45) Breite: 255,0 cm* (90/105/45)	20034 20035 20036 20037 20038 20039 20040 20041 20042 20043	
Sideboard 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör: TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	91195 8189 Seite 116			Sideboard 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 111 Seite 116	
H : 68,7 cm					H : 86,3 cm			
Raster 2 Raster 50 90 90 *zwei Griffe je Schubkastenfront	Breite: 225,0 cm (60/75/90)	21999 20000 20001 20002 20003 20004 20005			#: 86,3 cm 2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) (Abb.) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45)	20009 20010 20011 20012	
2 Raster	Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) Breite: 240,0 cm (60/90/90) (Abb.) Breite: 255,0 cm* (60/105/90) Breite: 270,0 cm* (60/120/90) Tiefe: 48,7 cm t Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) Breite: 240,0 cm (60/90/90) (Abb.) Breite: 255,0 cm* (60/105/90) Breite: 270,0 cm* (60/120/90) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung	20000 20001 20002 20003			2,5 Raster	Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) (Abb.) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x indirekte LED Korpusbel. 2,5R à 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à Funkfernbedienung	20010	

Vorschläge mit Füßen


alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2	_	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 20014 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 20015 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 20016 mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 8943 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à 90320 Vollauszug Seite 109 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116	FG FG 2	2,5 Raster NEU 45 90 45 Sideboard 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 å 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 å Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	20094 20086 20095 20096 8943 8953 90320 Seite 109 Seite 113 Seite 116	702
		H : 103,9 cm			
Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm (45/60) (Abb.) 20019 Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm (45/60) 20020		4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 120,0 cm (60/60)	20017 20018	
mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B60 2x Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 113		Highboard 2 Glastüren, 2 Glasböden, 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 å 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R å 2x Spiegelrückwand 2R/B60 å Funkfernbedienung 4x Vollauszug å Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8957 92466 2894 Seite 113 Seite 109 Seite 116	
		H: 156,7 cm			
Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20022		5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	20023 20024	
mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 3er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 4R Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B60 Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 117		45 75 45 Highboard 2 Holztüren, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 3 Glasböden	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler Indirekte LED Korpusbel. 4R LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand 2x Vollauszug à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 92470 Seite 114 Seite 110 Seite 109 Seite 113 Seite 116	
	Breite: 185,0 cm (45/75/45) 20014	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (45/75/45) 20013 Breite: 180,0 cm (45/90/45)(Abb.) 20014 Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (45/90/45)(Abb.) 20016 mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 8943 2x 2er Set GlaskBel. (Line) 845 a 8953 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 a 90320 Vollauszug Seite 109 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116 Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm (45/60) (Abb.) 20019 Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm (45/60) 20020 mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 8942 2er Set GlaskBel. (Line) B60 8958 Indirekte LED Korpusbel. 3R 92468 Spiegelrückwand 3R/B60 2897 2x Vollauszug a Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116 Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 20021 Breite: 135,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20022 Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) 4Abb.) 20021 Breite: 135,0 cm (45/45/45) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20022 Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 20021	Priefe: 39,1 cm Priefe: 39,1 cm Priefe: 39,1 cm Priefe: 48,7 cm Priefe: 48	Tiefe: 39,1 cm Britter 18,0 cm (45,7045) 20014 Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) 20014 Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) 20016 Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) Tiefe: 48,7 cm Tiefe: 48,7 cm Britter 18,0 cm (45,7045) Tiefe: 48,7 cm Tiefe: 48,7	Tiefe: 29.1 cm Short HSD orn HSP(S)(S)(Abb.) 20014 Tiefe: 49.7 cm Short HSD orn HSP(S)(S)(Abb.) 20015 Short HSD orn HSP(S)(S)(Abb.) 20016 Short HSD orn HSP(S)(Abb.) 20019 Short HSD orn

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Vorschläge mit Füßen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben



Vorschläge mit Füßen und Sockelgleitern

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2
45 45 135 45 90	375 375	20088	(VZ)	(VZ)	- Kloppe - K	K	20121	(VZ)	(VZ)
V 20088 bestehend aus:	mögliches Zubehör:	20.45			V 20121 bestehend aus:	mögliches Zubehör:			
30516, 2146, 93546, 6747, 21268, 21006, 92815, 8921,	3x 1er Set LED-Strahler á 4er Set GlaskBel. (Line) B45	8942 8955			21195, 92807, 77392, 77414, 77397, 93556, 3156, 3162, 8921	2x 1er Set LED-Strahler á 4er Set GlaskBel. (Line) B60	8942 8960		
2x 21434	2x 1er Set GlaskBel. (Line) B37,5 á	8947				2er Set GlaskBel. (Line) B45	8953		
(RK) Rahmen in	Indirekte LED Korpusbel, 5R	92472				Indirekte LED Korpusbel, 5R	92472		
Frontausführung	2x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R á	92465				Indirekte LED Korpusbel. 3R	92468		
(KK) Rahmen in	Spiegelrückwand 5R/B45	8053				Spiegelrückwand 5R/B60	8054		
Korpusausführung	2x Spiegelrückwand 1,5R/B37,5 á	8993				Spiegelrückwand 3R/B45	2896		
	TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende	91195				TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende	91195		
	Wandbordbeleuchtung B135	8934				Repeater	8189		
	Hochgl. Front	91348				Wandbordbeleuchtung B135	8934		
	Hochgl. Korpus + Front	91954				Hochgl. Front	91349		
	Hochgl. Wandbord B135	91311				Hochgl. Korpus + Front	91952		
	Hochgl. Holzblende	91877				Hochgl. Wandbord B135	91311		
	Funkfernbedienung	Seite 113			L	Hochgl. Holzblende	91877		
Gesamtbreite: ca. 345,0 cm					Gesamtbreite: ca. 360,0 cm	Funkfernbedienung	Seite 113		
B: 90,0/240,0 cm H: 201,3 cm T:	48,7 cm				B: 105,0/240,0 cm H: 218,9 cm T:	48,7 cm			

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Vorschläge mit Sockelgleitern

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 157,5 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 165,0 cm (52,5/60/52,5) Breite: 180,0 cm (52,5/75/52,5) (Abb.) Breite: 195,0 cm (52,5/90/52,5) Breite: 225,0 cm* (52,5/120/52,5) Tiefe: 48,7 cm Breite: 157,5 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 165,0 cm (52,5/60/52,5)	20111 20112 20113 20114 20115 20116 20117			2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) (Abb.) Breite: 255,0 cm (90/75/90) (Abb.) Breite: 270,0 cm (90/90/90) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) Breite: 255,0 cm (90/75/90)	20097 20098 20099 20100 20101	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	Breite: 180,0 cm (52,5/75/52,5) Breite: 195,0 cm (52,5/90/52,5) Breite: 225,0 cm* (52,5/120/52,5) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	20118 20119 20120 Seite 111 Seite 116			Sideboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	Breite: 270,0 cm (90/90/90) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	20089 Seite 111 Seite 116	
H: 78,1 cm					H : 78,1 cm			
45 45 5 5	 	20085	(VZ)	(VZ)				
V 20085 bestehend aus: 1540, 2927, 92806, 77390, 77434, 83500, 83501, 92815, 21441, 89856, 8922	mögliches Zubehör: 2x 1er Set LED-Strahler á 5er Set GlaskBel. (Line) B45 2er Set GlaskBel. (Line) B45 Spiegelrückwand 6R/B45 Spiegelrückwand 3,5R/B45 CD/DVD-Eint. B75 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Wandbordbeleuchtung B150 Hochgl. Front Hochgl. Wandbord B150 Hochgl. Wandbord B150 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung	8942 8956 8953 2903 91616 8398 91195 8189 8935 91350 91955 91312 91877 Seite 113						
Gesamtbreite; ca. 360,0 cm B: 90,0/255,0 cm H: 218,9 cm T: 4	8,7 cm							

Vorschläge ohne Füße

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben ESS - Weitere Informationen siehe Prospekt. Zuhehör und Pflege"

FSS - Weitere Informationen s	siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
1,25 Raster Klappa K	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) (Abb.) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60)	21917 21918 21919 21638 21640 Seite 108 Seite 116			1,25 Raster FSS FURN-SOUND-SYSTEM* Kloppe 45 105 45 Hängesideboard (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	Tiefe: 39,1 cm Breite: 195,0 cm (45/105/45) (Abb.) Breite: 210,0 cm (45/120/45) Breite: 225,0 cm (45/135/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 195,0 cm (45/105/45) Breite: 210,0 cm (45/120/45) Breite: 225,0 cm (45/135/45) mögliches Zubehör: TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B			
H: 49,2 cm					H: 49,2 cm				
1,25 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung	21644 21645 21646 21647 21648 21649			1,25 Raster This property is a constraint of the constraint of th	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) (Abb.) Breite: 225,0 cm* (60/105/60) Breite: 240,0 cm* (60/120/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) Breite: 225,0 cm* (60/105/60) Breite: 240,0 cm* (60/105/60) Breite: 240,0 cm* (60/105/60) Breite: 240,0 cm* (60/105/60)	21920 21921 21922 21923 21924 21653 21654 21655 21656 21657		
H: 51,1 cm	Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116			1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe H: 51,1 cm	Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116		
1,25 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) (Abb.) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21629 21630 21631 21632 21633 21634 Seite 111 Seite 116			1,25 Raster FSS FURN SDUND SYSTEM* Klappe 80 105 80 Sideboard (FSS) 1 Holztűr inkl. Akustikblende, 1 Holztűr inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innen-	Tiefe: 39,1 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60) mögliches Zubehör: Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21925 21926 21927 21658 21659 21660		
H: 51,1 cm					1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung H: 51,1 cm				

Vorschläge ohne Füße

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben ESS - Weitere Informationen siehe Prospekt. Zuhehör und Pflege"

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	1 PG 2
1,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) Breite: 240,0 cm* (60/120/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) Breite: 240,0 cm* (60/120/60) mägliches Zubehör: Schubkasteneinteilung	21549 21550 21551 21297 21553 21554 21555 21557 Seite 111 Seite 116			1,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 210,0 cm (90/60/60) Breite: 225,0 cm (90/75/60) Breite: 240,0 cm (90/90/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 210,0 cm (90/60/60) Breite: 225,0 cm (90/75/60) Breite: 240,0 cm (90/90/60) mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung	21541 21542 21543 21544 21545 21471 Seite 111 Seite 116	
H: 58,0 cm					H: 58,0 cm			
1,5 Raster - Kimper K	Tiefe: 39,1 cm Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/90/90) Tiefe: 48,7 cm Breite: 210,0 cm (60/60/90) Breite: 225,0 cm (60/75/90) Breite: 240,0 cm (60/90/90)	20045 20046 20047 20048 20049 20050			1,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 225,0 cm (90/45/90) Breite: 240,0 cm (90/60/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (90/45/90) Breite: 240,0 cm (90/60/90)	21114 21106 21115 21116	
Hängesideboard 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör: Repeater Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8189 Seite 116			Hängesideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Schubkästen	0	Seite 109 Seite 116	
H: 58,0 cm					H: 58,0 cm			
T,5 Raster FSS FURN SOUND SYSTEM* Klappe Klappe 45 106 45	Tiefe: 48,7 cm Breite: 195,0 cm (45/105/45) (Abb.) Breite: 210,0 cm (45/120/45) Breite: 225,0 cm (45/135/45)	21597 21598 21599			1,5 Raster FSS FURN SOUND SYSTEM* K SW Klappe 80 105 60	Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60)	21600 21601 21602	
Hängesideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H: 58,0 cm	mögliches Zubehör: CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	94094 94082 94083 94084 91195 92134 Seite 116			Hängesideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H: 58.0 cm	mögliches Zubehör: CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	94094 94082 94083 94084 91195 92134 Seite 116	

Vorschläge ohne Füße

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	he Prospekt "Zubehör und Pflege".						
	Beschreibung + Maße Arti	kel PG	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,5 Raster	Breite: 180,0 cm* (60/60/60) 210 Breite: 195,0 cm* (60/75/60) 210 Breite: 210,0 cm* (60/90/60) 210	148 149 150		1,5 Raster Clarge K -	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45)	20051 20052 20053 20054 20055 20056 20057 20058 20059 20060	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen	mögliches Zubehör: 3x Vollauszug à Seite Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe	mögliches Zubehör: Repeater Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8189 Seite 116	
H: 59,9 cm				H: 59,9 cm			
1,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) 200 Breite: 195,0 cm (60/75/60) (Abb.) 200 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 200 Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 200 Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) 200 Breite: 195,0 cm (60/75/60) 200 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 200 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 200 Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 200	62 63 64 65 66 66		1,5 Raster - Kisppek	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) (Abb.) Breite: 255,0 cm (60/60/90/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60)	21940 21941 21942 21290 21564 21565	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite	116		Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 1 Geräteklappe, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: Repeater Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8189 Seite 111 Seite 116	
H: 59,9 cm				H: 59,9 cm			
1,5 Raster FSS FURN-SDUND-SYSTEM* K SW Klappe 45 105 45	Tiefe: 48,7 cm Breite: 195,0 cm (45/105/45) (Abb.) 215 Breite: 210,0 cm (45/120/45) 215 Breite: 225,0 cm (45/135/45) 215	92		1,5 Raster FSS	Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (60/105/60) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Breite: 255,0 cm (60/135/60)	21594 21595 21596	
Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	mögliches Zubehör: CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Boden B75/T48,7 Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite	82 83 84 34		Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H: 59,9 cm	mögliches Zubehör: CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	94094 94082 94083 94084 92134 Seite 116	

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße Art	kel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 90,0 cm (45/45) 210 Breite: 105,0 cm (60/45) (Abb.) 210		2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 210,0 cm* (45/120/45)	21121 21056 1236 1237 21287 21122	
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 90,0 cm (45/45) Breite: 105,0 cm (60/45) 210			Tiefe: 48.7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Breite: 195,0 cm* (45/105/45) Breite: 210,0 cm* (45/120/45)	21123 21057 9214 1241 21220 21124	
4 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite	16	Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H: 77,5 cm	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116	
H: 77,5 cm	Ti-1004		<u> </u>	Ti-6004		
60 80 80 *zwei Griffe je Schubkastenfront	Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb.) 2 Breite: 195,0 cm (60/75/60) 3 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 3 Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 21 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (60/45/60) 1 Breite: 180,0 cm (60/60/60) 1 Breite: 195,0 cm (60/75/60) 1 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 1	45 25 46 47 76 00 01 02 03	2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Breite: 210,0 cm* (45/120/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Breite: 210,0 cm* (45/90/45)	2105 2106 2107 3041 21103 1214 1215 1216 1217 21125	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H: 77.5 cm	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite	116	Sideboard 2 Winkel-Glastüren, 2 Glasböden, 4 Schubkästen Öffnungswinkel beachten H: 77,5 cm	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 2R/B45 à Funkfernbedienung	8943 8952 2893 Seite 113 Seite 109 Seite 116	
2 Raster	Breite: 180,0 cm (60/60/60) 3 Breite: 195,0 cm (60/75/60) (Abb.) 1 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 3 Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 21 Tiefe: 48,7 cm		2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm	21682	
	Breite: 180,0 cm (60/60/60) 1 Breite: 195,0 cm (60/75/60) 1 Breite: 210,0 cm (60/90/60) 1 Breite: 240,0 cm* (60/120/60) 21	10 11 12 13 82		Breite: 240,0 cm (60/60/60/60)	21683	
2 Glastüren, 2 Glasböden, 4 Schubkästen	2x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 à 8 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 4 2x Spiegelrückwand 2R/B60 à 5 Eunkfernbedienung 5 4x Vollauszug 6	94 113 09	Sideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116	
H: 77,5 cm	Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite	16	H: 77,5 cm			

Vorschläge ohne Füße

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	Passbasibuses i Maßa	A stile to	D.C. 1	DC 0		Parahasilawa ha o	Astilial BC-1	DC-0
0.0		Artikel	PG 1	PG 2	a.D	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2 Raster		21301 21560 21561 21478 21562 21563 Seite 111 Seite 116			Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 1 Geräteklappe, 3 Schubkästen	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) (Abb.) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/95/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) mögliches Zubehör: Repeater Schubkasteneinteilung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21949 21950 21951 21558 21559 21470 8189 Seite 111 Seite 116	
H: 77,5 cm					H: 77,5 cm			
2 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	21674 21675 21676 21677			2 Raster FSS FURN-SOUND-SYSTEM* Khopus K	Tiefe: 39,1 cm Breite: 210,0 cm (45/120/45) (Abb.) Breite: 240,0 cm (60/120/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 210,0 cm (45/120/45) Breite: 240,0 cm (60/120/60)	21952 21953 21603 21604	
so so Sideboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung S	Seite 111 Seite 116			45 120 45 Sideboard (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 2 Holztüren, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 3 Einlegeböden	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im mittleren Türenelement, links)	8189 92134 Seite 116	
H: 77,5 cm					H: 77,5 cm			
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45)	21724 21725 21726 21727 21728 21729			2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60)	21730 21731 21732 21733 21734 21735	
Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B S	Seite 116			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 5 Schubkästen	mögliches Zuhehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116	
H: 95,1 cm					H: 95,1 cm			

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21740 Breite: 150,0 cm (45/60/45) 21741 Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) 21742 Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21743 Breite: 150,0 cm (45/60/45) 21744 Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21745 mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60) mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21746 21747 21748 21749 21750 21751	
H : 95,1 cm			H: 95,1 cm			
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21696 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 21697 Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21698 Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21699 Breite: 150,0 cm (45/60/45) 21700 Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21701		2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) (Abb.) Breite: 210,0 cm (60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) Breite: 195,0 cm (60/75/60) Breite: 210,0 cm (60/90/60)	21702 21703 21704 21705 21706 21707	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116	
H: 95,1 cm			H: 95,1 cm			
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21720 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 21721 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21722 Breite: 180,0 cm (45/90/45) 21723		2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	21708 21709 21710 21711	
Sideboard 4 Holztüren, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Sideboard 4 Holztūren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	Seite 116	
H: 95,1 cm			H : 95,1 cm			

	Beschreibung + Maße Artike	I PG 1 PG	3 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PG
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60) 2160 (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) 2158 mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung Seite 11 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 11	1	2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zuhehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21716 21717 21718 21719 Seite 116
H : 95,1 cm			H: 95,1 cm		
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Abb.) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/60/75/60) Breite: 270,0 cm (60/60/90/60) 2176		2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) Breite: 255,0 cm (90/75/90) (Abb.) Breite: 270,0 cm (90/90/90) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) Breite: 255,0 cm (90/75/90) Breite: 270,0 cm (90/90/90)	21764 21765 21766 21767 21768 21769
Sideboard 3 Holztüren, 6 Einlegeböden, 5 Schubkästen	mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 11		Sideboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen	mögliches Zubehör:	Seite 116
H: 95,1 cm			H: 95,1 cm		
2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 2168 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 2168 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 2169 Breite: 180,0 cm (45/90/45) 2169		2,5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45)	21712 21713 21714 21715
Sideboard 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Öffnungswinkel beachten	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à Funkfernbedienung Vollauszug Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 17	3 3 3 3 3 9	Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Glastüren, 4 Glasböden, 5 Schubkästen	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x indirekte LED Korpusbel. 2,5R à 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à Funkfernbedienung Vollauszug	8943 8953 92467 90320 Seite 113 Seite 109 Seite 116
H: 95,1 cm			H: 95,1 cm		

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße A	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2,5 Raster 2,5 Raster 45 75 75 45 Sideboard 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden, 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) (Abb.) Breite: 270,0 cm (45/90/90/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) Breite: 270,0 cm (45/90/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 2,5R/B45 à 5unkfernbedienung Se Vollauszug Se	21692 21693 21694 21695 8943 8953 90320 eite 113 ide 109 eite 116	PG PG Z	3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör:	21780 21781 21782 21783 21784 21785 21786 21787	PG 2
Öffnungswinkel beachten	Trochigi. Korpus+rront rab. Ay b	site 110					
H: 95,1 cm				H: 112,7 cm			
3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 180,0 cm (60/60/60) mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Se	1229 1406 1230 1231		3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/75/60/60) (Abb.) Breite: 270,0 cm (60/90/60/60) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (60/60/60/60) Breite: 255,0 cm (60/75/60/60) Breite: 270,0 cm (60/90/60/60) mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21788 21789 21790 21791 21792 21793 Seite 116	
H: 112,7 cm				H : 112,7 cm			
3 Raster	Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) Breite: 165,0 cm (45/75/45)	21903 21904 21905 21906		3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45) Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45)	21772 21773 21774 21775	
45 50 45 1		24007			Dreite: 133.0 CIII (43/43/43)	Z1//D	
Highboard 2 Winkel-Glastüren,	Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler	21907 21908 21909 21910		Highboard 2 Winkel-Glastüren,	Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler	21777 21778 21779	
Highboard	Breite: 135,0 cm (45/45/45) Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 3R/B45 à Vollauszug Se Funkfernbedienung Se	21908 21909 21910		Highboard	Breite: 150,0 cm (45/60/45) Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 3R/B45 à Vollauszug Funkfernbedienung	21777 21778 21779	

	ieich auch gespiegeit erhaltlich, Vorsch	g		0 0			
	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 1232 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 1233 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 1234 Breite: 180,0 cm (45/90/45) 1235 mögliches Zubehör: 2x Vollauszug à Seite 109 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116			3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) Breite: 255,0 cm (90/75/90) (Abb.) Breite: 270,0 cm (90/90/90) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (90/60/90) Breite: 255,0 cm (90/75/90) Breite: 270,0 cm (90/90/90) mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21802 21803 21804 21805 21806 21807	
H : 112,7 cm				H: 112,7 cm			
3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21812 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 21813 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 21814 Breite: 180,0 cm (45/90/45) 21815 mögliches Zubehör: Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116			3 Raster 45 90 45 Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 1 Glasboden	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 1er Set GlaskBel. (Line) B75 1er Set GlaskBel. (Line) B90 Indirekte LED Korpusbel. 2R Spiegelrückwand 2R/B75 Spiegelrückwand 2R/B90 Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	21794 21795 21796 21797 8943 8962 8967 92466 90522 2895 Seite 109 Seite 113 Seite 116	
H: 112,7 cm				H: 112,7 cm			
3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 1221 Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 1222 Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) 1223 Breite: 180,0 cm (45/90/45) 1224			3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	1218 3044 1219 1220	
Highboard 2 Glastüren, 4 Glasböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R à 2x Spiegelrückwand 3R/B45 à 2x Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B 8943 8953 92468 22896 2896 2s Vollauszug Funkfernbedienung Seite 109 Seite 113			Highboard 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Öffnungswinkel beachten	mögliches Zuhehör: 2er Set LED-Strahler 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 3R/B45 à Funkfernbedienung 2x Vollauszug à Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8953 2896 Seite 113 Seite 109 Seite 116	
H: 112,7 cm				H: 112,7 cm			

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße Ar	ikel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) 2' (Abb.) Breite: 270,0 cm (45/90/90/45) 2' Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (45/75/75/45) 2' Breite: 270,0 cm (45/90/90/45) 2' mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 8 2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 8	808 809 810 811 943 953	3 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (45/45/60/90) Breite: 255,0 cm (45/45/75/90) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 240,0 cm (45/45/60/90) Breite: 255,0 cm (45/45/75/90) mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. {Line} B45	21798 21799 21800 21801 8942 8953	102
4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen Öffnungswinkel beachten Ht: 112,7 cm	2x Spiegelrückwand 3R/B45 à 2x Vollauszug à Seitr Funkfernbedienung Seit Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seit	113	1 Glastür, 2 Glasböden, 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen H: 112,7 cm	Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B45 Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	92468 2896 Seite 109 Seite 113 Seite 116	
3 Raster	Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) 2 Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) 2 (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 225,0 cm (45/45/45/45/45) 2 Breite: 240,0 cm (45/45/60/45/45) 2	913 914 915 617 770	*45 90 45 *	* Highboardkombination mit Glastüren (Abb.) * Highboardkombination mit Holztüren Aufsatzregal	21130 21210 21817	
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Glastüren, 4 Glasböden, 6 Schubkästen	2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R à 32 X Spiegelrückwand 3R/B45 à Vollauszug 5 Seite	113	Highboardkombination 2 Glastüren, 4 Glasböden, 2 Holztüren / 4 Holztüren 1 Einlegeboden / 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal	2x Spiegelrückwand 3R/B45 à Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Funkfernbedienung 2x Vollauszug à	8943 8953 92468 2896 Seite 116 Seite 113 Seite 109	
	Highboard 2	1616 1617 816	4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm (60/45) Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.)	21826 21827	
30 30 30 45 45 45	45			Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm (60/45) Breite: 120,0 cm (60/60)	21828 21829	
Highboardkombination 1 Aufsatzregal, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Glastüren, 4 Glasböden, 6 Schubkästen	2x 2er Set GlaskBel. (Line) B45 å 2x Indirekte LED Korpusbel. 3R å 2x Spiegelrückwand 3R/B45 å Hochgl. Front 3R/B225 9		Highboard 1 Holztűr, 3 Einlegebőden, 2 Schubkästen, 1 Glastűr, 2 Glasböden	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B45 2er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B45 Spiegelrückwand 3R/B60 2x Vollauszug à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8942 8953 8958 92468 2896 2897 Seite 109 Seite 113 Seite 116	

Beschreibung + Maße Artikel Tiefe: 39,1 cm Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.) 3107	PG 1 PG	2 4 Raster	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PC
		4 Postor	T: 1 004	ı İ
Tiefe: 48,7 cm Breite: 120,0 cm (60/60) 6718			Tiefe: 39,1 cm Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 120,0 cm (60/60)	2729 1244
mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 1er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 2R Spiegelrückwand 2R/B60 Funkfernbedienung 4x Vollauszug 4x Vollauszug 4b Seite 119 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B		Highboard 2 Glastüren, 2 Glasböden, 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 2x Spiegelrückwand 2R/B60 à Funkfernbedienung 4x Vollauszug à Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8957 92466 2894 Seite 113 Seite 109 Seite 116
		H: 147,9 cm		
Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) (Abb.) 6797 Breite: 180,0 cm (60/60/60) 21109		4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb.)	21131
Tiefe: 48,7 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21133 Breite: 180,0 cm (60/60/60) 21134			Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60)	21132
mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler 8944 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 å 8952 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 å 8957 3x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R å 92465 3x Spiegelrückwand 1,5R/B45 å 8913 3x Spiegelrückwand 1,5R/B60 å 8989 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Highboard 2 Holztűren, 6 Einlegebőden, 1 Glastűr, 2 Glasböden, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B60 Funkfernbedienung 2x Vollauszug à Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8942 8958 92468 2897 Seite 113 Seite 109 Seite 116
		H: 147,9 cm		
Tiefe: 39,1 cm 2726 Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb.) 2726 Tiefe: 48,7 cm 8reite: 180,0 cm (60/60/60) 1245		4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	21822 21823 21824 21825
mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 à 3x Indirekte LED Korpusbel. 2R à 3x Spiegelrückwand 2R/B60 à 2894 Funkfernbedienung		Highboard 2 Holztüren, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 2 Glasböden	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B75 2er Set GlaskBel. (Line) B90 Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B75 Spiegelrückwand 3R/B90 2x Vollauszug à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8963 8968 92468 8047 2898 Seite 109 Seite 113
	1er Set LED-Strahler 8942 1er Set GlaskBel. (Line) B60 8957 Indirekte LED Korpusbel. 2R 92466 Spiegelrückwand 2R/B60 2894 Funkfernbedienung 5 eite 113 4x Vollauszug 5 eite 109 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B 5 eite 109 Breite: 135,0 cm (45/45/45) (Abb) 6797 Breite: 180,0 cm (60/60/60) 21109 Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) 21133 Breite: 180,0 cm (60/60/60) 21134 mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler 8944 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 å 8952 3x Spiegelrückwand 1,5R/B45 å 8953 3x Spiegelrückwand 1,5R/B45 å 8989 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B 2726 Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb) 2726 Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb) 2726 Tiefe: 48,7 cm Breite: 180,0 cm (60/60/60) (Abb) 292465 3x Spiegelrückwand 2R/B60 <t< td=""><td> Tiefe: 39,1 cm B942 B942 B946 B957 B9466 B957 B9466 B957 B9466 B957 B9466 B957 B957 B958 /td><td> Highboard 2 Glastüren, 2 Glastüren, 2 Glastüren, 2 Glastöden, 1 Holztür, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 3 Greet 109 4 Schubkästen 4 Schu</td><td> Highboard 2 Glastúren 2 Kar Sar Clask - Bel (Line) 880 8 924 1 Firicitúr 2 Karberdeirung 3 Seite 199 4 Karbubkásten 4 Schubkásten 4 Karbubkásten 4 Karbubká</td></t<>	Tiefe: 39,1 cm B942 B942 B946 B957 B9466 B957 B9466 B957 B9466 B957 B9466 B957 B957 B958 B958	Highboard 2 Glastüren, 2 Glastüren, 2 Glastüren, 2 Glastöden, 1 Holztür, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 2 Glastöden, 3 Greet 109 4 Schubkästen 4 Schu	Highboard 2 Glastúren 2 Kar Sar Clask - Bel (Line) 880 8 924 1 Firicitúr 2 Karberdeirung 3 Seite 199 4 Karbubkásten 4 Schubkásten 4 Karbubkásten 4 Karbubká

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm	21614		4 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45) (Abb.) Tiefe: 48,7 cm	21818 21819	
Highboard 2 Winkel-Glastüren, 6 Glasböden, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen Öffnungswinkel beachten	2x Spiegelrückwand 4R/B45	8943 à 8954 à 2899 Seite 111 Seite 113		Highboard 2 Winkel-Glastüren, 6 Glasböden, 4 Holztüren, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen Öffnungswinkel beachten	Funkfernbedienung	21820 21821 8943 8954 2899 Seite 109 Seite 113 Seite 116	
H: 147,9 cm 5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) (Abb.) Breite: 180,0 cm (90/90)	21965 21962		H: 147,9 cm 5 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	21966 21967	
75 75 Highboard 4 Schubkästen, 4 Glastüren, 6 Glasböden		8945 8964 8969 92470 2901 2902 Seite 113 Seite 116		Highboard 4 Holztüren, 6 Einlegeböden, 2 Schubkäste, 2 Glastüren, 3 Glasböden	u	8943 8964 8969 92470 2901 2902 Seite 113 Seite 116	
H: 183,1 cm				H: 183,1 cm			

atternative LEU-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LEU-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Solitär-Eckvitrine Eckabdeckblatt, seitliche Verblendung, Vitrine ACHTUNG: Das Korpuselement kann gegen jedes 45,0 cm oder 60,0 cm breite Element in 6 Raster Höhe (außer gerundete Elemente) getauscht werden. Mehr oder Minderpreis- berechnung beachten! Weiterbau nicht möglich!	Elementhreite 45,0 cm Schenkelmaß: 60,4 cm x 60,4 cm Vitrine mit zwei Schubkästen und einer Glastür Vitrine mit vier Schubkästen und einer Glastür Elementhreite 60,0 cm Schenkelmaß: 71,0 cm x 71,0 cm Vitrine mit zwei Schubkästen und einer Glastür Vitrine mit vier Schubkästen und einer Glastür (Abb.) mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 4er Set GlaskBel. (Line) B60 4er Set GlaskBel. (Line) B60	21969 21058 21970 21059 21059 8942 8954 8955 8960 92470 92472 2899 8053 2900 8054 91336 91890 Seite 113	PGT	PG 2	6 Raster 45 45 45 Vitrine 3 Holztüren mit Glasausschnitt, 6 Konstruktionsböden, 6 Einlegeböden, 3 Glasböden (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (60/60/60) mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 à 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 à 3x Indirekte LED Korpusbel. 1,5Rà 3x Spiegelrückwand 1,5R/860 à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8944 8944 8952 8957 92465 8913 8989 Seite 113 Seite 116	PG 2
H: 218,3 cm Seitentiefe : 28,0 cm	_ -				H: 218,3 cm			
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (60/60/60)	21837 21838			6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.)	9222	
Vitrine 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Glastüren, 9 Glasböden	mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8944 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 113 Seite 116			Vitrine 2 Glastüren, 6 Glasböden, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 3er Set GlaskBel. (Line) B60 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 4R à 2x Spiegelrückwand 4R/B60 à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8959 92470 2900 Seite 113 Seite 116	
H: 218,3 cm					H: 218,3 cm			

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 135,0 cm (45/45/45) 21219 Breite: 150,0 cm (45/60/45) (Abb.) 21840		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (45/60/45)	3136	
Vitrine 2 Winkel-Glastüren, 10 Glasböden, 1 Holztür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen Öffnungswinkel beachten H: 218,3 cm	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à 8956 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à 2903 Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Vitrine 2 Winkel-Glastüren, 10 Glasböden, 1 Holztür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen Öffnungswinkel beachten H: 218,3 cm	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à 4x Vollauszug à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8956 2903 2114 Seite 113 Seite 116	
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 195,0 cm (90/60/45) 21839		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	9217 9218	
Vitrine 6 Holztüren, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden Ht: 218,3 cm	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B60 Spiegelrückwand 4R/B60 Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B 8942 8959 Seite 113 Seite 116		Vitrine 2 Winkel-Glastüren, 10 Glasböden, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen Öffnungswinkel beachten	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8956 2903 Seite 113 Seite 116	
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) Breite: 180,0 cm (45/90/45) (Abb.) 3137		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 165,0 cm (45/75/45) (Abb.) Breite: 180,0 cm (45/90/45)	21841 21842	
Vitrine 2 Glastüren, 10 Glasböden, 2 Holtüren, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H: 218,3 cm	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 8943 2x Ser Set GlaskBel. (Line) B45 à 8956 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à 2903 4x Vollauszug à 2114 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Vitrine 4 Holztüren, 5 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Glastüren, 6 Glasböden	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 3er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 4R/B45 à Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B		

31 3	eich auch gespiegelt erhaltlich, vorsch	naganaminoi mit	Ailliang a angeben		
	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PG 2
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) (Abb.) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45) 21964		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 240,0 cm (45/75/75/45)	21624
45 45 75 45 45 Vitrine 6 Holztüren, 12 Einlegeböden, 2 Glastüren, 10 Glasböden, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à 2903 Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Vitrine 2 Winkel-Glastüren, 10 Glasböden, 4 Holztüren, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen Öffnungswinkel beachten	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Spiegelrückwand 6R/B45 à Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8943 8956 2903 Seite 113 Seite 116
H: 218,3 cm 6 Raster	2 Segmente Breite: 150,0 cm (75/75) (Abb.) 9203 3 Segmente Breite: 225,0 cm (75/75/75) 1242		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90) (Abb.)	21540 21295
Vitrine 4 Glastüren, 10 Glasböden H: 218,3 cm T: 39,1 cm	mögliches Zubehör: 4er Set LED-Strahler		Vitrine 4 Schubkästen, 4 Glastüren, 8 Glasböden	mögliches Zubehör: 4er Set LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8945 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 109 Seite 113 Seite 116
6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 90,0 cm (45/45) 21832 Breite: 135,0 cm (45/45/45)(Abb.) 21833 Breite: 180,0 cm (45/45/45/45) 21834		6 Raster	Tiefe: 39,1 cm Breite: 255,0 cm (45/45/75/45/45) Breite: 270,0 cm (45/45/90/45/45) (Abb.)	21835 21836
Stauraum 10/15/20 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H: 218,3 cm	mögliches Zubehör: LED-Holzbodenbel. B45 å 8058 Funkfernbedienung Seite 113 Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 116		Stauraum 8 Holztüren, 12 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 8 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)	mögliches Zubehör: 8x LED-Holzbodenbel. B45 à Vollauszug Funkfernbedienung Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B	8058 Seite 109 Seite 113 Seite 116

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Vorschläge ohne Füße

			20						20
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 F	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
45 75 75 3 V 21849 bestehend aus: 80241, 3x 21490, 80242,	mögliches Zubehör: 2x 1er Set LED-Strahler à	21849			7	mögliches Zuhehör: 2x 1er Set LED-Strahler à	20044 8942	(VZ)	(VZ)
21529 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	2x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R à 2x Spiegelrückwand 1,5R/B45 à LED-Hängeelementbel. B225 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandspiegelleiste B225 Funkfernbedienung	8952 92465 8913 8940H 91342 91902 91844 Seite 113			21077, 80244 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	2er Set GlaskBel. (Line) B37,5 1er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 3R Indirekte LED Korpusbel. 1,5R Spiegelrückwand 3R/B37,5 Spiegelrückwand 1,5R/B60 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung	8948 8957 92468 92465 8135 8989 91195 8189 91344 91904 Seite 113		
Gesamtbreite: ca. 345,0 cm B: 45,0/225,0/45,0 cm H: 163,6 c	cm T: 39.1 cm				Gesamtbreite: ca. 315,0 cm B: 240,0/60,0 cm H: 163,6 cm T: 4	48.7 cm			
		20033	(VZ)	(VZ)	7, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,	* mit Elementen Breite: 105.0 cm (Abb.)	21218	(VZ)	(VZ)
V 20033 bestehend aus: 29986, 29972, 29978, 2960, 3156, 80244 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in	60	8942 8953 8957 92468 92465			Auszag Auszug Auszug Z10 45 45 105 * 105 * V 21218 bestehend aus: 1540, 3109A, 2x 21009, 8920, 8926, 1464A, 2925 V 21628 bestehend aus: 1540, 3109A, 2x 1444, 9922	* mit Elementen Breite: 120,0 cm # mogliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler 4er Set GlaskBel. (Line) B45 3er Set GlaskBel. (Line) B45 Spiegelrückwand 5R/B45	21628 8943 8955 8954 8053	(VZ)	(VZ)
Korpusausführung	Spiegelrückwand 3R/B45 Spiegelrückwand 1,5R/B60 CD/DVD-Auszug B60/T48,7 Einlegeboden B90/T48,7 TV-Halterung mit Wandbefesti- gungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front	2896 8989 92705 93981 91195 8189 91344 91950 Seite 113			1540, 3109A, 2x 1444, 8922, 8928, 1464A, 2925	Spiegelrückwand 4R/B45 CD/DVD-Eint. B52,5 (für B105) à CD/DVD-Eint. B60 (für B120) Innenschubkasten B105 Innenschubkasten B120 Wandbordbeleuchtung B120 Wandbordbeleuchtung B150 Wandbordbeleuchtung B210 Wandbordbeleuchtung B240 Hochgl. Front (21218) Hochgl. Front (21628) Hochgl. Korpus + Front (21218 /21628) Funkfernbedienung Hochgl. Wandborde Tabelle E	2899 93931		
Gesamtbreite: ca. 360,0 cm	40.7 cm				D: 200 0/220 01 cm H: 240 2 3	P. 55.1 om			
B: 285,0/60,0 cm H: 163,6 cm T:	46,7 CM				B : 300,0 (330,0) cm H : 218,3 cm 1	: 55,1 CM			

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
V 21105 bestehend aus: 1528, 9392, 1506, 1458, 8919, 8927, 2x 6666 V 21627 bestehend aus: 1528, 9392, 21346, 1458, 8920, 8928, 2x 6666 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	Auszug 37.5 37.5 80 mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler (Vitrine) 2x 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B60 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B37,5 Spiegelrückwand 3R/B60 2x Spiegelrückwand 1,5R/B37,5 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und B0den B60/T48,7/55,1 Boden B60/T55,1 Boden B75/T55,1 Repeater Hochgl. Front (21105/21627) Hochgl. Korpus + Front (21105) Hochgl. Korpus + Front (21627) Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Wandbordbeleuchtung Hochgl. Wandborde Tabelle E cm Funkfernbedienung	21627 8942 8958 8947 2897 2897 2897 2897 8189 94086 94087 8189 91346 91951 91953	(VZ)	(VZ)	V 21294 bestehend aus: 21195, 21346, 1458, 8919, 2x 21434 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung W 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B37,5 Indirekte LED Korpusbel. 5R 2x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R Spiegelrückwand 5R/B60 2x Spiegelrückwand 5R/B60 2x Spiegelrückwand 1,5R/B37,5 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 Boden B75/T55,1 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Wandbordbeleuchtung B105 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B105 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung	à 8942 8960 à 8947 92472 à 92465 8054 à 8993 94094 94087 91195 8189 8932 91348 91952 91309 91877 Seite 113	(VZ)	(VZ)
30 30 30 30 77,1 V 21110 bestehend aus: 3x 1599, 3067, 2x 1480S, 15x 1480, 1528, 9392, 2934	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 2er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 3R/B60 3x Höhenverstellung à Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung	8942 8958 92468 2897 1457 91343 91900 Seite 113			W 21111 bestehend aus: 1530, 1465A, 3x 3071, 8918, 8925, 21112, 3172 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung W 21111 bestehend aus: 1530, 1465A, 3x 3071, 8918, 8925, 21112, 3172 1er Set LED-Strahler (Vitrine) 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 1er Set GlaskBel. (Line) B60 1ndirekte LED Korpusbel. 4R 1ndirekte LED Korpusbel. 1,5R Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 4R/B45 Spiegelrückwand 1,5R/B60 CD/DVD-Eint. B75 Innenschubkasten B75 Wandbordbeleuchtung B90 Wandbordbeleuchtung B195 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandborde Tabelle E Funkfernbedienung	8942 8942 8944 8957 92470 92465 2899 8989 2101 2102 8931 8938 91399 91952 Seite 118 Seite 113	(VZ)	(VZ)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
30 30 30 45 77,1 21213 bestehend aus: x 1599, 2x 1480S, 15x 1480, 167, 1528, 1531, 2934	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 Indirekte LED Korpusbel. 4R Spiegelrückwand 4R/B45	8942 8954 92470 2899 à 1457 91398 91899 Seite 113	PG 1	PG 2	V 21214 bestehend aus: 9391, 1444, 1458, 8918, 8923, 2x 6666 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung (KC) Rahmen in Korpusausführung (KC) Rahmen in Hochgl. Korpusbel. 2R Spiegelrückwand 3R/B60 2x Spiegelrückwand 2R/B45 CD/DVD-Eint. B60 (für B120) Innenschubkasten B120 Wandbordbeleuchtung B90 Wandbordbeleuchtung B165 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandborde Tabelle E Funkfernbedienung	à 8942 8958 à 8947 92468 à 92466 2897 à 2893 à 93932 1544 8931 8936 91343 91903 Seite 118 Seite 113	PG 1	PG 2
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm s 77,	mögliches Zubehör: 2x 1er Set LED-Strahler 5er Set GlaskBel. (Line) B45 4er Set GlaskBel. (Line) B45 Spiegelrückwand 6R/B45	21848 21848 8 8942 8 956 8 955 2 903	(VZ)	(VZ)	3156, 3162, 8921	21846 21846 8942 8960 8953 92472	(VZ)	(VZ)
iesamtbreite: ca. 360,0 cm 1: 105,0/135,0/90,0 cm H: 218,3	Repeater LED-Hängeelementbel. B135 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung	8053 93930 91195 à 8189 8934H 91348 91952 91877 Seite 113			Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 5R/B60 Spiegelrückwand 3R/B45 CD/DVD-Eint. B90 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Wandbordbeleuchtung B135 LED-Hängeelementbel. B240 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B135 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung Gesamtbreite: ca. 360,0 cm B: 105,0/240,0 cm H: 218,3 cm T: 48,7 cm	92468 8054 2896 90221 91195 8189 8934 8941H 91349 91952 91311 91877 Seite 113		

Вє	eschreibung + Maße Artikel	PG 1	PG 2	Вє	eschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
1540, 2927, 33992, 2926, 2x 21186 2x TV: gur Rej Ho	ingliches Zubehör: Ter Set LED-Strahler Spiegelrückwand 6R/B45 Spiegelrückwand 6R/B45 A 2903 A-Halterung mit Wandbefestingsplatte und Holzblende peater schgl. Front schgl. Korpus + Front schgl. Holzblende schgl. Holzblende schgl. Holzblende schgl. Korpus + Front schgl. Holzblende schgl. Spiegelrückwand 6R/B45 Spiegelrückwand 6R/B45 A 2903 91195 91348 91952 91877 Seite 113	(VZ)	(VZ)	V 20069 bestehend aus: 21195, 20050, 8920, 4x 1599, 3x 4259S, 13x 4259 Hotel	ögliches Zubehör: er Set LED-Strahler er Set GlaskBel. (Line) B60 direkte LED Korpusbel. 5R biegelrückwand 5R/B60 /-Halterung mit Wandbefesti- ingsplatte und Holzblende epeater /andbordbeleuchtung B120 ED-Hängeelementbel. B240 bochgl. Front bochgl. Korpus+Front bochgl. Wandbord B120 bochgl. Holzblende inkfernbedienung	8942 8960 92472 8054 91195 8189 8933 8941H 91346 91903 91310 91877 Seite 113	(VZ)	(VZ)
6663, 20050, 4x 1599, 1er 3x 4259S, 14x 4259 1er	ohne linkes 20071 Korpuselement Ögliches Zubehör: r Set LED-Strahler 8942 r Set GlaskBel. (Line) B60 8957			* V 21293 bestehend aus: mid 5x 1546, 4x 1558S, 22x 1558 Ho + 21471 oder 21548	/orschlag mit Schubkasten Vorschlag mit Klappe (Abb.) Sideboard mit Schubkasten Sideboard mit Klappe	21293 21539 21471 21548		
20050, 4x 1599, 3x 4259S, 14x 4259 TV gur (RK) Rahmen in Rej LEI (KK) Rahmen in Korpusausführung Ho Ho Ho	1,5R 92465 8989			Scl B: 308,7 cm H: 250,0 cm T: 48,7 cm	chubkasteneinteilung	Seite 111		




Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang " \mathbf{G} " angeben


FSS - Weitere Informationen sie	ehe Prospekt "Zubehör und Pflege".								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
V 20072 bestehend aus: 21185, 2927, 21269, 8920, 3108, 2136		20073 à 8942	(VZ)	(VZ) (VZ)	V 21847 bestehend aus: 21193, 21269, 9389, 1529, 8924	mögliches Zubehör: 2x 1er Set (LED-Strahler	CONTRACTOR AND THE	(VZ)	(VZ)
V 20073 bestehend aus: 21185, 2927, 33814, 8921, 3108, 2136	5er Set GlaskBel. (Line) B45 4er Set GlaskBel. (Line) B45 Spiegelrückwand 6R/B45 Spiegelrückwand 5R/B45 Wandbordbeleuchtung B120 Wandbordbeleuchtung B135 Hochgl. Front Hochgl. Korpus+Front Hochgl. Wandbord B120 Hochgl. Wandbord B135 Funkfernbedienung	8956 8955 2903 8053 8933 8934 91348 91952 91310 91311 Seite 113			Constitute of 220 feet	4er Set GlaskBel. (Line) B45 2er Set GlaskBel. (Line) B45 Indirekte LED Korpusbel. 5R Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 5R/B45 Spiegelrückwand 3R/B45 Wandbordbeleuchtung B180 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B180 Funkfernbedienung	8955 8953 92472 92468 8053 2896 8937 91346 91904 91314 Seite 113		
Gesamtbreite: ca. 345,0 (360,0) cr B: 105,0/120,0 (135,0)/90,0 cm H:					Gesamtbreite: ca. 330,0 cm B: 90,0/120,0/90,0 cm H: 218,3 c	cm T : 48,7 cm			
NEU	45 45	20030	(VZ)	(VZ)	FSS	K SW 37.5 30.5	21976	(VZ)	(VZ)
V 20030 bestehend aus: 21193, 33814, 9389, 1529, 8928	mögliches Zubehör: 2x 1er Set LED-Strahler 4er Set GlaskBel. (Line) B45 2er Set GlaskBel. (Line) B45 Indirekte LED Korpusbel. 5R Indirekte LED Korpusbel. 3R Spiegelrückwand 5R/B45 Spiegelrückwand 3R/B45 Wandbordbeleuchtung B240 Hochgl. Front Hochgl. Wandbord B240	à 8942 8955 8953 92472 92468 8053 2896 8941 91346 91904 91318			V 21976 bestehend aus: 21181, 21659, 2x 80240, 8925 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	mögliches Zubehör: 3x 1er Set LED-Strahler 3er Set GlaskBel. (Line) B45 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B37,5 å Indirekte LED Korpusbel. 4R 2x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R å Spiegelrückwand 4R/B45 2x Spiegelrückwand 1,5R/B37,5 å Wandbordbeleuchtung B195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Repeater Hochgl. Front	92470 92465 2899		
	Funkfernbedienung	Seite 113				Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B195 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung	91952 91315 91877 Seite 113		
Gesamtbreite: ca. 345,0 cm	Funkfernbedienung	Seite 113			Gesamtbreite: ca. 345,0 cm	Hochgl. Wandbord B195	91315 91877		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Bes	schreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
NEU 15 80 210 15 120 V 20032 bestehend aus: 21195, 6747, 21269, 6748, 8926	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 4er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 5R Spiegelrückwand 5R/B60 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende Wandbordbeleuchtung B210 Hochgl. Front Hochgl. Wandbord B210 Hochgl. Wandbord B210 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	8942 8960 92472 8054 91195 8939 91345 91902 91316 91877 Seite 111 Seite 113	(VZ)	(VZ)	6663, 6749, 21261, 21006, 2x 1e 8921, 3156, 3162 1er S (RK) Rahmen in 2er S (RK) Rahmen in Indire (KK) Rahmen in Indire Korpusausführung Spier Spier TV-H gung Repe Wan Hoch Hoch Hoch Schu	pliches Zubehör: er Set LED-Strahler à Set GlaskBel. (Line) B60 Set GlaskBel. (Line) B45 ekte LED Korpusbel. 1,5R ekte LED Korpusbel. 3R gelrückwand 1,5R/B60 gelrückwand 3R/B45 Halterung mit Wandbefesti- psplatte und Holzblende eaeter idbordbeleuchtung B135 ngl. Front ngl. Korpus+Front ngl. Wandbord B135 ngl. Holzblende ubkasteneinteilung	8942 8957 8953 92465 92468 8989 2896 91195 8189 8934 91400 91951 91311 91877 Seite 111	(VZ)	(VZ)
Gesamtbreite: ca. 330,0 cm B: 105,0/210,0 cm H: 218,3 cm T:		20074			Gesamtbreite: ca. 315,0 cm B : 60,0/240,0 cm H : 218,3 cm T : 48,7 cm	NEU NEU	21971		
V 20074 bestehend aus: 21191, 21269, 6749, 6750, 1561, 8928	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 4er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 5R	8942 8960 92472			21195, 6747, 21268, 21006, 3156, 3162, 2x 8920 4er S 2er S	yliches Zubehör: er Set LED-Strahler à Set GlaskBel. (Line) B60 Set GlaskBel. (Line) B45 ekte LED Korpusbel. 5R	8942 8960 8953 92472		
	Spiegelrückwand 5R/B60 Wandbordbeleuchtung B240 LED-Hängeelementbel. B90 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B240 Funkfernbedienung	8054 8941 8931H 91349 91954 91318 Seite 113			Spieg Spieg TV-H gung 2x W LED- Hoch Hoch 2x H Hoch	ekte LED Korpusbel. 3R gelrückwand 5R/B60 gelrückwand 3R/B45 Halterung mit Wandbefesti- splatte und Holzblende Vandbordbeleuchtung B120 à Hängeelementbel. B90 ngl. Front ngl. Korpus + Front lochgl. Wandbord B120 à ngl. Holzblende cfernbedienung	92468 8054 2896 91195 8933 8931H 91349 91952 91310 91877 Seite 113		
Gesamtbreite: ca. 360,0 cm lichte Breite TV 120,0 cm	Wandbordbeleuchtung B240 LED-Hängeelementbel. B90 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Hochgl. Wandbord B240	8941 8931H 91349 91954 91318			Spieg Spieg TV-H gung 2x W LED- Hoch Hoch 2x H Hoch	gelrückwand 5R/B60 gelrückwand 3R/B45 Halterung mit Wandbefesti- spelatte und Holzblende Vandbordbeleuchtung B120 à -Hängeelementbel. B90 ngl. Front ngl. Korpus + Front lochgl. Wandbord B120 à ngl. Holzblende	8054 2896 91195 8933 8931H 91349 91952 91310 91877		

Vorschläge ohne Füße



Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
* Vorschlag mit Gerätenische (A * Vorschlag mit Gerätenische (A * Vorschlag mit Klappe * Sideboard mit Gerätenische * Sideboard mit Gerätenische * Sideboard mit Klappe * Sideboard mit	Abb.) t 20076 t 20078 t 20078 8942 8956 92474 2903	(VZ)	(VZ)	V 6693 bestehend aus: 6663, 6762, 6664 (RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	mögliches Zubehör: 2x 1er Set LED-Strahler à 2x 1er Set GlaskBel. (Line) B60 à 2x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R à 2x Spiegelrückwand 1,5R/B60 à Hochgl. Front Hochgl. Korpus+Front Funkfernbedienung	8957 92465	
lichte Breite TV 135,0 cm B: 347,9 cm H: 250,0 cm T: 48,7 cm	21850			Gesamtbreite: ca. 270,0 cm B : 60,0/120,0/60,0 cm H : 218,3 cm	m T: 48,7 cm Mit Passblende Breite: 252,9 cm (25/45/45/45/45) (Abb.) Ohne Passblende Breite: 227,9 cm (45/45/45/45/45)	21830 21831	
V 21850 bestehend aus: 1540, 29200, 1541 Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front	91343 91901			V21830 bestehend aus: 2x 1538, 2927, 2x 1519, 2x 1559S, 10x 1559, 2x 3129 V21831 bestehend aus: 2x 1538, 2927, 2x 1519, 2x 1559S, 10x 1559, 2x 3129	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 5er Set GlaskBel. (Line) B45 Spiegelrückwand 6R/B45 Hochgl. Front (V21830) Hochgl. Front (V21831) Hochgl. Korpus+Front (V21831) Vollauszug Funkfernbedienung	8942 8956 2903 91399 91344 91902 91901 Seite 109 Seite 113	
Gesamtbreite: ca. 255,0 cm B : 45,0/135,0/45,0 cm H : 218,3 cm T : 48,cm				H : 218,3 cm T : 39,1 cm			



alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

	Beschreibung + Maße A	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
		21104					21900		
6x 1546, 2x 1559S, 17x 1559, 2x 1519, 2x 1532W, 1533W	3x Ser Set GlaskBel. (Line) B45 à 3x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 5x Spiegelrückwand 6R/B45 à 6x Höhenverstellung à 9x LED-Holzbodenbel. B45 à Hochgl. Front	8942 8956 92474 2903 1457 2122 91344 eite 113	(VZ)	(VZ)	45 45 45 V 21900 bestehend aus 4x 1546, 1559S, 9x 1559, 1519, 1532W, 1533W	2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R 2x Spiegelrückwand 6R/B45	à 8942 à 8956 à 92474 à 2903 à 1457 91339 Seite 113	(VZ)	(VZ)
B: 242,4 cm H: 250,0 cm T: 35,0 cm					B : 146,6 cm H : 250,0 cm T : 35,0 c	cm			
NEU	in Breite: 37,5 cm mit Zwischenbauhängeelementen in Breite: 45,0 cm 7-Raster Höhe mit Zwischenbauhängeelementen in Breite: 37,5 cm (Abb.) mit Zwischenbauhängeelementen in Breite: 37,5 cm (Abb.) mit Zwischenbauhängeelementen in Breite: 45,0 cm mögliches Zubehör: 3er Set LED-Strahler 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B37,5 à 3x Spiegelrückwand 1,5R/B37,5 à 3x 1er Set GlaskBel. (Line) B45 à 3x Spiegelrückwand 1,5R/B45 à 3x Spiegelrückwand 1,5R/B45 à 3x Indirekte LED Korpusbel. 1,5R à 4x Höhenverstellung hochgl. Front Funkfernbedienung	20090 20091 6734 21098 8944 8947 8993 8952 8913 92465 1457 91332 eite 113			45 80 120 V 20081 bestehend aus: 4x 1546, 2x 1545, 2x 1559S, 14x 1559, 10x 1581, 4x 1589, 6749 ,21269, 6750, 2x 1292	80 45 mögliches Zubehör: 4x Höhenverstellung Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front	20081 1457 91336 91895		
		20092					20083		
V 20092 bestehend aus: 3x 1480S, 10x 1558, 5x 1480, 3x 1481, 2x 1518, 21288 V 21289 bestehend aus:	mögliches Zuhehör: 5x Höhenverstellung à	21289 1457 91210	(VZ)	(VZ)	V 20083 bestehend aus: 3x 1546, 2x 1599, 1540W, 1559, 1558S, 6x 1558, 1518, 21288, 4x 1481, 1480S, 6x 1480	mögliches Zubehör: Einbau LED-Beleuchtung B90,0 Touchdimmer 5x Höhenverstellung à Hochgl. Front Funkfernbedienung	90196 90198 1457 91331 Seite 113		
3x 1546, 2x 1599, 2x 1558S, 1480S, 12x 1558, 6x 1480, 4x 1481, 2x 1518, 21288									

alternative LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 114. Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
		21292				NEU	20087		
45 80 30 30 80 V 21292 bestehend aus: 21195, 2x 1545, 2x 1558S, 8x 1558, 2x 3128, 2x 1560, 3132, 21221, 1541	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Strahler 4er Set GlaskBel. (Line) B60 Indirekte LED Korpusbel. 5R Spiegelrückwand 5R/B60 Einbau LED-Beleuchtung B90,0 Touchdimmer Hochgl. Front Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung	8942 8960 92472 8054 90196 90198 91342 91898 Seite 113	(VZ)	(VZ)	30 90 30 30 7 V 20087 bestehend aus: 21288, 2x 1599, 1480S, 6x 1480, 4x 1481, 4x 1545, 2x 1558S, 12x 1558, 2x 1518, 2858, 2890W	mögliches Zubehör: 2er Set LED-Strahler Einbau LED-Beleuchtung B90,0 Touchdimmer Kabelkanal für Wangen Hochgl. Front Funkfernbedienung	8943 90196 90198 90080 91338 Seite 113	(VZ)	(VZ)
B: 305,8 cm H: 218,3 cm 1: 48,7 cm					B : 286,6 cm H : 250,0 cm I : 48,7 (
	Tiefe: 25,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) (Abb.) Breite: 134,5 cm (30/30/30/30) Breite: 167,4 cm (30/30/30/30/30)	21857 21858 21859				Tiefe: 25,4 cm Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) Breite: 164,5 cm (37,5/37,5/37,5/37,5) (Abb.) Breite: 204,9 cm (37,5/37,5/37,5/37,5)	21869 21870 21871		
30 30 30	Tiefe: 35,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) Breite: 134,5 cm (30/30/30/30) Breite: 167,4 cm (30/30/30/30/30)	21860 21861 21862			37.5 37.5 37.5 37.5	Tiefe: 35,0 cm Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) Breite: 164,5 cm (37,5/37,5/37,5/37,5) Breite: 204,9 cm (37,5/37,5/37,5/37,5/37,5)	21872 21873 21874		
V 21857 bestehend aus: 4x 1475, 3x 1480S, 18x 1480	mögliches Zubehör: Deckenverspanner å Höhenverstellung å	1456 1457			V 21870 bestehend aus: 5x 1475, 4x 21042, 24x 21041	mögliches Zubehör: Deckenverspanner å Höhenverstellung å			
H: 215,7 cm					H : 215,7 cm				
50 50 50 50 50 V 21895 bestehend aus: 6x 1475, 5x 1580S, 30x 1580	Tiefe: 25,4 cm Breite: 191,6 cm (60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) Breite: 317,4 cm (60/60/60/60) Tiefe: 35,0 cm Breite: 191,6 cm (60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) Breite: 317,4 cm (60/60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) Breite: 317,4 cm (60/60/60/60)	21893 21894 21895 21896 21897 21898			V 20084 bestehend aus: 5x 1599, 4x 4259S, 24x 4259	mögliches Zubehör: 4er Set LED-Strahler 4x Kabelkanal für Wangen å 5x Deckenverspanner å 5x Höhenverstellung å	1456		
H: 215,7 cm	Höhenverstellung à	1457			B: 122,9 cm H: 233,3 cm T: 25,4 c	-	oeite 113		

Vorschläge ohne Füße

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
30 30	Tiefe: 25,4 cm Breite: 68,7 cm (30/30) (Abb.) Tiefe: 35,0 cm Breite: 68,7 cm (30/30)	21975 21973			30 30 30 90 - V2190/21907 -	Tiefe: 25,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) Breite: 134,5 cm (30/30/30/30) (Abb.) Tiefe: 35,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) Breite: 134,5 cm (30/30/30/30)	21901 9219 21902 21912		
V 21975 bestehend aus: 3x 1599, 2x 1480S, 12x 1480 V 21973 bestehend aus: 3x 1546, 2x 1558S, 12x 1558	mögliches Zubehör: 3x Deckenverspanner å 3x Höhenverstellung å	1456 1457			V 21901 bestehend aus: 4x 1599, 3x 1480S, 19x 1480 V 9219 bestehend aus: 5x 1599, 4x 1480S, 26x 1480 V 21902 bestehend aus: 4x 1546, 3x 1558S, 19x 1558 V 21912 bestehend aus: 5x 1546, 4x 1558S, 26x 1558	mögliches Zubehör: Deckenverspanner å Höhenverstellung å	1456 1457		
H: 250,0 cm					H: 250,0 cm				
	Tiefe: 25,4 cm Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5) Breite: 164,5 cm (37,5/37,5/37,5) (Abb.) Breite: 204,9 cm (37,5/37,5/37,5/37,5/37,5) Tiefe: 35,0 cm Breite: 124,1 cm (37,5/37,5/37,5)	21863 21864 21865 21866				Tiefe: 25,4 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30) (Abb.) Breite: 134,5 cm (30/30/30/30) Breite: 167,4 cm (30/30/30/30/30) Tiefe: 35,0 cm Breite: 101,6 cm (30/30/30)	21590 21852 21853 21854		
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5	Breite: 164,5 cm (37,5/37,5/37,5/37,5) Breite: 204,9 cm (37,5/37,5/37,5/37,5/37,5) mögliches Zubehör: Deckenverspanner à	21867 21868 1456			V 21590 bestehend aus: 4x 1599, 3x 1480S, 21x 1480	Breite: 134,5 cm (30/30/30/30) Breite: 167,4 cm (30/30/30/30/30) mögliches Zubehör: Deckenverspanner à	21855 21856		
	Höhenverstellung à	1457			<u> </u>	Höhenverstellung à	1457		
H: 250,0 cm	Tiefe: 25,4 cm Breite: 191,6 cm (60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) (Abb.) Breite: 317,4 cm (60/60/60/60/60) Tiefe: 35,0 cm Breite: 191,6 cm (60/60/60) Breite: 254,5 cm (60/60/60/60) Breite: 317,4 cm (60/60/60/60/60)	21887 21888 21889 21890 21891 21892			H: 250,0 cm NEU 30 30 30 30 30	Höhe: 6 Raster Höhe: 7 Raster (Abb.)	20093 3036		
V 21889 bestehend aus: 6x 1599, 5x 1580S, 35x 1580	mögliches Zubehör: Deckenverspanner à Höhenverstellung à	1456 1457			V 20093 bestehend aus: 2x 1475, 4x 1545, 2x 1480S, 12x 1480, 3x 1558S, 18x 1558, 3x 1518 V 3036 bestehend aus: 2x 1599, 4x 1546, 2x 1480S, 14x 1480, 3x 1558S, 21x 1558, 3x 1518	mögliches Zubehör: 6x Höhenverstellung à 3x Hochgl. Front 1R/B45 à	1457 91210		
H: 250,0 cm					B: 167,4 cm H: 215,7 (250,0) cm T				

Wangensystem

für Wangentiefe 25,4 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Raumteilerberechnung s. Seite 119	Wange Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 250,0 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt)	1475 1599 3065 66022		NEU	Sockelboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	4259S 1480S 21042 1453S 88758 1580S 2857S 21338	
Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 119. T: 25,4 cm Stärke: 2,9 cm	Höhenkürzung Kopfkante Wangen bis 190,0cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	2887 93563		T: 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrück Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste	sprung)		
T: 25.4 cm Stärke : 2.9 cm	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante	3067		ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefestigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Zwischenbauboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm	4259 1480 21041 1453 88757 1580 2857 1481 80430 1482 2884	
		21153 3119 21154 3120 89161 3121 3122 3123 21043 3124 3126					

Wangensystem

für Wangentiefe 35,0 cm

Number Proceedings Processing Proces	Wasper		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Price or angefangure 10,0 cm 1558 6677 Bretz 20,0 cm 1558 6677 Bretz 45,0 cm 1559	Pries paragefragene 10.0 cm 1558 Breitz: 20.0 cm 1558 Breitz: 20.0 cm 1558 Breitz: 27.5 cm 6677 Breits: 45.0 cm 1559 Breits: 45.0 cm 1559 Breits: 45.0 cm 1559 Breits: 50.0 cm 1561 Breits: 50.0 cm 1561 Breits: 50.0 cm 1561 Breits: 50.0 cm 1561 Breits: 50.0 cm 1560 Breits:	s. Seite 119 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 119.	 Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 250,0 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt) Höhenkürzung Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis) 	1546 3066 66023 2887 93563	PG 1	PG 2	NEU T: 33.9 cm (inkl. 1.5 cm Bodenrück:	Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	1558S 6678 1559S 88760 1581S 2858S	PG 2
(durchgehend) Breite: 27,1 cm 3127 Breite: 30,0 cm 3128 Breite: 37,5 cm 21155 Breite: 45,0 cm 3129 Breite: 52,5 cm 89162 Breite: 52,5 cm 89162 Breite: 60,0 cm 3130 Breite: 75,0 cm 3131 Breite: 90,0 cm 3131 Breite: 90,0 cm 3132 Breite: 105,0 cm 21044 Breite: 120,0 cm 3133 Breite: max. 270 cm 3133 Breite: max. 270 cm 3135 (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte) Abdeckblätter +30% für Korpustiefe 48,7 cm	(durchgehend) Breite: 27,1 cm 3128 Breite: 37,5 cm 21155 Breite: 45,0 cm 3129 Breite: 52,5 cm 89162 Breite: 50,0 cm 3130 Breite: 50,0 cm 3131 Wangenstärke wird automatisch Breite: 79,0 cm 3131 Wangenstärke wird automatisch Breite: 105,0 cm 21044 Breite: 105,0 cm 3133 Breite: 105,0 cm 3133 Breite: max. 270 cm 3135 (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte) Abdeckblätter +30% für Korpustiefe 48,7 cm	T: 35,0 cm Stärke: 2,9 cm	Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)				ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefesti- gungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: max. 200 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	1558 6677 1559 88759 1581 2858 1560 80431 1589	
1. AND ILLUMING A THAIR	1. GO,D GITT STATE. Z.,D GITT	einzelne Bodenbreite berechnen! Wangenstärke wird automatisch zugegeben.	(durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 720,0 cm Breite: max. 270 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	3128 21155 3129 89162 3130 3131 3132 21044 3133 3135						


Cremona gültig ab 01.01.2024 Wangensystem

Zwischenbauhöden für Tiefe 25.4 / 35 ft cm

Zwischenbauböden für	Hete 25,4 / 35,0 cm								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauboden Breite: 30,0 cm links abgerundet Breite: 30,0 cm rechts abgerundet	1483 1484				Sockelboden Breite: 30,0 cm links abgerundet Breite: 30,0 cm rechts abgerundet	1483S 1484S		
	Breite: 45,0 cm links abgerundet Breite: 45,0 cm rechts abgerundet	1454 1455				Breite: 45,0 cm links abgerundet Breite: 45,0 cm rechts abgerundet	1454S 1455S		
: 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bod itärke: 2,6 cm	enrücksprung)				T: 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bode Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste	enrücksprung)			
	Abdeckblatt								
<u>-</u> -	Breite: 30,0 cm links abgerundet Breite: 30,0 cm rechts abgerundet	3141 3142							
	Breite: 45,0 cm links abgerundet Breite: 45,0 cm rechts abgerundet	3143 3144							
7: 26,0/35,6 cm Stärke: 2,6 cm									
Wangen-Eckzwischenb	auböden								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbauboden für Tiefe: 25,4 cm für Tiefe: 35,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	3059 3060				Sockelboden für Tiefe: 25,4 cm für Tiefe: 35,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	3062 3063		
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cn	m Stärke: 2,6 cm				Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cn	n Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
	Abdeckblatt für Tiefe: 25,4 cm für Tiefe: 35,0 cm	6721 3061				Eckleiste bis Höhe 260,0 cm	3064		
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cn f: 26,0/35,6 cm Stärke: 2,6 cm	n								
Regal-Zwischenbauecke	element								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Zwischenbaueckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden, 1 Eckleiste Schenkelmaß: 77,1 x 77,1 cm	3058							
-	Regalbodentiefe 33,9 cm Elementtiefe 39,1 cm								
Bei Bauhöhe >6 Raster zusätzlich Boden oder Abdeckblatt berück- sichtigen!	ien								
-1: 215,7 cm									
. 210,7 GH					I				


TV-Paneele

TV-Rückwand



Positionsbohrung im Modellraster


angegebene Maße = Oberkante Boden



Grundriss

1,1 cm (B) Vorderkante Boden bis Vorderkante Wange
1,5 cm (A) Rücksprung des Bodens zur Hinterkante der Wange

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



Wangensystem

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Y	Wangenzusatzhohrung durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm	2905			Höhenverstellung Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung	1457 1456		
T CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Aufpreis pro Wange				Zum Ausrichten und Spannen von raumhohen Wangen (Bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich 0 bis 2,5 cm Aufpreis pro Wange			
	Kabelkanal für Wangen mit Dichtungsbürste, pro Wange nur 1x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben Aufpreis pro Wange (bei Bestellung von Wangenboden- beleuchtung enthalten)	90080		7 cm 1.6 cm In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich	Sockel-Ausklinkung H: 7,0 cm T: 1,6 cm (feste Maßvorgabe) Aufpreis pro Wange	94596		
Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm	Rückwand für Regal-/ Zwischenbau Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Maßanfertigung pro €/m² Mindestpreis Kabeldurchlass Rückwände 3 bis 6 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 6 Raster Rückwand pro m² berechnen	3054 1487 30087 1488 89164 2113 9233 2859 90518		Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. Preisgleich auch als Aufsatzblend Artikelnummer mit A ergänzen.	Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 6 Raster 7 Raster Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm Mit Abdeckblattverlängerung 6 Raster 7 Raster Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm	79073 79075 79076 79077 79081 79083 79084 79085		
Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und Abdeckblatt	Vorsatzwange für Wangen Tiefe: 25,4 cm für Wangen Tiefe: 35,0 cm	1291 1292		nur zwischen zwei Zwischen- bauböden in Tiefe 33,9 cm einsetzbar.	Schubkasteneinsatz Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: Hochgl. SK-Einsatz Tabelle C	2124 1518 93792 1519 89163 3053 2862		
Breite unten 60,0 cm Breite oben 43,0 cm Höhe 195,8 cm	Anlegeleiter Metall, Alufarbig	8262		M: 8,5 cm T: 15,5 cm	Büchertreppe zwischen Wangen planbar Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	93208 93209 93210 94020 93211 93212 93213		

Wangensystem

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Eckabdeckblatt	Altikol	101	102		Beschieldang Fividise	Artikor		102
Company of the Company	inkl. Eckleiste	00020							
	Schenkelmaß: 32,5 cm x 32,5 cm Weiterbau mit einer Wange	90828							
	Tiefe 25,4 cm								
	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau mit einer Wange	91160							
Ecke nicht nutzbar	Tiefe 35,0 cm oder einem								
	Korpuselement	00705							
einseitige Abdeckblatt- tiefenkürzung ohne	Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange	93795							
Aufpreis	Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster								
Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 cm ist möglich.	'								
(Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet									
werden.)									
Schreibplatten									
Completion	Dooghraibung i Maßa	Artikel	PG 1	PG 2		Basabraibung i Maga	Artikel	PG 1	PG 2
NEI	Beschreibung + Maße Tisch-/Schreibplatte	Altikei	FG 1	FG 2		Beschreibung + Maße Schreibplatte/Ablage	Artikei	ru 1	FG Z
NEU	für Korpus- und Wangen-					im Zwischenbau	21221		
	zwischenbautrennung mit optionaler Abstützung					(Preis pro angefangene 10,0 cm)	21221		
	Tiefe: 49,2 cm	88531				Mindestpreis			
]	(Preis pro angefangene 10,0 cm)					überstehend oder frei hängend	21288		
	Mindestpreis					(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis			
	Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)	88532				Mindestmaß 75,0 cm			
I K L	Mindestpreis				Artikel 21221: Anschluss an	mögliches Zubehör:			
471	Tiefe: 75,0 cm (inkl. Tiefenkürzung)	85905			Korpuselemente T39,1 cm und	Kabeldurchlass	90518		
	(Preis pro angefangene 10,0 cm)				Wangen T35,0 cm im Zwischen- bau. Freie Nischen bis 150,0 cm	Kabelkanal und Kabeldurchlass	90242		
	Mindestpreis				und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel	(Nur im Zwischenbau möglich)			
	Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm				21288 verwenden.				
Distanzstück in Edelstahlfarbig	mögliches Zubehör:								
oder Schwarz matt erhältlich	Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard)	91330							
Wange (Fuß) kann links und/ oder rechts verwendet werden	Edelstahlfarbig (auf Wunsch)				H: 4,5 cm T: 48,7 cm				
Verstellbarkeit: 0-15 mm	Kabelwanne B62 Kabelwanne B102	91514 91515				Schreibplatte mit Blende			
Die Tisch-/Schreibplatte:	Wange (Fuß) H70,1/T49,2	94388			l	frei hängend Breite: 75,0 cm	49111		
 wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischen- 	Wange (Fuß) H70,1/T60 Wange (Fuß) H70,1/T75	94389 94355				Breite: 90,0 cm	49001		
bauplatte auf Tablarträger	(inkl. Tiefenkürzung)					Breite: 105,0 cm Breite: 120.0 cm	49002 49003		
gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite	2er Set Distanzstück	94391				Breite: 135,0 cm	49004		
mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Füßen						Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm	49005 49006		
oder ein 1,5R Element mit						Breite: 180,0 cm	49007		
Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw.									
erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken						mögliches Zubehör: Kabeldurchlass	90518		
auf einem 1,25R Element									
mit Füßen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder									
Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberlie-									
genden Seite eine Wange									
H: 4,5 cm					H: 49,9 cm T: 48,7 cm				
					1				

Zwischenbauhängeelemente

3 Raster, Höhe: 110,8 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden				Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83396 83397 6701 6702 6703 6704		-	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83398 83399 6705 6706 6707 6708	
					mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114	
T : 35,0 cm				T: 35,0 cm			
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	6709 6710			Zwischenbauhängeelement 2 Glastüren, 2 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zuhehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	6711 6712 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114	
T: 35,0 cm				T: 35,0 cm			

Zwischenbauhängeelemente

4 Raster, Höhe: 146,0 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden		
-	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83400 83401 1582 1583 9347 9348				Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	9234 9235 9343 9344	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			
	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden, 1 Glasboden					Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 3 Glasböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	6669 6670 6671 6672 6673 6674				Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83402 83403 1584 1585 9349 9350	
(RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand LED-Holzbodenbeleuchtung (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			
	Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 2 Glasböden							
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	9236 9237 9345 9346						
	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 110						
T: 35,0 cm								

Zwischenbauhängeelemente

4 Raster, Höhe: 146,0 cm

	Beschreibung + Maße Art	ikel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Zwischenbauhängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden			Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden		
	Breite: 75,0 cm 2	918		Breite: 75,0 cm	9239	
T : 35,0 cm			T: 35,0 cm			
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite LED-Glaskantenbeleuchtung Seite Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite Spiegelrückwand Seite	114 113		Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 2 Glasböden Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	9238 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114	
T: 35,0 cm			T: 35,0 cm			

Zwischenbauhängeelemente

5 Raster, Höhe: 181,2 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
_	Zwischenbauhängeelement 1 Holztür, 4 Einlegeböden					Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden		
-	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	83404 83405 9359 9360				Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	9351 9352 9353 9354	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	9361 9380						
_								
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			
-	Zwischenbauhängeelement 1 Glastür, 4 Glasböden					Zwischenbauhängeelement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83406 83407 9362 9363 9364 9365			<i>p</i> .	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	9355 9356 9357 9358	
	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à (Bei Holzbodenbeleuchtung keine Spiegelrückwand möglich)	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110 Seite 114	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			

Unterteile

1 Raster, Höhe: 39,7 cm Füße/Sockelgleiter nicht möglich

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
K Klappe	Unterteil 1 Klappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				Klappe	Unterteil 1 Klappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21253 21254 21255				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	21343 21256 21344	
	Tiefe: 55,1 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21161 21162 21163				Tiefe: 55,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	21345 1506 21346	
Lichte Maße: 1360 = B54,3 / H30,5 cm 1375 = B69,3 / H30,5 cm 1390 = B84,3 / H27,9 cm 142,7/49,1 cm	mögliches Zubehör: Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Boden B90/T48,7 Boden B60/T55,1 Boden B75/T55,1 Boden B90/T55,1 CD/DVD-Auszug und Boden B60 für ca. 72 CD's /48 DVD's Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90853 90854 90855 8188 8315 8998 8187 8189	0,-	0,-	Lichte Maße: B105 = B97,3 / H27,9 cm B120 = B112,3 / H27,9 cm B135 = B127,3 / H27,9 cm T42,7/49,1 cm CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich.	mögliches Zubehör: Basis-Set (nur rechts möglich) Mittelseite und Boden B60/T48,7 Mittelseite und Boden B60/T55,1 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Boden (nur links möglich) Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Boden B45/T55,1 Boden B60/T55,1 Boden B75/T55,1 Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	94080 94081 94094 94082 94083 94084 94085 94086 94087 8189	0,-
Auszug	Unterteil 1 Auszug Tiefe: 48,7 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 55,1 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm	21243 21244 21245 21246 21247 21248 2855 3071 1458 21009 1444 21010			Beispiel für Inneneinteilung Unterteil mit Klappe Basis-Set 94080/94081 Basis-Set 94094	+ Boden 94082 3,8	/94081 - 94087	
Interteil ab Breite 105,0 cm iit zwei Griffen	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	Seite 108 Seite 109			Busis del 9404		- 94087	

Unterteile

1 Raster, Höhe: 39,7 cm Füße/Sockelgleiter nicht möglich

	Beschreibung + Maße Art	tikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
_	Unterteil				Kl ap pe K	Unterteil			
_	2 Schubkästen					1 Schubkasten, 1 Geräteklappe			
						Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 48,7 cm					Tiefe: 48,7 cm Breite: 60,0 cm	21371		
	Breite: 60,0 cm 21	1359				Breite: 75,0 cm	21372		
	*	1360				Breite: 90,0 cm	21373		
		1361 1362				Breite: 105,0 cm	21374		
		1363				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	21375 21376		
	Breite: 135,0 cm 21	1364				Tiefe: 55,1 cm			
	Tiefe: 55,1 cm					Breite: 60,0 cm	21377		
		1365				Breite: 75,0 cm	21378		
	,	1366 1367				Breite: 90,0 cm	21379		
	· ·	1368				Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	21380 21381		
	Breite: 120,0 cm 21	1369				Breite: 135,0 cm	21382		
	Breite: 135,0 cm 21	1370							
					Lichte Maße Geräteklappe:	mögliches Zubehör:	8400		
					B60 = B54,3 / H14,2 cm	Repeater (zur Übertragung des	8189		
					B75 = B69,3 / H14,2 cm B90 = B84,3 / H11,6 cm	Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)			
					B105 = B99,3 / H11,6 cm B120 = B114,3 / H11,6 cm	Einbau im Sockel			
					B135 = B129,3 / H11,6 cm	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-
					T42,7/49,1 cm				
Unterteil ab Breite 105,0 cm					Unterteil ab Breite 105,0 cm				
mit zwei Griffen					mit zwei Griffen				
	Unterteil mit Gerätenische					Unterteil			
_	1 Auszug				 	1 Zwischenbauboden			
Auszug	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,				- 	(nicht verstellbar)			
	Gerätefachrückwand mit Ausschnitt					Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit			
						Ausschnitt			
	Tiefe: 48,7 cm					Tiefe: 48,7 cm			
		1347 1240				Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21353 21354		
		1241				Breite: 90,0 cm	21355		
		348							
	•	1242 1349							
		10+0							
	Tiefe: 55,1 cm Breite: 60,0 cm 21	1350							
		3022							
		1459							
	·	1351 1445							
		1352							
					l				
Lichte Maße Gerätenische:	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92	396	0,-	0	Lichte Maße Gerätenische	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-
B60 = B51,6 / H11,8 cm	CD/DVD-Einteilung Seite		υ,-	U,-	B60 = B51,6 / H15/15 cm	LED-Gerätenischenbeleuchtung	Seite 113	υ,-	0,-
B75 = B66,6 / H11,8 cm B90 = B81,6 / H9,2 cm	-				B75 = B66,6 / H15/15 cm B90 = B81,6 / H12,4/15 cm	3			
B105 = B96,6 / H9,2 cm B120 = B111,6 / H9,2 cm					T42,7 cm				
B135 = B126,6 / H9,2 cm T42,7/49,1 cm									
Unterteil ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen									
Durchgehende Abdeckblätte	r und Sockelleisten werden bis zu eine	er Länd	ge von 2	70.0 cm (Ka	rpusaddition) kommissionsorie	entiert geliefert!			Seite 47



Unterteile

1 Raster, Höhe: 39,7 cm Füße/Sockelgleiter nicht möglich

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Auszug Auszug	Unterteil 2 Auszüge				Auszug Auszug	Unterteil mit Gerätenische 2 Auszüge Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	21251 21252				Tiefe: 48,7 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	21249 21250		
	Tiefe: 55,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	9242 2747				Tiefe: 55,1 cm Breite: 150,0 cm (75/75) Breite: 180,0 cm (90/90)	3023 2745		
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	Seite 108 Seite 109			Lichte Maße Gerätenische: B150 = B66,6/66,6 / H11,8 cm B180 = B81,6/81,6 / H9,2 cm T42,7/49,1 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 108	0,-	0,-
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm Schenkelmaß: 58,1 cm x 58,1 cm Weiterbau in Tiefe 55,1 cm	90224 90042							
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 41,7 / 48,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622							

Korpuselemente

Hochglanz Aufpreise Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 117
Preisgleich auch als **Aufsatzelement** möglich (Höhe -4,5 cm) = Bestellnummer mit A ergänzen
Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

1 Raster, Höhe: 42,3 cm	/ Höhe: 51,1 cm mit Füßen	A -21 -1	DO 4	DO 0			e/Sockelgleiter siehe	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R					Korpuselement 1 Auszug 1R		
Auszug	Tiefe: 39,1 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77892 33769 33770 33771			Auszug	Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33772 33773 33774	
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77894 33775 33776 33777				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33778 33779 33780	
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung Innenschubkasten	Seite 108 Seite 108				,	Seite 108 Seite 108	

Korpuselemente

1 Raster, Höhe: 42,3 cm / Höhe: 51,1 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Klappa	Korpuselement 1 Klappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83494 33781 33782 33783			Klaspe	Korpuselement 1 Klappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33784 33785 33786		
Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,3 cm B60 = B54,3 / H31,3 cm B75 = B69,3 / H31,3 cm B90 = B84,3 / H30,5 cm T42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	mögliches Zubehör: Boden B52,5/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Boden B90/T48,7 CD/DVD-Auszug und Boden B60 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	94023 90853 90854 90855 8187 8189	0,-	0,-	Lichte Maße: B105 = B97,3 / H31,3 cm B120 = B112,3 / H31,3 cm B135 = B127,3 / H31,3 cm T42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beilliegenden Aufsteller verwenden. CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich.	mögliches Zubehör: Basis-Set (nur rechts möglich) Mittelseite und Boden B60/T48,7 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Boden (nur links möglich) Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	94080 94094 94082 94083 94084 8189	0,-	0,-
	Korpuselement 2 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	77896 33793 33794 33795 77898 33799 33800 33801			-	Korpuselement 2 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33796 33797 33798 33802 33802 33803 33804		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm B75 = B69,3 / H13,7 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	83495 33805 33806 33807 8189	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99.3 / H12.9 cm B120 = B114.3 / H12.9 cm B135 = B129.3 / H12.9 cm T33.1/42.7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 1 Schubkasten, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	33808 33809 33810 8189	0,-	0,-

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

1 Raster, Höhe: 42,3 cm / Höhe: 51,1 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste						
	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220					
	Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm	90224					
einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) Ecke nicht nutzbar Füße/Sockelgleiter nicht möglich	91622					
1,25 Raster, Höhe: 51,1 c	m / Höhe: 59,9 cm mit Füße	n					
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
_	Korpuselement 1 Holztür						
	Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83408 83409 77386 77387 83498 83499 77388 77389					
NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83410 83411 77390 77391 83500 83501 77392 77393					
	Korpuselement				Korpuselement		
- NEU	1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83502 77419 77420 77421			1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77422 77423 77424	
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83503 77426 77427 77428			Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77429 77430 77431	
	mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 108			mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	Seite 108	

1,25 Raster, Höhe: 51,1 cm / Höhe: 59,9 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße Ai	ırtikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Breite: 60,0 cm 7 Breite: 75,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7 Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm 8 Breite: 60,0 cm 7 Breite: 75,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7	83504 77398 77399 77400 83505 77405 77406 77407				Korpuselement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	77401 77402 77403 77408 77409 77410		
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm B75 = B69,3 / H13,7 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 60,0 cm 7 Breite: 75,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7 Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass 9	83506 77433 77434 77435 8189 92396 ite 108	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	77436 77437 77438 8189 92396 Seite 108	0,-	0,-
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H18,1 cm B60 = B54,3 / H18,1 cm B75 = B69,3 / H18,1 cm B90 = B84,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm 7 Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass 9	83507 77412 77413 77414 8189 92396 ite 108	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H17,3 cm B135 = B127,3 / H17,3 cm B135 = B127,3 / H17,3 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Fūßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	77415 77416 77417 8189 92396 Seite 108	0,-	0,-

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

.

1,25 Raster, Höhe: 51,1 cm / Höhe: 59,9 cm mit Füßen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

FSS - Weitere Informationen sie	ehe Prospekt "Zubehör und Pflege".								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
FURN SOUND SYSTEM"	Korpuselement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	77454 77455 83508 83509 77456 77457			FURN SOUND SYSTEM*	Korpuselement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77458 77459		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H39,2 cm B52,5 = B46,5 / H39,2 cm B60 = B54 / H39,2 cm T33,1/42,7 cm	1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	77448 77449 83510 83511 77450 77451			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H39,2 cm B90 = B81,7 / H39,2 cm T33,1/42,7 cm	2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	77452 77453		
FURN SOUND SYSTEM* Klappe K	Korpuselement (FSS) 1 Auszug 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77442 77443 77444			FSS FURN SOUND SYSTEM* K Klappe	Korpuselement (FSS) 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77445 77446 77447		
Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	8189 92396 Seite 108	0,-	0,-	Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße: B105 = B97,3 / H23,9 cm B120 = B112,3 / H23,9 cm B135 = B127,3 / H23,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92134 92396	0,-	0,-
	Korpuselement 2 Holztüren Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77394 77395 77396 77397							

1,25 Raster, Höhe: 51,1 cm / Höhe: 59,9 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Inneneckelement 2 Holztüren					Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste		
	Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	37440			And the state of t	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220	
	Tiefe: 48,7 cm	77440				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm	90224	
	Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach	77441			[^]	Weiterbau in Tiefe 48,7 cm		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	hinten über Bei Einsatz als Abschlussele-				Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz	91622	
nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich!	ment wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt				einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis	nicht möglich)		
·					Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			
					Füße/Sockelgleiter nicht möglich			
1,5 Raster, Höhe: 59,9 cm	/ Höhe: 68,7 cm mit Füßen							1
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden							
	Tiefe: 39,1 cm	02412						
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts	83412 83413						
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	6743 6744						
-	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	85577 85578						
(NEU)	Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	6745 6746						
	Tiefe: 48,7 cm							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts	83414 83415						
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45.0 cm rechts	6747 6748						
NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85579						
NEU	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85580 6749						
	Breite: 60,0 cm rechts	6750						
	Korpuselement					Korpuselement		
	2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)					1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)		
	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt				 -	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnit	t	
	Tiefe: 48,7 cm	05504				Tiefe: 48,7 cm	95500	
(NEU)	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	85581 21387			NEU	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	85582 21390	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21388 21389				Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21391 21392	
Lichte Maße Gerätenische:	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Lichte Maße Gerätenische:	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
B52,5 = B44,1 / H15,8/16/16 cm B60 = B51,6 / H15,8/16/16 cm	mögliches Zubehör:				B52,5 = B44,1 / H15,7/15,7 cm B60 = B51,6 / H15,7/15,7 cm	mögliches Zubehör:		
B75 = B66,6 / H15,8/16/16 cm B90 = B81,6 / H13,2/16/16 cm T33,1/42,7 cm	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396 Seite 113	0,-	0,-	B75 = B66,6 / H15,7/15,7 cm B90 = B81,6 / H13,1/15,7 cm T33,1/42,7 cm	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396 0, Seite 113	- 0,-
nicht als Wangenelement möglich!					nicht als Wangenelement möglich!			
Down house and a Abd a shifteen	rund Sockallaietan wardan hie zu	ainar I Fr		70.0 (V.				Soito 52

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

1,5 Raster, Höhe: 59,9 cm / Höhe: 68,7 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
NEU NEU	Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm	6751 85583 6752 6753 6754 6755 85584 6756 6757 6758				Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 125,0 cm	21480 6759 21481 21482 6760 21483	
Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm B75 = B69,3 / H13,7 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	85585 21259 21260 21261 8189	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	21383 21265 21484 8189 92396 0,-	0,-
Lichte Maße Gerätenische: B52,5 = B44,1 / H15,8 cm B60 = B51,6 / H15,8 cm B75 = B66,6 / H15,8 cm B90 = B81,6 / H15,0 cm T33,1/42,7 cm	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	85586 21266 21267 21268 92396	0	0,-	Lichte Maße Gerätenische: B105 = B96,6 / H15,0 cm B135 = B116,6 / H15,0 cm B135 = B126,6 / H15,0 cm T33,1/42,7 cm	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Gerätenische Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Gerätefachrückwand mit Ausschnit Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	21385 21269 33814 92396 0,-	0,-

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen

1,5 Raster, Höhe: $59,9\,\mathrm{cm}$ / Höhe: $68,7\,\mathrm{cm}$ mit Füßen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
FURN-SOUND-SYSTEM*	Korpuselement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	29062 29063 83519 83520 29064 29065			FSS FURN SOUND SYSTEM*	Korpuselement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29070 29071		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B45 = B39 / H48 cm B52,5 = B46,5 / H48 cm B60 = B54 / H48 cm T33,1/42,7 cm	1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	29066 29067 83521 83522 29068 29069			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H48 cm B90 = B81,7 / H48 cm T33,1/42,7 cm	2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	29072 29073		
FSS FURN-SOUND-SYSTEM* Kleppe K Kleppe K Kleppe K Kleppe K Kleppe K Kleppe K K K	Korpuselement (FSS) 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	29074 29075 29076 8189	0,-	0,-	FSS FURN SOUND-SYSTEM* Klapps K TSK Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99.3 / H11.9 cm B120 = B114.3 / H11.9 cm B135 = B129.3 / H11.9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Korpuselement (FSS) 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten inkl. Vollauszug, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	29077 29078 29079 8189 92396 Seite 108	0,-	0,-

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen

1,5 Raster, Höhe: 59,9 cm / Höhe: 68,7 cm mit Füßen

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege"

FSS - Weitere Informationen sie	ehe Prospekt "Zubehör und Pflege".							
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
FURN SOUND SYSTEM* K K Klappe	Korpuselement (FSS) 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm					Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm	21003 21004 21005	
Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße: B105 = B97,3 / H32,4 cm B120 = B112,3 / H32,4 cm B135 = B127,3 / H32,4 cm T42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. CD/DVD-Auszug kann nur	Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm mögliches Zubehör: Basis-Set (nur rechts möglich) Mittelseite und Boden B60/T48,7 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,7/55,1 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Boden (nur links möglich) Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung	29080 29081 29082 94080 94094 94082 94083 94084 92134				Breite: 90,0 cm	21006	
rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich.	in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-				
	Eckabdeckblatt mit Eckleisten Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm	21013 21014				Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	21007	
	seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts Tiefe: 48,7 cm für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 81,1 cm x 81,1 cm für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 91.6 cm x 91.6 cm	21045 21046 21015 21016				Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	21008	
Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	21277 21278			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Aufsatz- und Wangen-	 Bei Einsatz als Abschlussele- ment wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt 		
nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich! Füße/Sockelgleiter nicht möglich	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt Hochgl. seitl. Verblendung	91620 91759			element möglich!			
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste							
Name of the second	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220						
Ecke nicht nutzbar	Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm	90224						
einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622						
Auflagen müssen beachtet werden.)	Füße/Sockelgleiter nicht möglich							

Korpuselemente

2 Raster, Höhe: 77,5 cm / Höhe: 86,3 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
-	Korpuselement 1 Holztűr, 1 Einlegeboden				-	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten		
NEU NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83416 83417 1590 1591 85587 85588 1460 1461			NEU NEU	B 1: 50.5	21164 21165 85597 85598 21166 21167	
NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83418 83419 9243 9244 85589 85590 9245 9246			NEU)	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	21168 21169 85599 85600 21170 21171	
// <u>-</u>	Korpuselement 1 Glastür, 1 Glasboden					Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 1 Glasboden		
NEU NEU		83420 83421 1592 1593 85591 85592 1462 1463				Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	2920 2921	
NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83422 83423 9247 9248 85593 85594 9249			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	9257 9258	
	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			Zwischenbauböden T: 33,9 cm.	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
	Korpuselement 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)							
NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21398 85595 21399 21400						
nicht als Wangenelement möglich! nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9/44,5 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör:	21455 85596 21456 21457						
Download Alda Million	LED-Holzbodenbeleuchtung	Seite 114	2	70.0 (V.	ornusaddition) kommissionsorie			Seite 57

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

2 Raster, Höhe: 77,5 cm / Höhe: 86,3 cm mit Füßen

FSS - Weitere Informationen si	ehe Prospekt "Zubehör und Pflege".								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
S NEU	Korpuselement 4 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	1594 85601 2749 1429 1596			100 100	Korpuselement 4 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	21226 6761 29102		
NEU	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	9251 85602 9252 9253 9254				Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	21225 6762 29104		
Klappe K	Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm	85603			Klappe K	Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm	21396		
Lichte Maße Geräteklappe:	Breite: 92,3 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	21393 21394 21395			Lichte Maße Geräteklappe:	Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	21397 29105		
B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm B75 = B69,3 / H13,7 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich,	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	8189			B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich,	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel	8189		
beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass Korpuselement (FSS)	92396	0,-	0,-	beiliegenden Aufsteller verwenden.	Ohne vormontierten Kabeldurchlass Korpuselement (FSS)	92396	0,-	0,-
FSS FURN SOUND SYSTEM*	1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden				FURN-SOUND-SYSTEM* Klappe K	2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
NEU NEU Lichte Maße für die	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	28600 28601 83535 83536 28602			Lichte Maße	Tiefe: 48,7 cm Breite: 120,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör:	28608		
Subwooferunterbringung: 845 = B39 / H65,6 cm 852,5 = B46,5 / H65,6 cm 860 = B54 / H65,6 cm T33,1/42,7 cm	Breite: 60,0 cm rechts 1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm	28603			Akustikblende: B120 = B114,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller	Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im	8189 92134		
NEU NEU	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28604 28605 83537 83538 28606 28607			verwenden.	linken Türenelement) Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement) Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92125 92396	0,-	0,-
	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.								

Korpuselemente

2 Raster, Höhe: 77,5 cm / Höhe: 86,3 cm mit Füßen FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Lichte Maße Akustikblende: B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm Constant of the second of t	Korpuselement (FSS) 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	28610 28611 28612 8189	0,-	0,-				
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	2750 1595 9255 9256			- - - -	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21172 21173 21174 21175	
	Korpuselement 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	83424 21177 83425 21179 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über — Bei Einsatz als Abschlussele- ment wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	2932 9259	
Durchgehende Abdeckblätte	er und Sockelleisten werden bis z	u einer Lär	ae von 2	70.0 cm (Ka	ornusaddition) kommissionsori	entiert geliefert!		Seite 59

Korpuselemente

Hochglanz Aufpreise Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 117 Preisgleich auch als **Aufsatzelement** möglich (Höhe -4,5 cm) = Bestellnummer mit A ergänzen

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

2 Raster, Höhe: 77,5 cm / Höhe: 86,3 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Eckabdeckblatt mit Eckleisten				Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste		
	Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm	2751			Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220	
	Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm für Breite: 60,0 cm	2752			Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm	90224	
<u> </u>	Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm seitliche Verblendung links seitliche verblendung rechts	3182 3183		Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör:		
	Tiefe: 48,7 cm			einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis	Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622	
· · · · · ·	für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 81,1 cm x 81,1 cm für Breite: 60,0 cm	9260 9261		Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische	matemognan		
eiterbau nur in gleicher Höhe	Schenkelmaß: 91,6 cm x 91,6 cm seitliche Verblendung links	21257		Auflagen müssen beachtet werden.)			
nd in gleicher oder geringerer efe möglich!	seitliche verblendung rechts	21258		Füße/Sockelgleiter nicht möglich			
cht als Aufsatz- und Wangen- ement möglich!	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt	91620					
ße/Sockelgleiter nicht möglich	Hochgl. seitl. Verblendung	91761					

-	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden	_	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten		
NEU NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 24801 Breite: 37,5 cm rechts 24802 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30240 Breite: 45,0 cm rechts 30241 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 77942 Breite: 52,5 cm rechts 77943 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 30242 Breite: 60,0 cm rechts 30243	NEU NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30256 30257 77962 77963 30258 30259	
NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) T7944 Breite: 52,5 cm rechts T7945 Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts 30247	NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30262 30263 77964 77965 30264 30265	

Korpuselemente

2,5 Raster, Höhe: 95,1 cm / Höhe: 103,9 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
//	Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden				/	Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden		
NEU NEU		81069 81070 80201 80202 85851 85852 80203			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm	80213 80214	
NEU NEU		81071 81072 80205 80206 85853 85854 80207 80208			möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm: Zwischenbauböden T: 33,9 cm.	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	80215 80216	
	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
=	Korpuselement 5 Schubkästen					Korpuselement 5 Schubkästen		
NEU NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30272 77966 30273 30274 30275				Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29201 30280 29202	
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30276 77967 30277 30278 30279				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29203 30281 29204	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30282 77968 30283 30284 30285				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29197 30290 29198	
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30286 79563 30287 30288 30289				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29199 30291 29200	
Durcheshand Abd - 11 124	und Sockelleisten werden his zi	u oiner 12		70 0 am /V	venue addition\ beausieries	notices actions		Seite 61

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

2,5 Raster, Höhe: 95,1 cm / Höhe: 103,9 cm mit Füßen Füße/Sockelgleiter siehe Seite 106.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			<u>-</u>	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten		
	Tiefe: 39,1 cm				Tiefe: 39,1 cm		
	,	31022 32465			Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31120 31121	
	Tiefe: 48,7 cm	52405			Tiefe: 48,7 cm	01121	
	Breite: 75,0 cm	31024			Breite: 75,0 cm	31122	
	Breite: 90,0 cm	31025			Breite: 90,0 cm	31123	
	Korpuselement 2 Glastüren, 2 Glasböden						
	Tiefe: 39,1 cm						
<u> </u>	•	80209					
		80210					
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm	80211					
	Breite: 90,0 cm	80212					
	mögliches Zubehör:						
		Seite 113 Seite 114					
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung S	Seite 113					
	Spiegelrückwand S	Seite 110					
	Inneneckelement				Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste		
	2 Holztüren, 2 Einlegeböden				Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm	90220	
	Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	32214			Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	30220	
	Tiefe: 48,7 cm				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm	90224	
	Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,1 cm,	32215			Weiterbau in Tiefe 48,7 cm		
	Abdeckblatt steht dann nach hinten über			Ecke nicht nutzbar			
	 Bei Einsatz als Abschlussele- 			einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis			
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	ment wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt			Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich.	mögliches Zubehör:		
geringerer i lete moglich! nicht als Aufsatz- und Wangen-				32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet	Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht	91622	
element möglich!				werden.)	möglich)		
				Füße/Sockelgleiter nicht möglich			
				<u> </u>			

Korpuselemente

3 Raster, Höhe: 112,7 cm / Höhe: 121,5 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden							
	Tiefe: 39,1 cm							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83426						
	Breite: 37,5 cm rechts	83427						
1	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	1464						
	Breite: 45,0 cm rechts	1465						
	NEU Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85618						
•	NEU Breite: 52,5 cm rechts	85619						
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2753						
	Breite: 60,0 cm rechts	2754						
	Tiefe: 48,7 cm							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83428						
	Breite: 37,5 cm rechts	83429						
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9262						
	Breite: 45,0 cm rechts	9263						
_	NEU Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85620						
•	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85621 9264						
	Breite: 60.0 cm rechts	9265						
		0200						
	Korpuselement				_	Korpuselement		
	2 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden					1 Holztür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen		
	_				-			
	Tiefe: 39,1 cm	0404				Tiefe: 39,1 cm		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	3184 3186				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	2755	
	NEU Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85634				Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	2757 85630	
_	NEU Breite: 52,5 cm rechts	85635			NEU	B : 50 E	85631	
•	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	3185			NEU	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2756	
	Breite: 60,0 cm rechts	3187				Breite: 60,0 cm rechts	2758	
	Ti-f 40 7							
	Tiefe: 48,7 cm	0070				Tiefe: 48,7 cm	0270	
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	9278 9279				Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	9270 9271	
	Diene. 45,0 chirechts	3213						
_	Broite: 52.5 cm links (Abh.)				MEIL			
_	NEU Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85636			NEU NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85632	
_	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)				NEU NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)		
_	NEU Breite: 52,5 cm rechts	85636 85637				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	85632 85633	
_	Breite: 52.5 cm rechts Breite: 60.0 cm links (Abb.) Breite: 60.0 cm rechts Korpuselement	85636 85637 9280				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement	85632 85633 9272	
_	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden	85636 85637 9280				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden	85632 85633 9272	
_	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm	85636 85637 9280 9281				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm	85632 85633 9272 9273	
/_ 	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281			NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
_	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm	85632 85633 9272 9273	
/_ 	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466			NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467			NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622			NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
 //	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467			NEU NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623			NEU Platzbedarf zur vollständigen	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	85632 85633 9272 9273	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2923	
/- 	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich!	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273	
//	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 57,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich!	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 48,7 cm	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich!	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
/ - 	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 48,7 cm Breite: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm; Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267 85624			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm.	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267 85624 85625			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm; Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2922 2923	
/ - 	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 25,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267 85624 85625 9268 9269			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm; Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2923	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267 85624 85625 9268 9269			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm; Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2923 9296 9297	
	NEU Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 25,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85636 85637 9280 9281 83430 83431 1466 1467 85622 85623 2759 2760 83432 83433 9266 9267 85624 85625 9268 9269 Seite 113 Seite 114			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm; Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm:	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	85632 85633 9272 9273 2922 2923	

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

3 Raster, Höhe: 112,7 cm / Höhe: 121,5 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
<u></u>	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden					
NEU						
NEU NEU	D 1: 505 1: 05045					
	mögliches Zubehör: LED-Strahler Seite 113 LED-Glaskantenbeleuchtung Seite 114 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand Seite 110					
	Korpuselement 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)			Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)		
NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm 21401 Breite: 52,5 cm 85626 Breite: 60,0 cm 21402 Breite: 75,0 cm 21403		NEU NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21404 85628 21405 21406	
nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm 21458 Breite: 52,5 cm 85627 Breite: 60,0 cm 21459 Breite: 75,0 cm 21460		nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21461 85629 21462 21463	
T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 114		T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	mögliches Zubehör: LED-Holzbodenbeleuchtung	Seite 114	
-	Korpuselement 6 Schubkästen		-	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen		
- NEU	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm 2761 Breite: 52,5 cm 85646 Breite: 60,0 cm 2762 Breite: 75,0 cm 2763 Breite: 90,0 cm 2764		NEU D	Tiefe: 39.1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	80217 85648 80218 80219 80220	
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm 9274 Breite: 52,5 cm 85647 Breite: 60,0 cm 9275 Breite: 75,0 cm 9276 Breite: 90,0 cm 9277		NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	80221 85649 80222 80223 80224	

Korpuselemente

3 Raster, Höhe: 112,7 cm / Höhe: 121,5 cm mit Füßen

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	1438 2765 9286 9287						
Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	9240 3192 9241 9290				Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 70,0 cm	2767 1439 9288 9289	
Korpuselement 2 Glastüren, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm	3194 2766 9292				Korpuselement 2 Winkel-Glastüren, 2 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 90,0 cm	89670 89671	
LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	9293 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm: Zwischenbauböden T: 33,9 cm.	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	

Korpuselemente

3 Raster, Höhe: 112,7 cm / Höhe: 121,5 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
-	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm	80469					
	Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm	3193					
	Breite: 90,0 cm	80470 9291					
	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110					
7//	Inneneckelement				Eckabdeckblatt		
-	2 Holztüren, 2 Einlegeböden				mit Eckleisten Tiefe: 39,1 cm		
	Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	2933			für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm	2768	
					für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm	2769	
					seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	3195 3196	
'	Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	9298			Tiefe: 48,7 cm für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 81,1 cm x 81,1 cm für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 91,6 cm x 91,6 cm	9294 9295	
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	 Bei Einsatz als Abschlussele- ment wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt 			Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer	seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	21279 21280	
nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich!				Tiefe möglich! Nicht als Aufsatzelement möglich! Füße/Sockelgleiter nicht möglich	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt Hochgl. seitl. Verblendung	91620 91763	
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste						
Name of the state	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220					
الحر.	Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm	90224					
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622					
werden.) Füße/Sockelgleiter nicht möglich							
				<u> </u>			

4 Raster, Höhe: 147,9 cm / Höhe: 156,7 cm mit Füßen

		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2			Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG
		Korpuselement 1 Holztür, 3 Einlegeböden						Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden		
-		Tiefe: 39,1 cm				-		Tiefe: 39,1 cm		
		Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83434					Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83438	
		Breite: 37,5 cm rechts	83435					Breite: 37,5 cm rechts	83439	
		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	1528					Breite: 45,0 cm links (Abb.)	2772	
		Breite: 45,0 cm rechts	1529					Breite: 45,0 cm rechts	2774	
	NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85650				NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85670	
	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85651				NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85671	
		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2770			' '		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2773	
		Breite: 60,0 cm rechts	2771					Breite: 60,0 cm rechts	2775	
		Tiefe: 48,7 cm						Tiefe: 48.7 cm		
		Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83436					Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83440	
		Breite: 37,5 cm rechts	83437					Breite: 37,5 cm rechts	83441	
		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9305					Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9313	
		Breite: 45.0 cm rechts	9306					Breite: 45,0 cm rechts	9314	
		Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85652				_	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85672	
	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85653				NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85673	
	NEU	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9307				NEU	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9315	
		Breite: 60,0 cm rechts	9308					Breite: 60,0 cm rechts	9316	
		breite. 00,0 cirrecitis	3300					Dicite. 00,0 cili iculta	3310	
		Korpuselement						Korpuselement		
		2 Schubkästen, 1 Holztür,						4 Schubkästen, 1 Holztür,		
_		2 Einlegeböden						1 Einlegeboden		
		Tiefe: 39,1 cm						Tiefe: 39,1 cm		
		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9381			l 		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	2780	
•		Breite: 45,0 cm rechts	9382			-		Breite: 45,0 cm rechts	2782	
_	NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85662			_	NEU		85682	
	NEU		85663			l ——.	NEU)		85683	
		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9383				MED	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2781	
		Breite: 60,0 cm rechts	9384					Breite: 60,0 cm rechts	2783	
		Tiefe: 48,7 cm						Tiefe: 48,7 cm		
		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9385					Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9317	
		Breite: 45,0 cm rechts	9386					Breite: 45,0 cm rechts	9318	
	NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85664				NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85684	
	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85665				NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85685	
		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9387					Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9319	
		Breite: 60,0 cm rechts	9388					Breite: 60,0 cm rechts	9320	
		Korpuselement						Korpuselement		
		1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R,						1 Holztür, 1 Einlegeboden,		
//		2 Konstruktionsböden,						1 Glastür, 1 Glasboden		
		1 Einlegeboden, 1 Glasboden								
		Tiefe: 39,1 cm				-		Tiefe: 39,1 cm		
		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	6763					Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83442	
		Breite: 45,0 cm rechts	6764					Breite: 37,5 cm rechts	83443	
	NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	89823			l ——		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	1434	
	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	89824					Breite: 45,0 cm rechts	1435	
		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	6765			l	NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85674	
		Breite: 60,0 cm rechts	6766			l	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85675	
		Tiefe: //2 7 cm						Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2776	
		Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	6767					Breite: 60,0 cm rechts	2777	
		Breite: 45,0 cm rechts	6768			l		Tiofo: 49.7 am		
	-	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	89825					Tiefe: 48,7 cm	02///	
	NEU	Breite: 52,5 cm rechts	89826					Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83444	
	NEU	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	6769					Breite: 37,5 cm rechts	83445	
						l		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	9321	
		Breite: 60,0 cm rechts	6660			l		Breite: 45,0 cm rechts	9322	
nw) n.h						l	NEU	B 1	85676	
RK) Rahmen in rontausführung		mögliches Zubehör:	0-0-440			l	NEU		85677	
		LED-Strahler	Seite 113			l		Breite: 60,0 cm links (Abb.)	9323	
		LED-Glaskantenbeleuchtung	Seite 114			l		Breite: 60,0 cm rechts	9324	
KK) Rahmen in Corpusausführung		TORONTO TERMINATION OF THE PERSON OF THE PER								
		Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 110							

Korpuselemente

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen

4 Raster, Höhe: 147,9 cm / Höhe: 156,7 cm mit Füßen

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
NEU NEU	Korpuselement 1 Glastür, 3 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 83446 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 1530 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 1531 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 85654 Breite: 52,5 cm rechts 85655 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 2778 Breite: 60,0 cm rechts 2779 Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) 83448 Breite: 37,5 cm rechts 83449		Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 3 Glasböden Tiefe: 39.1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	2924 2925 9339 9340	
NEU	Breite: 45,0 cm links (Abb.) 9309 Breite: 45,0 cm rechts 9310 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 85656		nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm: Zwischenbauböden T: 33,9 cm.	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
	Breite: 52,5 cm rechts 85667 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 9391 Breite: 60,0 cm rechts 9392 Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 9393 Breite: 45,0 cm rechts 9394 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 85668		NEU NEU	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	2784 2786 85686 85687 2785 2787 9325 9326 85688 85689 9327 9328 Seite 113 Seite 114 Seite 113	

Korpuselemente

4 Raster, Höhe: 147,9 cm / Höhe: 156,7 cm mit Füßen

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: 3x LED-Holzbodenbeleuchtung å	21407 85658 21408 21409 21464 85659 21465 21466 Seite 114			nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm	21410 85660 21411 21412 21467 85661 21468 21469	
Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	2889 2788 9329 9330						
 Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	9397 9398 9399 9226			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	1440 2789 9333 9334	
Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	83450 2793 83451 9335 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110						

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

Korpuselemente

4 Raster, Höhe: 147,9 cm / Höhe: 156,7 cm mit Füßen

Beschreibung + Maße Ar	ikel PG1 PG2		Beschreibung + Maße	Artikel PG1	PG2
Breite: 90,0 cm 2 Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm 9	114 113	Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm. Bei Elementtiefe 48,7 cm: Zwischenbauböden T: 33,9 cm.	Korpuselement 2 Winkel-Glastüren, 3 Glasböden Tiefe: 39,1 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	89672 89673 Seite 113 Seite 114 Seite 110	
Breite: 90,0 cm 9 Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm 9	114 113	- - -	Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	83452 2790 83453 9336 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
Breite: 90,0 cm (45/45) (gespiegelt) 21 Tiefe: 48,7 cm Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) 21	114 113	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	2934 9341	

Korpuselemente

4 Raster, Höhe: 147,9 cm / Höhe: 156,7 cm mit Füßen

	Popohrojavan i Marka	∧ stiles!	DC 1	PG 2		Pagabraikusa (Maca	Artikal -DC-1	PC-0
	Beschreibung + Maße Eckabdeckblatt	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße Eckahdeckblatt	Artikel PG 1	PG 2
	mit Eckleisten					inkl. Eckleiste		
	Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45.0 cm	2794				Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220	
	Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm					Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm	90224	
	für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm	2795				Weiterbau in Tiefe 48,7 cm		
	seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	2142 2143			Ecke nicht nutzbar			
	Tiefe: 48,7 cm	2143			einseitige Abdeckblatttiefen-			
	für Breite: 45,0 cm	9337			kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max.			
/	Schenkelmaß: 81,1 cm x 81,1 cm für Breite: 60,0 cm	9338			32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische			
	Schenkelmaß: 91,6 cm x 91,6 cm seitliche Verblendung links	21281			Auflagen müssen beachtet werden.)			
<u> </u>	seitliche Verblendung rechts	21282			Füße/Sockelgleiter nicht möglich			
Weiterbau nur in gleicher Höhe	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:		
und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Hochgl. Eckabdeckblatt Hochgl. seitl. Verblendung	91620 91765				Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht	91622	
Nicht als Aufsatzelement	Füße/Sockelgleiter nicht möglich	31703				möglich)		
möglich!								
5 Raster, Höhe: 183,1 cn	n / Höhe: 191,9 cm mit Füßen							
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße Korpuselement	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 4 Einlegeböden					2 Holztüren, 3 Einlegeböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83454				Breite: 37,5 cm links (Abb.)	83456	
	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83455 3199			<u> </u>	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83457 30516	
NEU	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	2136 85690			-	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	30517 78131	
NEU	Breite: 52,5 cm rechts	85691			NEU	Breite: 52,5 cm rechts	78132	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	2135 2137				Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30518 30519	
	mögliches Zubehör:							
	Aufsatzelement inkl. Höhen- kürzung in Kombination mit	93534						
	1,25R oder 1,5R Elementen							
T: 39,1 cm					T: 39,1 cm			
	Korpuselement							
	2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden							
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	2138						
NEU	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	2140 85700						
- NEU	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	85701 2139						
	Breite: 60,0 cm rechts	2141						
T: 39,1 cm								

Hochglanz Aufpreise Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 117 Preisgleich auch als **Aufsatzelement** möglich (Höhe -4,5 cm) = Bestellnummer mit A ergänzen

Preisgleich auch als Wangenelement (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen

5 Raster, Höhe: 183,1 cm / Höhe: 191,9 cm mit Füßen

Füße/Sockelgleiter siehe Seite 106.

	Beschreibung + Maße A	tikel PG	1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	PG 2
NEU	Breite: 45,0 cm rechts 2 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 8 Breite: 52,5 cm rechts 8 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 2	1017 1018 9827 9828 1019 1020		NEU NEU	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 2 Glasböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83458 83459 21270 21271 85698 85699 21272 21273	
Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	LED-Glaskantenbeleuchtung Sei Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Sei	e 113 e 114 e 113 e 110		T: 39,1 cm	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
	Korpuselement				Korpuselement		
NEU NEU	1 Glastür, 4 Glasböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler Sei LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Sei	3460 3461 2144 2146 55692 55693 2145 2147 e 113 e 114 e 113 e 110		Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich! Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm.	1 Winkel-Glastür, 4 Glasböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	3108 3109 Seite 113 Seite 114 Seite 110	
NEU NEU	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts **Mögliches Zubehör:** LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Sei	2148 2150 5702 5703 2149 2151 e 113 e 114 e 113					

Hochglanz Aufpreise Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 117
Preisgleich auch als **Aufsatzelement** möglich (Höhe -4,5 cm) = Bestellnummer mit A ergänzen
Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

Korpuselemente

5 Raster, Höhe: 183,1 cm / Höhe: 191,9 cm mit Füßen

Füße/Sockelgleiter siehe Seite 106.

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
nutzbare Innenmaße: B: 40.7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm 21414 Breite: 75,0 cm 21415 mögliches Zubehör: 4x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 114		102	nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à	21416 85697 21417 21418	102
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Breite: 75,0 cm 2152 Breite: 90,0 cm 2153 mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen			 	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	2154 2155	
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
	Korpuselement 2 Holztűren, 1 Einlegeboden, 2 Glastűren, 2 Glasböden Breite: 75,0 cm						
T: 39,1 cm							
Durchgehende Abdeckhlätter	r und Sockelleisten werden his zu einer Lä	nne von 2	70 0 cm (Ka	- ornusaddition) kommissionsoria	entiert neliefert!	·	Seite 73

5 Raster, Höhe: 183,1 cm / Höhe: 191,9 cm mit Füßen

Füße/Sockelgleiter siehe Seite 106.

5 Haster, Hone: 183,1 Cr	n / Hone: 191,9 cm mit Fulser	1			ruis	e/Sockeigieiter siene	Seite 106.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden	2402		NEU	Korpuselement 2 Winkel-Glastüren, 4 Glasböden Breite: 90,0 cm	89674	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör:	2162 2163			mögliches Zubehör:		
	LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
				Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm nicht als Wangenelement möglich!	Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite: Bei Elementtiefe 39,1 cm: Zwischenbauböden T: 24,3 cm.		
T : 39,1 cm				T: 39,1 cm			
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 3 Glasböden				Inneneckelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	2166	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	2164 2165					
-	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110		<i>' </i>			
				nicht als Aufsatz- und Wangen- element möglich! Weiterbau nur in gleicher oder			
_				geringerer Tiefe möglich!			
T: 39,1 cm	Eckabdeckblatt			T: 39,1 cm	Eckabdeckblatt		
	mit Eckleisten für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm für Breite: 60,0 cm	2156 2157		A Comment	inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm	90220	
	Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	2158 2159		. می			
	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt Hochgl. seitl. Verblendung	91620 91767		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622	
	Nicht als Aufsatzelement möglich! Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Füße/Sockelgleiter nicht möglich			
	Füße/Sockelgleiter nicht möglich						

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
MEU MEU	Korpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts mögliches Zubehör: Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25R oder 1,5R Elementen	83462 83463 1538 1539 85712 85713	PG 1	PG 2	- NEU NEU	Rorpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 50,0 cm rechts	Artikel PG 1 21223 21224 1540 1541 85716 85717 2829 2830	PG 2
T: 39,1 cm					T: 39,1 cm			
- NEU NEU	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	21184 21186 85725 85726 21185 21187			T: 39,1 cm	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	1542 1543 85729 85730 2833 2834	
(RK) Rahmen in Frontaus führung (KK) Rahmen in Korpusaus führung	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden, 1 Glasboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	6661 6662 89829 89830 6663 6664 Seite 113 Seite 114 Seite 110				B 1: 50.5	83464 83465 1534 1535 85723 85724 2831 2832 Seite 113 Seite 114 Seite 110	
T: 39,1 cm	rund Sackallaietan warden hie z				T: 39,1 cm			Soito 75

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

	Beschreibung + Maße Artike	I PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Glastür, 5 Glasböden			Korpuselement 1 Winkel-Glastür, 5 Glasböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) 8346	i		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	2926	
	Breite: 37,5 cm rechts 8346			Breite: 45,0 cm rechts	2927	
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) 153; Breite: 45,0 cm rechts 153;					
NEIL	Breite: 45,0 cm rechts 153 : Breite: 52,5 cm links (Abb.) 8571 :					
NEU						
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) 213		<i>;</i>			
	Breite: 60,0 cm rechts 213					
	mögliches Zubehör:		grafi.	mögliches Zubehör:		
	LED-Strahler Seite 11		*	LED-Strahler	Seite 113	
	LED-Glaskantenbeleuchtung Seite 11		\$	LED-Glaskantenbeleuchtung	Seite 114	
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 11 Spiegelrückwand Seite 11			Spiegelrückwand	Seite 110	
	Spingorium varia		Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	Weiterbaumöglichkeiten an der abgewinkelten Seite:		
			nicht als Wangenelement	Bei Elementtiefe 39,1 cm:		
			möglich!	Zwischenbauböden T: 24,3 cm.		
T: 39,1 cm			T: 39,1 cm			
	Korpuselement		,	Korpuselement		
	2 Schubkästen, 1 Glastür, 4 Glasböden			4 Schubkästen, 1 Glastür, 3 Glasböden		
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) 2126	,		Breite: 45,0 cm links (Abb.)	1536	
	Breite: 45,0 cm rechts 2129			Breite: 45,0 cm rechts	1537	
_ NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) 8572	,	<u>, </u>	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	85731	
NEU	•		NEU NEU		85732	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) 129:		<u> </u>	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	2835	
-	Breite: 60,0 cm rechts 129	•		Breite: 60,0 cm rechts	2836	
	mögliches Zubehör:		—	mögliches Zubehör:		
	LED-Strahler Seite 11	3		LED-Strahler	Seite 113	
	LED-Glaskantenbeleuchtung Seite 11	1		LED-Glaskantenbeleuchtung	Seite 114	
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Seite 11			Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 113	
	Spiegelrückwand Seite 11]		Spiegelrückwand	Seite 110	
T : 39,1 cm			T : 39,1 cm			
	Korpuselement			Korpuselement		
	S Zwischenbauböden			1 Holztür, 1 Einlegeboden,		
	(nicht verstellbar)			3 Zwischenbauböden		
				(nicht verstellbar)		
	Breite: 45,0 cm 2141			Breite: 45,0 cm links (Abb.)	21422	
NEU	•			Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	21423	
	Breite: 60,0 cm 2142 Breite: 75,0 cm 2142		NEU NEU	D 1: 505	85719 85720	
	5.510.70,0011 2142		— NEU	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	21424	
			l	Breite: 60,0 cm rechts	21425	
. ,						
	mögliches Zubehör: 3x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite 11	1		mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à	Seite 114	
nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9 cm			nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7 cm T: 34,9 cm			
nicht als Wangenelement			nicht als Wangenelement			
möglich!			möglich!			
= 004						
T: 39,1 cm			T: 39,1 cm			

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

	Beschreibung + Maße Arti	kel PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm 214 Breite: 75,0 cm 214 mögliches Zubehör: 4x LED-Holzbodenbeleuchtung à Seite	126 21 27 28	F92	nutzbare Innenmaße: B: 40,7/48,2/55,7/70,7 cm T: 34,9 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung à	21429 85722 21430 21431	PG Z
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
T: 39,1 cm		90 39					
T: 39,1 cm		97 98		T: 39,1 cm	Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	2891 2840	

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

6 Raster, Höhe: 218,3 cm

Sockelgleiter siehe Seite 106.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T: 39,1 cm	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 3 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	1597 2842 Seite 113 Seite 114 Seite 110					
1.00,1 0111	Karnue alamant				Kornucalamant		
	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Breite: 75,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	9374 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110		Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	2 Winkel-Glastüren, 5 Glasböden Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler	89676 Seite 113 Seite 114 Seite 110	
				nicht als Wangenelement möglich!	Zwischenbauböden T: 24,3 cm.		
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Glastüren, 4 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	1295 1296 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Glastüren, 3 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	1441 2841 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			

Preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
nutzbare Innenmaße: B: 70,7 cm T: 34,9 cm nicht als Wangenelement möglich!	Rorpuselement 2 Holztűren, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Breite: 75,0 cm 21432 mögliches Zubehör: 2x LED-Holzbodenbeleuchtung å Seite 114	PG 1	PG 2		Kompaktelement 2 Holztűren, 4 Einlegeböden, 1 Glastűr, 5 Glasböden Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) Breite: 90,0 cm (45/45) /gespiegelt) mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	21843 21844 Seite 113 Seite 114 Seite 110	PG 2
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
	Kompaktelement 1 Holztür, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Glastür, 4 Glasböden Breite: 90,0 cm (45/45) (Abb.) Breite: 105,0 cm (45/45) (gespiegelt) Breite: 105,0 cm (60/45) (gespiegelt) Breite: 105,0 cm (60/45) (gespiegelt) The company of th				LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	21193 21194 21195) 21196 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 39,1 cm				T: 39,1 cm			
nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement mit Garderobeneinteilung 2 Holztüren, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Breite: 90,0 cm 21486 mögliches Zubehör: 2er Set Innenschubkasten B60 90464						
T: 39,1 cm							



	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Inneneckelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden				Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden		
- - -	Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	2935		Grundausstattung	Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tuchhalter Innendusstattung Schuhschrank Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm	21487	
nicht als Wangenelement möglich! Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!				nicht als Wangenelement möglich!	mögliches Zubehör: Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte	90849 90850	
T: 39,1 cm				T : 39,1 cm			
	Eckabdeckblatt mit Eckleisten				Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste		
	für Breite: 45,0 cm Schenkelmaß: 71,5 cm x 71,5 cm für Breite: 60,0 cm Schenkelmaß: 82,0 cm x 82,0 cm seitliche Verblendung links seitliche Verblendung rechts	2837 2838 2167 2168			Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster	90220	
	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt Hochgl. seitl. Verblendung	91620 91769		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Sockelgleiter nicht möglich!	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622	
Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer							
Tiefe möglich! Sockelgleiter nicht möglich!							
T: 39,1 cm							



Kleiderschränke

6 Raster, Höhe: 218,3 cm

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung. Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Milderschrank 11 11 11 11 11 11 11	1 Hototur		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Niciderschrank 3 Hörtzbren 4 Einlingshoden 2 Kleiderstangen Breite: 135,0 cm 79390	NEU NEU NEU	Kleiderschrank 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts mögliches Zubehör: Einlegeboden B45 Einlegeboden B52,5 Kleiderstange B45 Kleiderstange B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	77682 77683 77684 77685 92867 92868 93163 92873 93538				Kleiderschrank 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: Einlegeboden B90 Kleiderstange B90	77722 92869 93164	1 0 2
3 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Breite: 135,0 cm 79390 "" "" "" "" "" "" "" "" ""	3 Holdfürn. 4 Einlageböden, 2 Kleiderstangen Breire; 135,0 cm 79390 mögliches Zubehör: Einlegeboden 845 92867 Kleiderstange 845 93163 Einlegebon 800 92869 Kleiderstange 890 93164 Preisreduktion Innenausst. 845 93538 Preisreduktion Innenausst. 890 93540	T: 61,5 cm					T: 61,5 cm			
T: 61,5 cm			3 Holztüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Breite: 135,0 cm mögliches Zubehör: Einlegeboden B45 Kleiderstange B45 Einlegeboden B90 Kleiderstange B90 Preisreduktion Innenausst. B45	92867 93163 92869 93164 93538						

Wand-Hängeelemente

VVand-Hangeel 1 Raster, Höhe: 37,8 cm				1 Raster, Höhe: 40,4 cm	Tiofa: 39.1 om		
1 Hastel, HUHE. 37,0 CH				1 Hastel, Holle. 40,4 Cff			200
K Kloppe K Achtung: keine durchgehenden Abdeckplatten möglich! Lichte Maße: B60 = B49,3 / H32,6 cm B75 = B64,3 / H32,6 cm B105 = B37,8/49,3 / H32,6 cm B105 = B37,8/49,3 / H32,6 cm B135 = B67,8/49,3 / H32,6 cm T30,8 cm	Hängeelement 1 Klappe Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (45/60) Breite: 120,0 cm (60/60) Breite: 135,0 cm (75/60) mögliches Zubehör: Einlegeboden B45/T35 Einlegeboden B60/T35 Einlegeboden B75/T35 Einlegeboden B90/T35	27108 6717 3175 27109 1561 27110 94062 93967 93968 93969	PG 1 PG 2	Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Hängeelement 1 Auszug Tiefe: 39,1 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	78344 29963 29964 29965 29966 29967 29968 78345 29970 29971 29972 29973 29974 29975	PG 2

Wand-Hängeelemente

1 Raster, Höhe: 40,4 cm, Tiefe: 39,1 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement					Hängeelement		
K	1 Klappe				K	1 Klappe (nach oben öffnend)		
Klappe	Tiefe: 39,1 cm	00047				Tiefe: 39,1 cm	05000	
NEU	Breite: 52,5 cm	83647				Breite: 52,5 cm	85823	
	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21494 21495			Klappe	Breite: 60,0 cm Breite: 75.0 cm	85420 85421	
	Breite: 90.0 cm	21496				Breite: 90,0 cm	85422	
	Breite: 105,0 cm	21497				Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	85423	
	Breite: 120,0 cm	21498				Breite: 120,0 cm (60/60)	85424	
	Breite: 135,0 cm	28624				Breite: 135,0 cm (67,5/67,5)	85425	
Lichte Maße:	Tiefe: 48,7 cm				Lichte Maße:	Tiefe: 48,7 cm		
B52,5 = B46,8 / H30,5 cm	•	83648			B52,5 = B46,8 / H31,5 cm NEU	Breite: 52.5 cm	85879	
B60 = B54,3 / H30,5 cm	Breite: 60,0 cm	29976			B60 = B54,3 / H31,5 cm	Breite: 60,0 cm	85426	
B75 = B69,3 / H30,5 cm B90 = B84,3 / H30,5 cm	Breite: 75,0 cm	29977			B75 = B69,3 / H31,5 cm B90 = B84,3 / H31,5 cm	Breite: 75,0 cm	85427	
B105 = B97,3 / H30,5 cm	Breite: 90,0 cm	29978			B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm	Breite: 90,0 cm	85428	
B120 = B112,3 / H30,5 cm B135 = B127,3 / H30,5 cm	Breite: 105,0 cm	29979			B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm	Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	85429	
T33,1/42,7 cm	Breite: 120,0 cm	29980			T 33,1/42,7 cm	Breite: 120,0 cm (60/60)	85430	
	Breite: 135,0 cm	29981				Breite: 135,0 cm (67,5/67,5)	85431	
Positionierung Oberkante	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:		
"1 0 5 5 4	Kabeldurchlass mit Bürstenprofil	94593			.NEU	Einlegeboden B52,5/T39,1	94025	
ab Breite 105,0 cm mit	CD/DVD-Auszug B60/T48,7	92705				Einlegeboden B60/T39,1	93973	
zusätzlicher Mittelseite	Einlegeboden B52,5/T39,1	94025				Einlegeboden B75/T39,1	93974	
Lichte Maße: B52,5 = B46,8 / H31,5 cm	Einlegeboden B60/T39,1	93973				Einlegeboden B90/T39,1	93975	
B60 = B54,3 / H31,5 cm	Einlegeboden B75/T39,1	93974			NEU	Einlegeboden B52,5/T48,7	94026	
B75 = B69,3 / H31,5 cm	Einlegeboden B90/T39,1	93975				Einlegeboden B60/T48,7	93979	
B90 = B84,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm	Einlegeboden B52,5/T48,7	94026				Einlegeboden B75/T48,7	93980	
B120 = B55,2/55,2 / H31,5 cm	Einlegeboden B60/T48,7	93979				Einlegeboden B90/T48,7	93981	
B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm T33,1/42,7 cm	Einlegeboden B75/T48,7 Einlegeboden B90/T48,7	93980 93981						
U#====l================================	Lillegebodell 050/ 140,7	33301			Hängeelemente ab Breite			
Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen					105,0 cm mit zwei Griffen			
CD/DVD-Auszug in Verbindung								
mit Einlegeboden nicht möglich.								
	Hängeelement					Hängeelement		
_	2 Schubkästen				Klappe K	1 Schubkasten, 1 Klappe		
——					l ——	- 11		
	Tiefe: 39,1 cm Breite: 45,0 cm	21488				Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm	83649	
NEU		78346			MEO	Breite: 60.0 cm	29999	
MED	Breite: 60,0 cm	21489				Breite: 75,0 cm	28001	
•	Breite: 75,0 cm	21490				Breite: 90,0 cm	28002	
	Breite: 90,0 cm	21491				Breite: 105,0 cm	28003	
	Breite: 105,0 cm	21492				Breite: 120,0 cm	28004	
	Breite: 120,0 cm	21493				Breite: 135,0 cm	28005	
	Breite: 135,0 cm	29982			Lichte Maße	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm		
	Tiefe: 48,7 cm				Geräteklappe:	= Bestellnummer mit T ergänzen.		
	Breite: 45,0 cm	29983			B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm			
NEU	Breite: 52,5 cm	78347			B75 = B69,3 / H13,7 cm	mögliches Zubehör:	04500	
	Breite: 60,0 cm	29984			B90 = B84,3 / H12,9 cm	Kabeldurchlass mit Bürstenprofil	94593	
	Breite: 75,0 cm	29985			B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm			
	Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	29986 29987			B135 = B129,3 / H12,9 cm			
	Breite: 120,0 cm	29988			T33,1/42,7 cm			
Hängeelemente ab Breite	Breite: 135,0 cm	29989			Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen			
105,0 cm mit zwei Griffen					105,0 cm mit zwei Gimen			

Wand-Hängeelemente

1,25 Raster, Höhe: 49,2 cm

	Beschreibung + Maße Ar	tikel PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
(NEU	Hängeelement 1 Holztür Tiefe: 39,1 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Tiefe: 48,7 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	3468 3469 7535 7536 3650 3651 7537 7538 3470 3471 7541 7542 3652 3653 7543	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Breite: 60,0 cm rechts 7:	7544				
	Breite: 60,0 cm 7: Breite: 75,0 cm 7: Breite: 90,0 cm 7: Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm 8: Breite: 60,0 cm 7: Breite: 75,0 cm 7: Breite: 90,0 cm 7: mögliches Zubehör:	3654 7568 7569 7570 3655 7575 7576 7577		Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77571 77572 77573 77578 77579 77580	
	Breite: 60,0 cm 7 Breite: 75,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7 Tiefe: 48,7 cm 8: Breite: 52,5 cm 8: Breite: 60,0 cm 7 Breite: 75,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7 Breite: 90,0 cm 7	3656 7547 7548 7549 3657 7554 7555 7556		Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,1 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm mögliches Zubehör: CD/DVD-Einteilung	77550 77551 77552 77557 77558 77559	

Wand-Hängeelemente

1,25 Raster, Höhe: 49,2 cm

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Klappe K	Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				Klappe K	Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83658 77658 77582 77583				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77584 77585 77586		
		Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
	Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H13,7 cm B60 = B54,3 / H13,7 cm B75 = B69,3 / H13,7 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 108	0	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 108	0,-	0,-
9	Klappe K	Hängeelement 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				KlappeK	Hängeelement 1 Auszug 0,625R, 1 Geräteklappe 0,625R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83659 77561 77562 77563				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77564 77565 77566		
		Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
	Lichte Maße Geräteklappe: B52,5 = B46,8 / H18,1 cm B60 = B54,3 / H18,1 cm B75 = B69,3 / H18,1 cm B90 = B84,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 108	0,-	0,-	Lichte Maße hinter Geräteklappe: B105 = B96,3 / H17,3 cm B120 = B112,3 / H17,3 cm B135 = B127,3 / H17,3 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung	92396 Seite 108	0,-	0,-
	FSS FURN-SOUND-SYSTEM*	Hängeelement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende				FSS FURN SQUAD SYSTEM*	Hängeelement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende			
	NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	77602 77603 83660 83661 77604 77605				Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77606 77607		
		1 Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunterbrin- gung, Rückwand mit Ausschnitt					2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunterbrin- gung, Rückwand mit Ausschnitt			
	DOU = D34 / F13 / 4 CH	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	77596 77597 83662 83663 77598			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H37,4 cm B90 = B81,7 / H37,4 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77600 77601		
		Breite: 60,0 cm rechts	77599							



Wand-Hängeelemente

1,25 Raster, Höhe: 49,2 cm

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

FSS - Weitere Informationen	siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".					
	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
FURN-SOUND-SYSTEM*	Hängeelement (FSS) 1 Auszug 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		FURN-SOUMD-SYSTEM* FURN-SOUMD-SYSTEM* K Kiappe	Hängeelement (FSS) 1 Klappe 0,75R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		
Lichte Maße Akustikblende B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm 77590 Breite: 120,0 cm 77591 Breite: 135,0 cm 77592 Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		Lichte Maße Akustikblende B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	77593 77594 77595	
B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass 92396 CD/DVD-Einteilung Seite 108	0,- 0,-	B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße: B105 = B97,3 / H23,6 cm B120 = B112,3 / H23,6 cm B135 = B127,3 / H23,6 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396 0,-	0,-
	Hängeelement		[//]:	Hänge-Eckelement 2 Holztüren		
	2 Holztűren Tiefe: 39,1 cm			Tiefe: 39,1 cm	77562	
	Breite: 75,0 cm 77539 Breite: 90,0 cm 77540			Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	77588	
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm			Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	77589	
			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			
	Hänge-Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste					
	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm 93958 Weiterbau in Tiefe 39,1 cm					
	Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm 93959 Weiterbau in Tiefe 48,7 cm					
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt à 91622 ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)					
werden.)						
			<u> </u>			

Wand-Hängeelemente

1,5 Raster, Höhe: 58,0 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
_	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden							
	Tiefe: 39,1 cm							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	25070						
	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	25071 6679						
I	Breite: 45,0 cm rechts	6680						
NEU	B :: 505 E : 11111	85746						
NEU	D N FOE II	85747						
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	6681						
	Breite: 60,0 cm rechts	6682						
	Tiefe: 48,7 cm							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	25714						
	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	25715 21086						
	Breite: 45,0 cm rechts	21087						
NEU	B :: 505	85748						
NEU		85749						
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	21025						
	Breite: 60,0 cm rechts	21026						
	Hängeelement					Hängeelement		
_	3 Schubkästen					3 Schubkästen		
	Tiefe: 39,1 cm					Tiefe: 39,1 cm		
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	21031 85750				Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	28021 21039	
NEU	Breite: 60,0 cm	21033				Breite: 125,0 cm	28022	
	Breite: 75,0 cm	21035			i i	Brotte. 100,0 cm	ZUUZZ	
	Breite: 90,0 cm	21037						
	Tiefe: 48,7 cm					Tiefe: 48,7 cm		
	Breite: 45,0 cm	21032				Breite: 105,0 cm	28023	
NEU		85751				Breite: 120,0 cm	21040	
	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	21034 21036				Breite: 135,0 cm	28024	
	Breite: 90,0 cm	21038						
NEU	Hängeelement				NEU NEU	Hängeelement		
	1 Auszug 1R, 1 Schubkasten				 · 	1 Auszug 1R, 1 Schubkasten		
	Tiefe: 39,1 cm					Tiefe: 39,1 cm		
	Breite: 45,0 cm	28027				Breite: 105,0 cm	33922	
	Breite: 52,5 cm	78364				Breite: 120,0 cm	33923	
I I	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	33919			<u>'</u>	Breite: 135,0 cm	33924	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33920 33921						
		33321						
	Tiefe: 48,7 cm	20000				Tiefe: 48,7 cm	22020	
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	28028 78365				Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	33928 33929	
	Breite: 60,0 cm	33925				Breite: 135,0 cm	33930	
	Breite: 75,0 cm	33926						
	Breite: 90,0 cm	33927						

Wand-Hängeelemente

1,5 Raster, Höhe: 58,0 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Ктарре К	Hängeelement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				- Klappe - K	Hängeelement 2 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	85882 21472 21473 21474				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33990 33991 33992		
Cichte Maße Geräteklappe: 352,5 = B46,8 / H13,7 cm 360 = B54,3 / H13,7 cm 375 = B69,3 / H13,7 cm 390 = B84,3 / H12,9 cm 533,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-
FSS FURN-SOUND SYSTEM*	Hängeelement (FSS) 1 Holztür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden				FSS FURN-SOUND-SYSTEM*	Hängeelement (FSS) 2 Holztüren inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden			
NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28029 28030 83672 83673 28031 28032				Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28037 28038		
	Holztür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt					2 Holztüren inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt	Ē		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: 845 = B39 / H46,2 cm 352,5 = B46,5 / H46,2 cm 360 = B54 / H46,2 cm 733,1/42,7 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28033 28034 83674 83675 28035 28036			Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B75 = B66,7 / H46,2 cm B90 = B81,7 / H46,2 cm T33,1/42,7 cm	Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28039 28040		
	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.					Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			
FSS FURN SOUND SYSTEM® Kluppe K	Hängeelement (FSS) 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				FURN SOUND SYSTEM* Klappe K TSK	Hängeelement (FSS) 1 Auszug 1R inkl. Innenschubkasten inkl. Vollauszug, 1 Soundbar fach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
	Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm	28041 28042 28043				Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm	28044 28045 28046		
Lichte Maße Akustikblende	Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-	Lichte Maße Akustikblende	Bestellnummer mit T ergänzen. mögliches Zubehör: Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0	0
3105 = 899,3 / H11,9 cm 3120 = 8114,3 / H11,9 cm 8135 = 8129,3 / H11,9 cm F33,1/42,7 cm	omic vormontier ten rabeidurchass	32330	υ,-	0,-	B105 = B99,3 / H11,9 cm B120 = B114,3 / H11,9 cm B135 = B129,3 / H11,9 cm T33,1/42,7 cm		92396 Seite 108	0,-	0,-

Wand-Hängeelemente

1,5 Raster, Höhe: 58,0 cm

FSS - Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
EURN-SOUND-SYSTEM* K	Hängeelement (FSS) 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 48,7 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm mögliches Zubehör: Basis-Set (nur rechts möglich) Mittelseite und Boden B60/T48,7 CD/DVD-Auszug, Mittelseite und Boden B60/T48,755,1 für ca. 72 CD's / 48 DVD's Boden (nur links möglich) Boden B45/T48,7 Boden B60/T48,7 Boden B75/T48,7 Ohne vormontierten Kabeldurchlass	28047 28048 28049 94080 94094 94082 94083 94084 92396	0,-	0,-		Decemonary 1 mase		
	Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 48,7 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21027 21029 21028 21030			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Hänge-Eckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,1 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 48,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	77613 77614	
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	Hänge-Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau in Tiefe 39,1 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau in Tiefe 48,7 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt à ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93958 93959 91622						
Durchgebende Abdeckhlätte	r werden his zu einer Länge von 27	70 0 cm /K	ornusado	lition) kom	missionsorientiert geliefert			Seite 89



Wand-Hängeelemente

2 Raster, Höhe: 75,6 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	83472 83473 3151 3153 85753 85754 3152 3154					
T : 35,0 cm							
	LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	83474 83475 3147 3149 85755 85756 3148 3150 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110		Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm Weiterbau an der abgewinkelten Seite nicht möglich.	Hängeelement 1 Winkel-Glastür, 1 Glasboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	89851 89852 Seite 113 Seite 114 Seite 110	
T: 35,0 cm	Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	3155 1564		T: 35,0 cm	Hängeelement 2 Glastüren, 1 Glasboden Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	1563 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
				1			

Wand-Hängeelemente

3 Raster, Höhe: 110,8 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
NEU NEU	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	21079 21080 2960 3162 85757 85758 3161 3163			NEU NEU	Hängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	21077 21078 3156 2958 85759 85760 2957 2959 Seite 113 Seite 114 Seite 113	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			
Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm Weiterbau an der abgewinkelten Seite nicht möglich.	Hängeelement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	89853 89854 Seite 113 Seite 114 Seite 110				Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	3165 1497	
T: 35,0 cm					T : 35,0 cm			
	Hängeelement 2 Glastüren, 2 Glasböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	3164 1446 Seite 113 Seite 110 Seite 110				Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Glastür, 2 Glasböden Breite: 120,0 cm (60/60) (Abb.) Breite: 120,0 cm (60/60) (gespiegel: mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	2740 2741 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			

Wand-Hängeelemente

3,5 Raster, Höhe: 128,4 cm

	""					
	Beschreibung + Maße Artil	el PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden			Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 1 Glasboden, 1 Einlegeboden		
···	Breite: 37,5 cm links (Abb.) 214 Breite: 37,5 cm rechts 214 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 214 Breite: 45,0 cm rechts 214	10		Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	21433 21434 21435 21436	
	Breite: 49,0 cm rechts 214 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 857 Breite: 52,5 cm rechts 857 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 214 Breite: 60,0 cm rechts 214	1 2 13	NEU NEU	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	89831 89832 21437 21438	
	Diene. 30,0 cm recitis 214		(RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T : 35,0 cm			T: 35,0 cm			
	Hängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden		NEU	Hängeelement 1 Winkel-Glastür, 2 Glasböden		
/	Breite: 37,5 cm links (Abb.) 214 Breite: 37,5 cm rechts 214 Breite: 45,0 cm links (Abb.) 214 Breite: 45,0 cm rechts 214 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 857	96 17 18		Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	89855 89856	
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts ### April 1	13 14 13	Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm Weiterbau an der abgewinkelten Seite nicht möglich.	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
T: 35,0 cm			T: 35,0 cm			
	Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			Hängeelement 1 Glastür, 2 Glasböden		
	Breite: 75,0 cm 214 Breite: 90,0 cm 214	I		Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	21453 21454	
				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 35,0 cm			T: 35,0 cm			

Wand-Hängeelemente

4 Raster, Höhe: 146,0 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden							
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	1509 1510 3170 3172						
NEU NEU	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	85765 85766 3171 3173						
T: 35,0 cm								
	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden, 1 Glasboden					Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden, 1 Glasboden		
, // 、 	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	21197 21198 21199 21200 89833			NEU	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	6665 6666 6667 6668 89835	
NEU	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör:	89834 21112 21113			NEU	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	89836 6675 6676	
(RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			(RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			
<i>/</i>	Hängeelement 1 Glastür, 3 Glasböden				NEU .	Hängeelement 1 Winkel-Glastür, 3 Glasböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	6715 6716 3166				Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	89857 89858	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	3168 85767 85768 3167				mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 110	
	Breite: 60,0 cm rechts mögliches Zubehör:	3169			#** **			
	LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung Spiegelrückwand	Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110			 Platzbedarf zur vollständigen Öffnung 15,0 cm	Weiterbau an der abgewinkelten Seite nicht möglich.		
T: 35,0 cm	Spiegeii uckwanu	Seite 110			T : 35,0 cm			
	Hängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden					Hängeelement 2 Glastüren, 3 Glasböden		
	Breite: 75,0 cm	3110				Breite: 75,0 cm	3174	
						mögliches Zubehör: LED-Strahler LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 113 Seite 114 Seite 113	
						Spiegelrückwand	Seite 110	
T: 35,0 cm					T: 35,0 cm			

Wand-Hängeelemente

4,5 Raster, Höhe: 163,6 cm

4,5 Hastel, Holle. 100,0 t								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	80225 80226 80227 80228 85777 85778 80229 80230						
(RK) Rahmen in Frontausführung (KK) Rahmen in Korpusausführung	Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1,5R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden, 1 Glasboden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80239 80240 80241 80242 89837 89838 80244 Seite 113 Seite 114 Seite 113				LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	80232 80233 80234 80235 85779 85780 80236 80237 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T: 35,0 cm	Hängeelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Breite: 75,0 cm	80231			T: 35,0 cm	LED-Glaskantenbeleuchtung Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	80238 Seite 113 Seite 114 Seite 113 Seite 110	
T : 35,0 cm					T: 35,0 cm			

Wandborde

mit Paneelrückwand, Höhe 17,0 cm Hochglanz Aufpreise Wandbord siehe Tabelle E Seite 118 Beschreibung + Maße Artikel PG 1					LED-Beleuchtung für Wa	andbord mit Paneelrückwar	nd	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden! Sondermaße nicht möglich!	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 250,0 cm Breite: 270,0 cm Breite: 270,0 cm Breite: 270,0 cm	8916 8917 8918 8919 8920 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8928 79391 79392			Bei Einbau der LED-Beleuchtung erhöht sich das Tiefenmaß des Wandbords um 1,5 cm Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt Breite: 75,0 cm, ~4 Watt Breite: 90,0 cm, ~6 Watt Breite: 105,0 cm, ~5 Watt Breite: 120,0 cm, ~7 Watt Breite: 135,0 cm, ~7 Watt Breite: 150,0 cm, ~8 Watt Breite: 180,0 cm, ~1 Watt Breite: 195,0 cm, ~10 Watt Breite: 210,0 cm, ~10 Watt Breite: 225,0 cm, ~12 Watt Breite: 240,0 cm, ~13 Watt Breite: 255,0 cm, ~14 Watt Breite: 255,0 cm, ~14 Watt Breite: 270,0 cm, ~16 Watt	8929 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8940 8941 93188	
Höhe: 17,0 cm Gesamttiefe: 19,7 cm Nutztiefe: 16,8 cm								
	Wandbord Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) mögliches Zubehör: LED-Strahler	1412 1413 90558 1414 90560 2883 5785 1415						
T: 20,0 cm Stärke : 2,6 cm								

Wandspiegel

rund	(randlos)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Ø 75,0 cm Ø 90,0 cm Ø 105,0 cm mögliches Zubehör: LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	88030 83280 88029 94369 93829 94368						
T: 2,5 cm								

Wandspiegel

isten)				eckig (mit Abschlussleis	ten)			
Beschreibung + Maße Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	Artikel 85887 21505 21506 21507 21508 21509 21510 21511 21512 21513 21514 21515 21516 21517	PG 1	PG 2	Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle F Seite 118.	Beschreibung + Maße Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 225,0 cm	Artikel 85888 21518 21519 21520 21582 21522 21523 21524 21525 21526 21527 21528 21529 21530	PG 1	PG 2
				T: 4,6 cm	andanianal askin (randlas)			
m				2 Raster, Höhe: 70,4 cm	anuspiegei eckig (randios)			
1924 12	85444 85358 85359 85360 85361 85362 85363 85364 85365 85366 85367 85368 85369 85370	PG 1	PG 2	inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Breite: 52,5 cm, ~17 Watt Breite: 60,0 cm, ~18 Watt Breite: 75,0 cm, ~20 Watt Breite: 90,0 cm, ~22 Watt Breite: 105,0 cm, ~24 Watt Breite: 120,0 cm, ~24 Watt Breite: 120,0 cm, ~28 Watt Breite: 150,0 cm, ~31 Watt Breite: 150,0 cm, ~31 Watt Breite: 165,0 cm, ~33 Watt Breite: 180,0 cm, ~35 Watt Breite: 195,0 cm, ~37 Watt Breite: 210,0 cm, ~39 Watt Breite: 225,0 cm, ~41 Watt Breite: 240,0 cm, ~44 Watt	94192 94152 94153 94154 94155 94156 94157 94158 94159 94160 94161 94162 94163 94164	PG 1	PG 2
cm	21 10					, ,,		
Beschreibung + Maße Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	Artikel 85445 85371 85372 85373 85374 85375 85376	PG 1	PG 2		Breite: 52,5 cm, ~19 Watt Breite: 60,0 cm, ~20 Watt Breite: 75,0 cm, ~22 Watt Breite: 90,0 cm, ~24 Watt Breite: 105,0 cm, ~27 Watt Breite: 120,0 cm, ~29 Watt Breite: 135,0 cm, ~31 Watt Breite: 150,0 cm, ~33 Watt	94193 94165 94166 94167 94168 94169 94170 94171	PG 1	PG 2
	Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	Beschreibung + Maße Breite: 52,5 cm	Beschreibung + Maße	Beschreibung + Maße	### Beschreibung + Maße	### Company ### C	### 2.5 Raster, Höhe: 93.2 cm Breite: 82.5 cm	## 2,5 Raster, Höhe: 93.2 cm Reschreibung + Maße

Funktionstische

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel P	G1 PG2
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug 96,6 cm x 30,0 cm	78605 78608				Funktionstisch mit 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug 126,6 cm x 30,0 cm 156,6 cm x 30,0 cm	78606 78607 78609	
	96,6 cm x 60,0 cm	78611				156,6 cm x 39,6 cm 126,6 cm x 60,0 cm 156,6 cm x 60,0 cm	78610 78612 78613	
Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle C Seite 117	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330			Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle C Seite 117	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330	
Maß bis Unterkante Zarge 64,					Maß bis Unterkante Zarge 64,2			
Maß bis Unterkante Traverse 5 H: 77.5 cm	9,Z cm				Maß bis Unterkante Traverse 5: H: 77,5 cm	9,2 cm		
Couchtische		l	١		11.77,0011			I

0000									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	mit aufliegender, verschieb- und drehbarer Tischplatte in L-Form	92365				mit aufliegender, verschieb- und drehbarer Tischplatte in L-Form, mit Schubkasten links rechts (Abb.)	92377 92378		
Gesamtbreite: max. 142,0 cm					Gesamtbreite: max. 142,0 cm	Teorito (Abb.)	32376		
Grundtisch: B: 72,0 x 72,0 cm H: 4	40,0 cm				Grundtisch: B: 72,0 x 72,0 cm H:				
L-Tischplatte: B: 100,0 x 72,0 cm l	H: 45,2 cm				L-Tischplatte: B: 100,0 x 72,0 cm	H: 45,2 cm			
	U-Beistelltisch	92366				U-Beistelltisch mit Schubkasten	92379		
B: 72,0 x 72,0 cm H: 45,0 cm					B : 72,0 x 72,0 cm H : 45,0 cm				
Tisch mit runder Platte furniert, Höhe: 40,0 cm	NEU				Tisch mit runder Platte furniert, Höhe: 48,0 cm	NEU			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
m====m	Ø 45,0 cm Ø 60,0 cm Ø 75,0 cm Ø 90,0 cm	94581 94582 94583 94584				Ø 45,0 cm Ø 60,0 cm Ø 75,0 cm	94585 94586 94587		
,	Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt!				and infances.	Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt!			
Tisch mit runder Platte furniert, Höhe: 56,0 cm	NEU								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Ø 45,0 cm Ø 60,0 cm	94588 94589							

Sonderanfertigung für Couchtische (Tisch mit runder Platte)

Bitte angeben!

Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt!

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Cremona gültig ab 01.01.2024 Couchtische

Säulentisch mit fester P	latte				Couchtisch mit Kufen furniert, Höhe: 39,6 cm			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	PG 2
40 cm 70 cm	120,0 cm x 75,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 75,0 cm x 75,0 cm mögliches Zubehör: Tischablage 60,0 cm x 22,0 cm Hubmechanik	91149 91150 91151 91152 91153 92361				mit Holzplatte 75,0 cm x 75,0 cm 95,0 cm x 95,0 cm 100,0 cm x 65,0 cm 120,0 cm x 75,0 cm	83744 83745 83746 83747	
Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben. Bodenplatte (Tisch) Chrom glänzend (Standard) Bodenplatte (Tisch) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Tischablage in Verbindung mit Hubmechanik und Adapterplatte nicht möglich	Verstellbarkeit: 0-18,3 cm Adapterplatte 2,5 cm nur in Verbindung mit Hubmechanik möglich	94195			Kufen Chrom glänzend (Standard) Kufen Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt NEU (auf Wunsch)			
H: 41,0 cm H: 45,0 cm bis max. 63,3 cm (mit left) H: 47,5 cm bis max. 65,8 cm (mit left) Sonderanfertigung für Coucht Höhenänderung nicht möglich. Längen- und Breitenkürzung auf left	Adapterplatte + Hubmechanik) tische (Säulentisch)				Sonderanfertigung für Couch Längen-/ Breiten- und Höhenände			

Wangentisch


Wangentisch furniert, Höhe: 45,0 cm									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	mit Holzplatte 73,0 cm x 73,0 cm 93,0 cm x 93,0 cm 98,0 cm x 63,0 cm 118,0 cm x 73,0 cm mögliches Zubehör: Ablage (Holz) für 73,0 cm x 73,0 cm Ablage (Holz) für 93,0 cm x 93,0 cm Ablage (Holz) für 93,0 cm x 63,0 cm	8209 8298 90638 8208 8277 8184 90641			[[t[]]	mit Klarglasplatte 73,0 cm x 73,0 cm 93,0 cm x 93,0 cm 98,0 cm x 63,0 cm 118,0 cm x 73,0 cm mit satinierter Glasplatte 73,0 cm x 73,0 cm 93,0 cm x 93,0 cm 98,0 cm x 63,0 cm 118,0 cm x 73,0 cm mögliches Zubehör: Ablage (Holz) für 73,0 cm x 73,0 cm Ablage (Holz) für 93,0 cm x 93,0 cm Ablage (Holz) für 98,0 cm x 63,0 cm	8211 8299 90639 8210 8213 8190 90640 8212 8277 8184 90641		
lichte Höhe über der Couchtischablage 13,4 cm	Ablage (Holz) für 118,0 cm x 73,0 cm Schubkasten außer 73,0 x 73,0 cm 2 Füsse mit Rollen	8276 92364 90289			lichte Höhe über der Couchtischablage 13,4 cm	Ablage (Holz) für 118,0 cm x 73,0 cm 2 Füsse mit Rollen	8276 90289		
Sonderanfertigung für Couch Höhenänderung: bis max, 55,0 cn							96102 -	+ 30 %	

Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

Couchtische

CUBE


furniert, Höhe: 40,0 cm



Esstische

Wangentisch

furniert, Höhe 75,0 cm



Tisch mit runder Platte furniert, Höhe 75,0 cm



	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	В	leschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Ø 100,0 cm Ø 112,5 cm Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B40 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B50 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B60	94569 94570 94571 94572 94573 94574	PG 1	PG 2	Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	100,0 cm 112,5 cm 125,0 cm 18 Auszugsfunktion 100,0 cm uszug inkl. 1 Klappeinlage B40 112,5 cm uszug inkl. 1 Klappeinlage B50 125,0 cm uszug inkl. 1 Klappeinlage B60	94575 94576 94577 94578 94579 94580	PG 1	PG 2
Bitte angeben! Gestell Schwarz matt oder Weiß matt! Maß bis Unterkante Zarge:	- 55,3 cm				Bitte angeben! Bodenplatte Schwarz matt oder Edelstahlfarbig! Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben. Maß bis Unterkante Zarge: 65,3 c	. m			


Sonderanfertigung für Esstische (Tisch mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische

CUBE

furniert, Höhe 75,0 cm



Sonderanfertigung für Esstische (CUBE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.

Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).

Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

Säuler	ntisch	mit	fester	Platte

Bodenplatte (Tisch) Chrom glänzend (Standard)

Höhe: 78,0 cm								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	PG 2
	140,0 cm x 95,0 cm	90970				170,0 cm x 95,0 cm	90973	
	150,0 cm x 95,0 cm	90971				180,0 cm x 95,0 cm	90974	
	160,0 cm x 95,0 cm	90972			The state of the s	190,0 cm x 95,0 cm	90975	
						200,0 cm x 95,0 cm	92854	
86cm	mögliches Zubehör:				70ém 100cm	mögliches Zubehör:		
	Synchronauszug					Synchronauszug		
Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen	Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B50	90983			Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen	Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B50	90984	
Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte	weitere Klappeinlage	90982			Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte	weitere Klappeinlage	90982	
angeben.	(max. 2 Klappeinlagen möglich)				angeben.	(max. 2 Klappeinlagen möglich)		
	Kopfauszug mit 1 Klappeinlage B50	90993				Kopfauszug mit 1 Klappeinlage B50	90994	
	An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0cm, hier nur einseitig möglich)					An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen		
Maß bis Unterkante Zarge: 6	7,2 cm				Maß bis Unterkante Zarge: 67	7,2 cm		
Sonderanfertigung für Esstis	che (Säulentisch)							
	n - in Verbindung mit Auszugsfunktio	n nicht möali	ch				96102 + 30 %	.

96102 + 30 %

Stühle R2

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Holzgestell und Sichtholzrücken in allen lieferbaren Modellausführungen

Keine Fremdstoff-verarbeitung möglich!

		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
		Metall Freischwinger mit Armlehne					Metall Freischwinger			
		Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91595 93583 91596				Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91591 93581 91592		
	Bitte angeben!	Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91597 93584 91598			Bitte angeben!	Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91593 93582 91594		
	Gestell Chrom glänzend oder Edelstahlfarbig!	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94203			Gestell Chrom glänzend oder Edelstahlfarbig!	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94203		
_	B : 54,6 cm H : 92 cm T : 55,5 cm	SH: 48,5 cm ST: 44 cm AH: 67 cm				B : 47,6 cm H : 92 cm T : 55,5 cm	SH : 48,5 cm ST : 44 cm			
		Metall Vierfuß mit Armlehne Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91603 93587 91604 91605 93588 91606				Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91599 93585 91600 91601 93586 91602		
	Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend oder Edelstahlfarbig!	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94204			Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend oder Edelstahlfarbig!	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94204		
	B: 54,6 cm H: 90,5 cm T: 55,5 cm	n SH : 48,5 cm ST : 44 cm AH : 67 cm				B : 47,6 cm H : 90,5 cm T : 55,5 c				
		Holz Vierfuß mit Armlehne Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91611 93591 91612 91613 93592 91614				Vollpolsterrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Sichtholzrücken Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	91607 93589 91608 91609 93590 91610		
	Massivholzgestell in der jeweiligen Echtholzausführung, bei lackierten Aus- führungen in Buche massiv	mögliches Zubehör: Filzgleiter	90050			Massivholzgestell in der jeweiligen Echtholzausführung, bei lackierten Aus- führungen in Buche massiv	mögliches Zubehör: Filzgleiter	90050		
						45				

Keine Fremdstoff-verarbeitung möglich!

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Beschreibung + Maße	ttlere Armlehnenhö
Stoffgruppe 1 92656 Stoffgruppe 2 93580 Stoffgruppe 3 92657 Stoffgruppe 3 94321	
Stoffgruppe 2 93580 Stoffgruppe 3 92657 mit Steppung mit Steppung Stoffgruppe 1 93742 Stoffgruppe 2 93743 Stoffgruppe 3 94320 Stoffgruppe 2 94323 Stoffgruppe 3 94324 Mögliches Zubehör: Bitte angeben! mögliches Zubehör:	PG 1 PG
mögliches Zubehör: Bitte angeben! mögliches Zubehör:	
Drehbeschlag 92658 Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz Drehbeschlag 92658 Filzgleiter 90050 Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz Filzgleiter 94337 Chrom glänzend nicht möglich!	

B: 56 cm H: 82 cm T: 60,5 cm SH: 50 cm ST: 44 cm AH: 68 cm *

Stühle R4

B: 56 cm H: 82 cm T: 60,5 cm SH: 50 cm ST: 44 cm AH: 68 cm*

olzgestell in allen	lieferbaren Modellausführungen				Metallgestell (Spyder)				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	i.	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
7	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93560 93561 93562				Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94325 94326 94327		
	mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93745 93746 93747			1	mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94328 94329 94330		
	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050			Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt! Chrom glänzend nicht möglich		92658 94337		
9 cm H: 82 cm T: 61,5 c	m SH : 49,5 cm ST : 44 cm AH : 66 cm *				B: 59 cm H: 82 cm T: 61,5 cm SH:	49,5 cm ST : 44 cm AH : 66 cm *			

Stühle R5

Metallgestell (Kreuzgestell)

B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoffgruppe 3: Leder HERMES

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93806 93807 93808				Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93803 93804 93805		
	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94205				mögliches Zubehör: Filzgleiter	94205		
Gestell Chrom glänzend, Edel- stahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt! NEU B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH	1: 48 cm ST : 44 cm AH : 66 cm				Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt! B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH	- 48 cm ST - 44 cm			
Metallgestell (Spyder)	1. 40 cm 01. 44 cm All. 00 cm	-L J			D. 45 dil 11. 67,5 dil 1. 50 dil 61	. 40 011 01. 44 011	4 4	id	
Wordingooton (opydon)	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94334 94335 94336	, ,			Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94331 94332 94333		102
	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 94337				mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 94337		
Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt!	t.				Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt!				
Chrom glänzend nicht möglic	ch!				Chrom glänzend nicht möglic	h!			
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH	I: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm				B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH	: 48 cm ST : 44 cm			
Metallgestell (Vierfuß)									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93812 93813 93814				Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93809 93810 93811		
	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94206				mögliches Zubehör: Filzgleiter	94206		
Gestell Chrom glänzend, Edel- stahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt! NEU B: 58 cm H: 88 cm T: 58 cm SH:	49 cm ST : 44 cm AH : 67 cm				Bitte angeben! Gestell Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt! B: 49 cm H: 88 cm T: 58 cm SH:	49 cm ST: 44 cm			
	erbaren Modellausführunger	1					1 1		
7.0 Egos on in uno 7 hore	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93800 93801 93802				Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93797 93798 93799		
1	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050			7	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050		

B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SH: 48 cm ST: 44 cm

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführungen L/R	04540					
100	120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm	91518 91520					
150 cm	180,0 cm x 80,0 cm	91521					
80 cm =	200,0 cm x 80,0 cm	91522					
<u> </u>	mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne	91322 91326 91330 Seite 105					
H: 75,0 cm							
	Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts				Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts		
160 cm	links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm	91554		16D cm	rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm	91561	
80 cm —	160,0 cm x 80,0 cm	91556		80 cm —	160,0 cm x 80,0 cm	91563	
⊥ ध	180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91557 91558			180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91564 91565	
	mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage	91322			mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage	91322	
	Materialauszug Kabeldurchlass Metall	91326 91330			Materialauszug Kabeldurchlass Metall	91326 91330	
H: 75.0 cm	Kabelwanne	Seite 105			Kabelwanne	Seite 105	
				H: 75,0 cm			
·		l			ufantzenhenihtianh mäglich – Rosto	 nummas mit A araën	70D
Schreibtische mit Rahn	nengestell			* Preisgleich auch als A	ufsatzschreibtisch möglich = Beste unteren Elementes ist zur Positionierur	l Ilnummer mit A ergän ng der Schreibtische v	zen orgebohrt.
·	nengestell Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	ufsatzschreibtisch möglich = Beste unteren Elementes ist zur Positionierur Beschreibung + Maße	Ilnummer mit A ergän ng der Schreibtische v Artikel PG 1	zen orgebohrt. PG 2
·		Artikel	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm	91426	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen		PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm*	91426 91428	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör:	91426 91428 91429 91430	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm*	91426 91428 91429	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm	Beschreibung + Maße Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug	91426 91428 91429 91430 91322 91326	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* under Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A	unteren Elementes ist zur Positionierur Beschreibung + Maße	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	unteren Elementes ist zur Positionierur	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	werkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und	ng der Schreibtische v	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm	g der Schreibtische v Artikel PG 1 91464 91466	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm	g der Schreibtische v Artikel PG 1	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	g der Schreibtische v Artikel PG 1 91464 91466 91467	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage	91464 91466 91467 91322	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105 91482 91484 91485 91486	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug	91464 91466 91467 91468	orgebohrt.
Schreibtische mit Rahn 180 cm H: 75,0 cm	Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage Materialauszug Kabeldurchlass Metall Kabelwanne Sichtschutzblende Verkettungstisch mit Traverse, einem langen Seitenteil links und einem kurzen Seitenteil rechts links anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 180,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm	91426 91428 91429 91430 91322 91326 91330 Seite 105 Seite 105	PG 1 PG 2	* Preisgleich auch als A Das Abdeckblatt des u	Verkettungstisch mit Traverse, einem kurzen Seitenteil links und einem langen Seitenteil rechts rechts anstellbar 120,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm 200,0 cm x 80,0 cm mögliches Zubehör: Linoleum-Einlage	91464 91466 91467 91322	orgebohrt.

Arbeitsplatz

CUBE

* Preisgleich auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen

Das Abdeckblatt des unteren Elementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

					Das Abdeckblatt des un	teren Elementes ist zur Positionierung	g der Schreibtische vo	rgebohrt.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
140 cm	Einzelschreibtisch 140,0 cm x 80,0 cm 160,0 cm x 80,0 cm* 180,0 cm x 80,0 cm* 200,0 cm x 80,0 cm* mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall	93838 93839 93840 93841						
Materialauszug nicht möglich	Kabelwanne	Seite 105						
H: 75,0 cm	Sichtschutzblende	Seite 105						
Zubehör		,					'	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
80 cm 80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen Schenkelmaß: 80,0 cm x 80,0 cm links und rechts verwendbar mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (bitte Position angeben)	91568 91330			80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen Schenkelmaß: 80,0 cm x 80,0 cm links und rechts verwendbar mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (bitte Position angeben)	92672 91330	
	Linoleum Einlage Breite: 70,0 cm, Tiefe: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.	91322			Eine Kombination von Kabelwanne	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz Passend zu Schreibtischen in den Breiten		
	Kabeldurchlass Metall Durchmesser 60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	91330			und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 180,0 cm möglich! Kabelwannen sind nicht für 80,0 cm breite Schreibtische geeignet!	120,0/160,0 cm Breite: 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm Breite: 102,0 cm	91514 91515	
	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugsperre, inkl. Vollauszug mögliches Zubehör: Formulareinsatz Einteilung quer Einteilung längs	91512 92056 92054 92055				Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell für Breite: 120,0 cm 87,0 cm x 33,0 cm für Breite: 140,0 cm 107,0 cm x 33,0 cm	93200 93206	
					Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach innen versetzt.	für Breite: 160,0 cm 127,0 cm x 33,0 cm für Breite: 180,0 cm 147,0 cm x 33,0 cm für Breite: 200,0 cm	93201 93202	
B : 45,0 cm H : 62,5 cm T : 59,4 cm					T: 1,9 cm	167,0 cm x 33,0 cm	93203	
A4 A5 A5	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma Einteilung quer	92054			B : 44,5 cm H : 6,5 cm T : 63,5 cm	Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte	91326	
A5 A4	Einteilung längs Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar	92055			t/////	Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz	92056	

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Holzeinlegeboden					4er Set Korpusfüße inkl. Unterboden			
	Stärke: 2,2 cm (Dekor)					Preis gilt bei Austausch von Sockel			
	für Tiefe: 39,1 cm					gegen Unterboden mit Füßen			
(für Hängeschränke/Zwischen- bauelemente Tiefe 35,0 cm	für Breite: 37,5 cm	6728				Verstellbarkeit: 0-15 mm			
Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!)	für Breite: 45,0 cm	1570			ľ	bis Breite: 37,5 cm	93772		
Bei dem Einsatz zusätzlicher	für Breite: 52,5 cm	92975			er.	bis Breite: 45,0 cm	93543		
Böden empfehlen wir die	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	1411 2886			NEU NEU	bis Breite: 52,5 cm	94254		
durchgehende Lochreihe s. Seite 119.	für Breite: 90,0 cm	2880 1571				bis Breite: 60,0 cm	93544		
s, seite 119.	für Inneneckelemente	90294				bis Breite: 75,0 cm	93545		
						bis Breite: 90,0 cm	93546		
	für Tiefe: 48,7 cm					bis Breite: 105,0 cm	93547		
	für Breite: 37,5 cm	90191			l	bis Breite: 120,0 cm	93548 93549		
NEU	für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm	9366 92976			nicht möglich bei: — Unterteilen	bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm	93550		
MEU	für Breite: 60,0 cm	9367			6 Raster Korpuselementen	bis Breite: 165,0 cm	93551		
	für Breite: 75.0 cm	9368			– Eckabdeckblättern	bis Breite: 180,0 cm	93552		
	für Breite: 90,0 cm	9369			Wangenelementen	bis Breite: 195,0 cm	93553		
	·				 Kleiderschränken 	bis Breite: 210,0 cm	93554		
Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas! Holzböden sind im	für Vitrinen, Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar)				Füße Edelstahlfarbig	bis Breite: 225,0 cm	93555		
Tausch preisgleich möglich!					(Standard)	bis Breite: 240,0 cm	93556		
nicht möglich bei	für Tiefe: 39,1 cm				Füße Chrom glänzend (auf Wunsch)	bis Breite: 255,0 cm	93557		
Winkelglasvitrinen	für Breite: 37,5 cm	90624			Füße Schwarz matt	bis Breite: 270,0 cm	93558		
-	für Breite: 45,0 cm	90625			(auf Wunsch)	für Eckelemente			
NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60.0 cm	92977 90626			Füße Weiß matt NEU	beidseitiger Weiterbau	93852		
	für Breite: 75,0 cm	90627			(auf Wunsch)	einseitiger Weiterbau	93853		
	für Breite: 90,0 cm	90628			Füße alle Lackausführungen NEU (auf Wunsch gegen Aufpreis)	Solitär	93854		
	·					mögliches Zubehör:			
	für Tiefe: 48,7 cm für Breite: 37,5 cm	90629			Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem	Aufpreis für 4er Set Füße in allen	94460		
	für Breite: 45,0 cm	90629			Korpusstoß (ohne Aufpreis)	lieferbaren Lackausführungen			
NEI	für Breite: 52,5 cm	92978			positioniert. NEU	Aufpreis für Fuß für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen	94461		
inco	für Breite: 60,0 cm	90631				lieferbaren Lackausführungen			
	für Breite: 75.0 cm	90632			Korpushöhe + 8,8 cm				
	für Breite: 90,0 cm	90633			H: 10,7 cm (Fuß)				
	für offene Korpusregale				H: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden)				
	Stärke: 2,6 cm				40 0 0	Sockelgleiter			
	(furniert, nicht verstellbar)				<u>6 9</u>	inkl. Unterboden			
	für Tiefe: 39,1 cm				/ 9 e e -	Preis gilt bei Austausch von Sockel			
	für Breite: 45,0 cm	92404			<u> </u>	gegen Unterboden mit Gleiter		für Tiefe	für Tiefe
NEU	für Breite: 52,5 cm	92979			NEU	Verstellbarkeit 0-12 mm		39,1 cm	48,7 cm
	für Breite: 60,0 cm	92405				bis Breite: 37,5 cm	92802		
	für Breite: 75,0 cm	92406			nicht möglich bei:	bis Breite: 45,0 cm	92803		
	für Tiefe: 48,7 cm				- Unterteilen	bis Breite: 52,5 cm	93257		
	für Breite: 45,0 cm	92407			 Eckabdeckblättern Wangenelementen 	bis Breite: 60,0 cm	92804		
NEU	für Breite: 52,5 cm	92980			Kleiderschränken	bis Breite: 75,0 cm	92805		
	für Breite: 60,0 cm	92408				bis Breite: 90,0 cm	92806		
	für Breite: 75,0 cm	92409				bis Breite: 105,0 cm	92807		
	Glaseinlegeboden					bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm	92808 92809		
/ :mir	für Tiefer 20 1 em					bis Breite: 150,0 cm	92810		
(für Hängeschränke/Zwischen-	für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 37,5 cm	6729				bis Breite: 165,0 cm	92811		
bauelemente Tiefe 35,0 cm	für Breite: 45,0 cm	1572				bis Breite: 180,0 cm	92812		
Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!)		92981				bis Breite: 195,0 cm	92813		
Bei dem Einsatz zusätzlicher	für Breite: 60,0 cm	2869				bis Breite: 210,0 cm	92814		
Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe	für Breite: 75,0 cm	1562				bis Breite: 225,0 cm	92815		
s. Seite 119.	für Breite: 90,0 cm	2870				bis Breite: 240,0 cm	92816		
						bis Breite: 255,0 cm	92817		
	für Tiefe: 48,7 cm	00402				bis Breite: 270,0 cm	92818		
	für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm	90192 9370				für Eckelemente	94057		
	für Breite: 45,0 cm	92982							
MEO	für Breite: 60,0 cm	9371			Korpushöhe + 0,6 cm				
	für Breite: 75,0 cm	9372			H: 2,5 cm (Gleiter)				
	für Breite: 90,0 cm	9373			H: 5,1 cm (Gleiter mit Unterboden)				
	510.00. 00,0 0111	5575			<u> </u>				

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Belastbarkeit 30,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig	TV-Säule inkl. Kabelkanal schwenkbar Nur in Verbindung mit offenen Gerätenischen und Elementen mit Geräteklappe. Standardgemäß wird die TV-Säule "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Sie muss mind. 15,0 cm von der Korpusaußenseite geplant werden. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Nicht in Verbindung mit Hängeelementen möglich! mögliches Zubehör: Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	91193 8189 92134		762	Belastbarkeit 35,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. mögliches Zubehör: Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	91195 91195B 91195B	101	-162
von der Fernsehgröße) VESA-Norm Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".	(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau in der TV-Säule	52134			von der Fernsehgröße) VESA-Norm Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege". Holzblende B: 70,0 cm H: 22,0 cm	(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenele- ment) Einbau in der Holzblende Hochgl. Holzblende	91877		
Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".	TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar nur für RMW Paneele, welche werkseitig vorbereitet sind Belastbarkeit 35,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) VESA-Norm	91194			поним на	TV-Halterung Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm	90076		
H: 22,7 cm T: 16,7 cm	CD-Regal Breite: 60,0 cm (3 Fächer) für ca. 42 CD's Breite: 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's Breite: 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's Breite: 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's Breite: 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's	92118 92119 92120 92121 92122			Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitge-	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste Breite: 25,0 cm 1 Raster 1,25 Raster 1,5 Raster 2 Raster 2,5 Raster 3 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Front-/Passblende	21532 21958 21533 21534 21916 21535 21536 21537 21538		
NEU NEU	Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführung Griff C6 Der Aufpreis muss pro Griff berechnet werden.	94371			liefert. Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen. (Sockelleiste entfällt)				

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	•	7 d dikoi	707 702			Paranco 101	102
	CD/DVD-Einteilung und Vollauszug inkl. Antirutschmatte				Innenschubkasten hinter Türen 2er Set Innenschubkasten (1R)		
- (für Tiefe: 39,1 cm				für Breite: 45.0 cm	90463	
	·	02504			,		
	für Breite: 45,0 cm	93564		NED	für Breite: 52,5 cm	92983	
	für ca. 48 CD's / 20 DVD's			"	für Breite: 60,0 cm	90464	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94028			für Breite: 75,0 cm	90465	
	für ca. 72 CD's / 40 DVD's				für Breite: 90,0 cm	90466	
	für Breite: 60,0 cm	93565		[42_1 11	3er Set Innenschubkasten (1,5R)		
	für ca. 96 CD's / 40 DVD's			/	für Breite: 45,0 cm	90467	
	für Breite: 75,0 cm	93566		NEU NEU	für Breite: 52,5 cm	92985	
	für ca. 120 CD's / 60 DVD's	20000			für Breite: 60,0 cm	90468	
	,				für Breite: 75,0 cm	90469	
	für Breite: 90,0 cm	93567			für Breite: 90,0 cm	90470	
	für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s			[42	an broker doje din		
	für Breite: 105.0 cm			**-4	4er Set Innenschubkasten (2R)		
	52,5 cm (links und/oder rechts) à	93925			für Breite: 45,0 cm	90146	
	für ca. 72 CD's / 40 DVD's			NEU	für Breite: 52,5 cm	92987	
	für Breite: 120,0 cm				für Breite: 60,0 cm	90147	
	60,0 cm (links und/oder rechts) à	93926		Einbau auf dem Sockelboden/	für Breite: 75,0 cm	90148	
	für ca. 96 CD's / 40 DVD's			Konstruktionsboden inkl.	für Breite: 90,0 cm	90149	
	*			Vollauszug			
	für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à	93927		Ausführung Magma,	mögliches Zubehör:		
	für ca. 120 CD's / 60 DVD's	55527		Einsatz hinter Türen, für 39,1 cm	•		
	Tui ca. 120 CD 8 / 00 DVD 8			und 48,7 cm tiefe Korpuselemente	Schubkasten-Organisation		
, <u>r≘=7</u> −	für Tiefe: 48,7 cm			Nutztiefe immer für 39,1er Tiefe	1 x Antirutschmatte		
4======================================	für Breite: 45,0 cm	91142		Schubkasteneinteilung nur	für Breite: 45,0 cm NEU	94450	
	für ca. 60 CD's / 24 DVD's			in Verbindung mit Grund-	für Breite: 52,5 cm	94451	
	für Breite: 52,5 cm	94029		ausstattung möglich!	für Breite: 60,0 cm	94452	
MEO	für ca. 90 CD's / 48 DVD's	34023		Querstege der Schubkasten-	für Breite: 75,0 cm	94453	
	Tui ca. 90 CD 8 / 46 DVD 8			einteilung nicht versetzbar	für Breite: 90,0 cm	94454	
	für Breite: 60,0 cm	8128				34434	
	für ca. 120 CD's / 48 DVD's			Weitere Informationen siehe	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung		
	für Breite: 75,0 cm	8398		Prospekt "Zubehör und Pflege".	Ausführung Magma		
	für ca. 150 CD's / 72 DVD's			Filege .		04455	
	•				Breite: 17,4 cm (3 Fächer) NEU	94455	
	für Breite: 90,0 cm	90221			Breite: 24,8 cm (3 Fächer)	94456	
	für ca. 180 CD's / 96 DVD's						
	für Breite: 105,0 cm						
	52,5 cm (links und/oder rechts) à	93928		4	Innenschubkasten hinter		
	für ca. 90 CD's / 48 DVD's				Auszug 1R		
	für Breite: 120,0 cm				Innenschubkästen		
	60,0 cm (links und/oder rechts) à	93929			inkl. Vollauszug für den		
	für ca. 120 CD's / 48 DVD's			('- '/ '/	Hauptschubkasten,		
	für Breite: 135,0 cm			·	Ausführung Magma		
	67,5 cm (links und/oder rechts) à	93930			file Tiefer 20 4 am		
	für ca. 150 CD's / 72 DVD's				für Tiefe: 39,1 cm	02270	
					für Breite: 45,0 cm	92370	
	für Tiefe: 55,1 cm			NEU	für Breite: 52,5 cm	93237	
	für Breite: 45,0 cm	4595			für Breite: 60,0 cm	92371	
	für ca. 72 CD's / 30 DVD's				für Breite: 75,0 cm	92372	
	für Breite: 60,0 cm	1555			für Breite: 90,0 cm	92373	
	für ca. 144 CD's / 60 DVD's				für Breite: 105,0 cm	92374	
	·	2101			für Breite: 120,0 cm	92375	
	für Breite: 75,0 cm	2101		(Innenschubkästen können	für Breite: 135,0 cm	92376	
	(II. 400 0D; (00 D)/D;			nicht nachträglich eingebaut	### Ti-f 40 7		
	für ca. 180 CD's / 90 DVD's			werden!)	für Tiefe: 48,7 cm		
	für ca. 180 CD's / 90 DVD's für Breite: 90,0 cm	1556					
		1556			für Breite: 45,0 cm	90479	
	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's	1556		NEU)	für Breite: 52,5 cm	93238	
	für Breite: 90,0 cm	1556 93931		NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	93238 90480	
	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm			NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	93238 90480 90481	
Bei 0,5 Raster	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's			NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93238 90480 90481 90482	
Schubkästen	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's für Breite: 120,0 cm			NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	93238 90480 90481 90482 92300	
	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à	93931		NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93238 90480 90481 90482	
Schubkästen nicht möglich! In Verbindung mit	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für ca. 144 CD's / 60 DVD's	93931		NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	93238 90480 90481 90482 92300	
Schubkästen nicht möglich! In Verbindung mit Innenschubkästen oder	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für ca. 144 CD's / 60 DVD's für Breite: 135,0 cm	93931 93932		NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm	93238 90480 90481 90482 92300 90483	
Schubkästen nicht möglich! In Verbindung mit	für Breite: 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) à für ca. 108 CD's / 60 DVD's für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für ca. 144 CD's / 60 DVD's	93931		NEU	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm	93238 90480 90481 90482 92300 90483	

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artike!	PG 1	PG 2
(Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!)	Innenschubkasten für Unterteilelemente 1R/H39,7 cm Ausführung: Magma für Tiefe: 48,7 cm für Breite: 45,0 cm 91140 für Breite: 60,0 cm 90874 für Breite: 75,0 cm 90875 für Breite: 105,0 cm 91141 für Breite: 120,0 cm 90876 für Breite: 135,0 cm 90877 für Tiefe: 55,1 cm für Breite: 45,0 cm 4593 für Breite: 60,0 cm 1552 für Breite: 75,0 cm 2102				Einbau des Repeaters standard- mäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen mit Füßen/ Sockel- gleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen)	8189 92134		
werden:) Hauptschubkasten wird mit Vollauszug ausgestattet					NEU	Kabelmanagment Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition:	94593		
Alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105.0 cm bis 135.0 cm	Aufpreis Vollauszug pro Schubkasten / Auszug für Elemente Tiefe: 35,0 cm für Elemente Tiefe: 39,1 cm für Elem./Untert. Tiefe: 48,7 cm für Unterteile Tiefe: 55,1 cm	92712 2114 9342 2115			0	an der Hinterkante vom Abdeckblatt standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Kabeldurchlass für Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm	90518		
werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet					seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: - Unterteilen/ Elementen 1R in Kombination mit Einlegeboden / CD/DVD-Auszug - Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,1 cm ist - Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	Kunststoff silberfarbig seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hänge- element 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement	93698		
FURN-SOUND-SYSTEM*	Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpus- ausschnitt (mittig) und akustik- wirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. Hierbei entfällt der untere Einlegeboden.	92125				Kleiderstange (ausziehbar) nicht nachträglich einbaubar Einbauposition bitte angeben. Planung unter Deckelboden nicht möglich. Nur bei 39,1 cm und 48,7 cm tiefen Korpuselementen ab B60,0 cm möglich.	90879		
FSS - Weitere Informationen siel Prospekt "Zubehör und Pflege".	ne					Kleiderstange (ausziehbar) zum nachträglichen Einbau Mindesteinbautiefe: 34,0 cm Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm Bohrschablone liegt bei	94119		
Metallgitter B: 17,0 cm H: 27,2	cm								

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
·	Spiegelrückwand				Abweichende Rückwandfarbe		
	1,5-Raster Höhe				1,5-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	8993			für Breite: 37,5 cm	92217	
	für Breite: 45,0 cm	8913			für Breite: 45,0 cm	92225	
/ NEU		94032		NEU	für Breite: 52,5 cm	94043	
	für Breite: 60,0 cm	8989			für Breite: 60.0 cm	92226	
	rai Brate. 00,0 am	0303		Vitrinenrückwände in	Tal Brotto. 00,0 oiii	02220	
	2-Raster Höhe			abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert	2-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	90131		oder senkrecht foliert	für Breite: 37,5 cm	92218	
	für Breite: 45,0 cm	2893		(Nachbildung) ohne Aufpreis	für Breite: 45,0 cm	91062	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94033		NEU	für Breite: 52,5 cm	94044	
	für Breite: 60,0 cm	2894		Vitrinenrückwände	für Breite: 60,0 cm	91063	
	für Breite: 75,0 cm	90522		senkrecht furniert	für Breite: 75,0 cm	91064	
	für Breite: 90,0 cm	2895		gegen Aufpreis	für Breite: 90,0 cm	91065	
	2,5-Raster Höhe				2,5-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	90319			für Breite: 37,5 cm	92219	
	für Breite: 45,0 cm	90320			für Breite: 45,0 cm	92220	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94034		NEU	für Breite: 52,5 cm	94045	
	für Breite: 60,0 cm	90321			für Breite: 60,0 cm	92221	
	für Breite: 75,0 cm	90322			für Breite: 75,0 cm	92222	
	für Breite: 90,0 cm	90323			für Breite: 90,0 cm	92223	
	2 D U=b-				2 P4 II=b-		
	3-Raster Höhe	0405			3-Raster Höhe	20004	
	für Breite: 37,5 cm	8135			für Breite: 37,5 cm	92224	
	für Breite: 45,0 cm	2896			für Breite: 45,0 cm	91066	
NEU	•	94035		NEU)	für Breite: 52,5 cm	94046	
	für Breite: 60,0 cm	2897			für Breite: 60,0 cm	91067	
	für Breite: 75,0 cm	8047			für Breite: 75,0 cm	91068	
	für Breite: 90,0 cm	2898			für Breite: 90,0 cm	91069	
	3,5-Raster Höhe				3.5-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	91615			für Breite: 37,5 cm	92229	
	für Breite: 45,0 cm	91616			für Breite: 45,0 cm	92230	
		94036		No.	für Breite: 52,5 cm	94047	
NEU				NEO	für Breite: 60,0 cm	92231	
	für Breite: 60,0 cm	91617					
	für Breite: 75,0 cm	91618			für Breite: 75,0 cm	92232	
	für Breite: 90,0 cm	91619			für Breite: 90,0 cm	92233	
	4-Raster Höhe				4-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	8136			für Breite: 37,5 cm	92234	
	für Breite: 45,0 cm	2899			für Breite: 45,0 cm	91070	
NEU		94037		NEU	für Breite: 52,5 cm	94048	
	für Breite: 60,0 cm	2900			für Breite: 60,0 cm	91071	
	für Breite: 75,0 cm	2901			für Breite: 75,0 cm	91072	
	für Breite: 90,0 cm	2902			für Breite: 90,0 cm	91073	
	rai bieite. 30,0 cm	2302			ful breite. 50,0 till	31073	
	4,5-Raster Höhe				4,5-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	92210			für Breite: 37,5 cm	92235	
	für Breite: 45,0 cm	90253			für Breite: 45,0 cm	92236	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94038		NEU	für Breite: 52,5 cm	94049	
	für Breite: 60,0 cm	90254			für Breite: 60,0 cm	92237	
	für Breite: 75,0 cm	91327			für Breite: 75,0 cm	92238	
	5-Raster Höhe				5-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	92211			für Breite: 37,5 cm	92240	
	für Breite: 45,0 cm	8053			für Breite: 45,0 cm	92241	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94039		NEU	für Breite: 52,5 cm	94050	
	für Breite: 60,0 cm	8054			für Breite: 60,0 cm	92242	
	für Breite: 75,0 cm	8055			für Breite: 75,0 cm	92243	
	für Breite: 90,0 cm	8064			für Breite: 90,0 cm	92244	
	6-Raster Höhe				6-Raster Höhe		
	für Breite: 37,5 cm	93458			für Breite: 37,5 cm	94063	
	für Breite: 45,0 cm	2903			für Breite: 45,0 cm	92302	
NEU	für Breite: 52,5 cm	94040		NEU	für Breite: 52,5 cm	94051	
	für Breite: 60,0 cm	2175			für Breite: 60,0 cm	92303	
	für Breite: 75,0 cm	8161			für Breite: 75,0 cm	92304	

Zubehör

					Schubkasteneinteilung			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Komfort Tablarauszug für 1-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5-Raster Höhe					Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Vollauszug 1 x Antirutschmatte		
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm 2-Raster Höhe für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm	93446 93447 93448 93461 93462 93463 93450 93451 93464 93465 93466			NEU	für Tiefe: 35,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 120,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 120,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 152,5 cm für Breite: 152,5 cm für Breite: 152,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 105,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 105,0 cm für Breite: 105,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) à	91412 93290 91413 91414 91415 94095 94096 94097 91416 92990 91417 91418 91419 93911 93912 93913 91420 92992 91421 91422 91423 93914 93915	
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 2-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Tiefe: 48,7 cm für Breite: 90,0 cm 2-Raster Höhe für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93452 93453 93467 93468 93454 93455 93469 93470			Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für Tiefe: 35,0 cm Breite: 17,4 cm (3 Fächer) Breite: 24,8 cm (3 Fächer) für Tiefe: 39,1 cm Breite: 17,4 cm (3 Fächer) Breite: 24,8 cm (3 Fächer) für Tiefe: 48,7 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer)	91170 91171 91168 91169 91184 91185	

Zubehör

Zubehör Büro

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
1	Stahleinlegeböden				facility of the same of the sa	Antirutschmatten			
NEU	schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm bei Austausch für Tiefe: 39,1 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 50,0 cm	90432 94052 90433 90434 90435 90596 94053 90597 90598 90599				für Zwischenbauböden Tiefe: 35,0 cm für Breite: 30,0 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 39,1 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm	92697 92049 91176 94054 91177 91178 91179 92050 90436 92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182		
ör Kleiderschränke	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
ör Kleiderschränke	Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauzug, Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) 2er Set Innenschubkasten (1R)		PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße Innenspiegel 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Griff	Artikel 92934	PG 1	PG 2
NEU	Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauzug, Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)	92893 92894 92895	PG 1	PG 2	NEU NEU	Innenspiegel 115,6 cm x 34,5 cm		PG 1	PG 2

Weitere Informationen siehe Prospekt "Die Elektrofibel / Zubehör und Pflege".

Cremona gültig ab 01.01.2024

Zubehör

Beleuchtung

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	91197				LED-Strahler inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter je Strahler ~2 Watt		
					Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabel- kanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.	1er Set 2er Set 3er Set 4er Set	8942 8943 8944 8945	
Beleuchtungszpelle (Kanal Antenne Einspelsung Trafo nax. 30 Watt	Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	91198			<u></u>	Funklichtschalter (Set) bestehend aus: 1 Sender (Tipschalter) und 1 Empfänger komplette Beleuchtung wird zusammen geschaltet	3025	
						zusätzlicher Empfänger wird benötigt, um getrennt stehende Kombinationen zusammen zu schalten	3026	
						zusätzlicher Sender (Tipschalter)	3027	
						wird benötigt, um von verschiedenen Standorten schalten zu können		
Balaushtungsquelle 1,2,3, Karral Antenne	3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis	91199				LED-Gerätenischenbeleuch- tung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
Einspelsung 3x Trafo max. 30 Watt	30 Watt optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung				NEU NEU	Tiefe: 48,7 cm If the Breite: 52,5 cm, ~ 2 Watt für Breite: 60,0 cm, ~ 3 Watt für Breite: 75,0 cm, ~ 4 Watt für Breite: 90,0 cm, ~ 4 Watt	94055 91190 91191 91192	
	beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)					Möglich bei Elementen: - 85581 / 21387 / 21388 / 21389 - 85582 / 21390 / 21391 / 21392 - 21353 / 21354 / 21355		
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Breite: 37,5 cm ~2 Watt für Breite: 45,0 cm ~2 Watt	91995H 90827H			5,000,000,000	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) montiert in den Korpusseiten inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
NEU	für Breite: 52,5 cm ~2 Watt für Breite: 60,0 cm ~3 Watt für Breite: 75,0 cm ~4 Watt für Breite: 90,0 cm ~4 Watt für Breite: 105,0 cm ~5 Watt für Breite: 120,0 cm ~6 Watt für Breite: 135,0 cm ~6 Watt	93018H 8929H 8930H 8931H 8932H 8933H 8934H			Die Beleuchtung ist entsprechend der Glas- einsatzhöhe zu wählen.	1,5 Raster ~8 Watt 2 Raster ~11 Watt 2,5 Raster ~13 Watt 3 Raster ~16 Watt 3,5 Raster ~20 Watt 4 Raster ~21 Watt 4,5 Raster ~23 Watt 5 Raster ~24 Watt	92465 92466 92467 92468 92469 92470 92471	
=	für Breite: 150,0 cm ~7 Watt für Breite: 165,0 cm ~8 Watt für Breite: 180,0 cm ~9 Watt für Breite: 195,0 cm ~9 Watt für Breite: 210,0 cm ~10 Watt für Breite: 225,0 cm ~11 Watt für Breite: 240,0 cm ~11 Watt für Breite: 255,0 cm ~12 Watt	8935H 8936H 8937H 8938H 8939H 8940H 8941H 91200H			Nicht möglich bei Vitrinen mit Winkel-Glastür! In Kombination mit Holzboden- beleuchtung, Glaskanten- beleuchtung oder Glasboden- beleuchtung nicht möglich.	6 Raster ~27 Watt	92474	
	für Breite: 270,0 cm ~13 Watt	91201H						

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".



Zubehör

Beleuchtung

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
→	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter				→	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			
NE Bitte pro auszustatten-	1er Set für Breite: 37,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	8947 8952 93013 8957 8962 8967			N Bitte pro auszustatten-	1er Set für Breite: 37,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	93985 93986 93987 93988 93989 93990		
dem Element je ein Set verwenden!	2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt 3er Set für Breite: 37,5 cm ~7 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt	8948 8953 93014 8958 8963 8968 8949 8954 93015 8959 8964				2er Set für Breite: 37,5 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt 3er Set für Breite: 37,5 cm ~7 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt	93991 93992 93993 93994 93995 93996 93997 93998 93999 94000 94001 94002		
NE	4er Set für Breite: 37,5 cm ~9 Watt 4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 37,5 cm ~11 Watt 5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt	8950 8955 93016 8960 8965 8970 8951 8956 93017 8961			_	4er Set für Breite: 37,5 cm ~9 Watt 4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt	94003 94004 94005 94006 94007 94008 94009 94010		
-*-*-	LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 1er Set für Breite: 37,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~3 Watt	8139 2871 2872 91004			**	LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Vitrinen (Holzboden nicht verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich!) für Breite: 37,5 cm ~3 Watt für Breite: 45,0 cm ~3 Watt	6726 2122		
Bitte pro auszustatten- dem Element je ein Set verwenden!	1er Set für Breite: 90,0 cm ~3 Watt 2er Set für Breite: 37,5 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt	2873 8141 2874 2875 8030 2876 8142 2877 2878 2879			nicht möglich bei Winkelglasvitrinen	für Breite: 52,5 cm ~4 Watt für Breite: 60,0 cm ~4 Watt für Breite: 75,0 cm ~5 Watt für Breite: 90,0 cm ~6 Watt für offene Korpusregale (Holzboden nicht verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich!) für Breite: 45,0 cm ~3 Watt für Breite: 52,5 cm ~4 Watt für Breite: 75,0 cm ~5 Watt	93401 8129 2123 8131 8058 93402 8059 8060		
	4er Set für Breite: 37,5 cm ~11 Watt 4er Set für Breite: 45,0 cm ~11 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~11 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~11 Watt 5er Set für Breite: 37,5 cm ~14 Watt 5er Set für Breite: 45,0 cm ~14 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~14 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~14 Watt	8143 8036 8037 8038 8063 8144 2881 2133 8076							

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Cremona gültig ab 01.01.2024

Zubehör

Beleuchtung

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	LED-Beleuchtung für Wangen- Zwischenbauböden					Einbau LED-Beleuchtung für Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal		
	inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Strom- schienen					in Wange		
Bitte pro auszustattender	1er Set für Breite: 27,1 cm ~2 Watt	94624				Breite: 27,1 cm ~1 Watt	90528	
Regalzeile je ein Set	1er Set für Breite: 30,0 cm ~2 Watt	94625			Die zu beleuchtenden Böden	Breite: 30,0 cm ~2 Watt	90530	
verwenden!	1er Set für Breite: 37,5 cm ~3 Watt	94626			bitte in der Bestellskizze markieren.	Breite: 37,5 cm ~2 Watt Breite: 45.0 cm ~2 Watt	90531 90193	
In Verbindung mit Rückwand	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt	94627			NEU NEU	·	90533	
für Regal-/Zwischenbau nicht möglich	1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt	94628			Beleuchtung wird beim	Breite: 60.0 cm ~3 Watt	90194	
-	1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt	94629			Schreibplatz und frei geplanten Böden "mittig" positioniert.	Breite: 75,0 cm ~4 Watt	90195	
Die zu beleuchtenden Böden bitte in der Bestellskizze	1er Set für Breite: 75,0 cm ~6 Watt	94630				Breite: 90,0 cm ~5 Watt	90196	
markieren.	1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt 1er Set für Breite: 105.0 cm ~8 Watt	94631 94632				Breite: 105,0 cm ~5 Watt	90534	
	1er Set für Breite: 120,0 cm ~9 Watt	94633				Breite: 120,0 cm ~6 Watt	90197	
						Breite: 135,0 cm ~7 Watt	93863	
	2er Set für Breite: 27,1 cm ~3 Watt	94636				Breite: 150,0 cm ~7 Watt	93864	
	2er Set für Breite: 30,0 cm ~4 Watt	94637				Touchdimmer	90198	
	2er Set für Breite: 37,5 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt	94638 94639				nur für Beleuchtung (LED)		
	2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt	94640				innerhalb einer Regalzeile anwendbar		
	2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt	94641						
	2er Set für Breite: 75,0 cm ~11 Watt	94642						
	3er Set für Breite: 27.1 cm ~5 Watt	94643						
	3er Set für Breite: 30,0 cm ~6 Watt	94644						
	3er Set für Breite: 37,5 cm ~7 Watt	94645						
	3er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt	94646						
	3er Set für Breite: 52,5 cm ~11 Watt	94647						
	3er Set für Breite: 60,0 cm ~12 Watt	94648						
	3er Set für Breite: 75,0 cm ~16 Watt	94649						
	4er Set für Breite: 27,1 cm ~6 Watt	94650						
	4er Set für Breite: 30,0 cm ~7 Watt	94651						
	4er Set für Breite: 37,5 cm ~9 Watt	94652						
	4er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~14 Watt	94653 94654						
	4er Set für Breite: 60.0 cm ~16 Watt	94655						
	4er Set für Breite: 75,0 cm ~21 Watt							
	5er Set für Breite: 27,1 cm ~8 Watt	94657						
	5er Set für Breite: 30,0 cm ~9 Watt	94658						
	5er Set für Breite: 37,5 cm ∼11 Watt	94659						
	5er Set für Breite: 45,0 cm ~15 Watt	94660						
	5er Set für Breite: 52,5 cm ~17 Watt	94661						
	5er Set für Breite: 60,0 cm ~19 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~26 Watt	94662						
	•							
	6er Set für Breite: 27,1 cm ~9 Watt	94664						
	6er Set für Breite: 30,0 cm ~11 Watt 6er Set für Breite: 37,5 cm ~14 Watt	94665 94666			l			
	6er Set für Breite: 45,0 cm ~18 Watt	94667			l			
	6er Set für Breite: 52,5 cm ~21 Watt							
	6er Set für Breite: 60,0 cm ~23 Watt							
	6er Set für Breite: 75,0 cm ∼31 Watt	94670						
	7er Set für Breite: 27,1 cm ~11 Watt	94671						
	7er Set für Breite: 30,0 cm ~12 Watt	94672						
	7er Set für Breite: 37,5 cm ~16 Watt	94673						
	7er Set für Breite: 45,0 cm ~21 Watt	94674			l			
	7er Set für Breite: 52,5 cm ~24 Watt	94675			l			
	7er Set für Breite: 60,0 cm ~27 Watt 7er Set für Breite: 75,0 cm ~36 Watt	94676						
	Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden	94678						
	 das obere Fach wird auch von 							
	oben beleuchtet				l			
	 der Raum oberhalb des Bodens 				•			

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Die Tabelle A und B wird nur bei Vorschlägen aus der Preistypenliste genutzt. Bei freien Planungen und einzelnen Bauteilen bitte Tabelle C und D verwenden.

Tabelle A Front in Hochglanz

	Gesarr	ıtbreite	Gesam	ıtbreite	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 12	0,0 cm	bis 13	5,0 cm	bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 19	5,0 cm
1101101010	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91623		91630		91637		91644		91651		91658	
2R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	

р.,	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		Gesam	ıtbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 225,0 cm		bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm
Tione bib	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91665		91672		91679		91847		91854	
2R	91666		91673		91680		91848		91855	
3R	91667		91674		91681		91849		91856	
4R	91668		91675		91682		91850		91857	
5R	91669		91676		91683	91683		91851		
6R	91670		91677			91684		91852		

Tabelle B Korpus und Front in Hochglanz

п.	Gesam	itbreite	Gesam	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 12	0,0 cm	bis 13!	5,0 cm	bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 18	0,0 cm	bis 19	5,0 cm
Tiono bio	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	

р.,	Gesam	ıtbreite			Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ıtbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 225,0 cm		bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Artikel Aufpreis		Artikel Aufpreis		Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91728		91735		91742		91861		91868	
2R	91729		91736		91743		91862		91869	
3R	91730		91737		91744		91863		91870	
4R	91731		91738		91745		91864		91871	
5R	91732		91739		91746	91746		91865		
6R	91733		91740		91747	91747		91866		

Tabelle H Abdeckblätter

- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängeelementen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

Rasterbreite	Tiefe bis	39,1 cm	Tiefe bis	48,7 cm	Tiefe bis	61,5 cm
bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92057		92058		92059	
52,5 cm NEU	93267		93268		-	-
60,0 cm	92060		92061		92062	
75,0 cm	92063		92064		92065	
90,0 cm	92066		92067		92068	
105,0 cm	92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92072		92073		92074	
135,0 cm	92075		92076		92077	
150,0 cm	92078		92079		92080	
165,0 cm	92081		92082		92083	
180,0 cm	92084		92085		92086	
195,0 cm	92087		92088		92089	
210,0 cm	92090		92091		92092	
225,0 cm	92093		92094		92095	
240,0 cm	92096		92097		92098	
255,0 cm	92099		92100		92101	
270,0 cm	92102		92103		92104	

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Korpuselement

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Tabelle C Front in Hochglanz

п.	Rasterbreite		Raste	rbreite	Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Raster Höhe bis	bis 45	5,0 cm	NEU bis 52	,5 cm	bis 60),0 cm	bis 75	i,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm	
Trono bio	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
0,5R	92386		93134		92387		92388		92389		92390		
1R	91210		93135		91217		91224		91231		91238		
2R	91211		93136		91218		91225		91232		91239		
3R	91212		93137		91219		91226		91233		91240		
4R	91213		93138		91220		91227		91234		91773		
5R	91214		93139		91221		91228		91235		91774		
6R	91215		93140		91222		91229		91236		91775		

Паленан	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Raste	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Raster Höhe bis					bis 150,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm		
TIONO DIO	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
0,5R	92391		92392		92393		92394		92395		
1R	91241		91248		91781		91788		91795		
2R	91242		91249		91782		91789		91796		
3R	91243		91250		91783		91790		91797		
4R	91244		91777		91784		91791		91798		
5R	91245		91778		91785		91792		91799		
6R	91246		91779		91786		91793		91800		

Tabelle D Korpus und Front in Hochglanz

	Raster	Rasterbreite Rasterbreite		Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Raster Höhe bis	bis 45	i,0 cm	NEU bis 52	,5 cm	bis 60	1,0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
110110 210	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 180,0 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91282		91289		91810		91817	
2R	91283		91290		91811		91818	
3R	91284		91291		91812		91819	
4R	91285		91806		91813		91820	
5R	91286		91807		91814		91821	
6R	91287		91808		91815		91822	

offene Fächer innen in matt

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Tabelle E Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Artikel	Aufpreis
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270,0 cm	92700	

Tabelle F Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	91996	
52,5 cm NEU	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	
255,0 cm	91846	

Tabelle G Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92402	
52,5 cm NEU	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Deepline-Aufpreis Tabelle

Tabelle Korpusregalrückwand

	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Raster Höhe bis	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm	
Tione dia	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	94499		94507		94515		94523	
2R	94500		94508		94516		94524	
3R	94501		94509		94517		94525	
4R	94502		94510		94518		94526	
5R	94503		94511		94519		94527	
6R	94504		94512		94520		94528	

Tabelle Vitrinenrückwand

Raster Höhe bis	Raste	Rasterbreite		Rasterbreite		rbreite	Rasterbreite bis 90,0 cm	
	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75	5,0 cm		
110110 010	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	94471		94478		94485		94492	
2R	94472		94479		94486		94493	
3R	94473		94480		94487		94494	
4R	94474		94481		94488		94495	
5R	94475		94482		94489		94496	
6R	94476		94483		94490		94497	

Individualanfertigungen

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B: 25,0 cm T: 25,0 cm / mit Bei Glastürenelementen ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestm Bei FSS-Elementen nicht möglich! Tiefenkürzung Unterteile nur auf 39,1 cm und 48,7 cm möglich (nur Unterteile ohn	naß: T:30,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen Artikel-Nr. 96100	+ 30 % + 50 % + 75 %
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (für Korpuselemente) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,1 cm max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 48,7 cm Bei Unterteilen nicht möglich! (Wandbefestigung nicht möglich)	Preis	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite Mindestpreis Artikel-Nr. 90285	
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Wange (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Artikel) Zwischenbauböden		Eine Kürzung Zwei Kürzungen Artikel-Nr. 96101	+ 25 % + 50 %
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus		Innenkorpus Artikel-Nr. 90065 Außenkorpus Artikel-Nr. 90049	
Raumteilerausführung (für Wangensysteme) Wange Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblende Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwe Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wan Beleuchtung nicht möglich.	ndig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung	Artikel-Nr. 96103 g keine	+ 50 %
Raumteilerausführung (für Korpuselemente)		Artikel-Nr. 96103	+ 50 %
Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüten in Verbindung mit S Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilte Holzblende (ohne Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Vitrinentüren (ohne Winkel-Glastür + Wangenelemente): Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehenden Glastüren (ohne Griff) Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff) Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Holzböden nicht möglich.	e Griff). Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) mö riff).		
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis 19 mm stark, einseitig furniert (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	Länge min. 25,0 cm / max. 270,0 cm Breite min. 5,0 cm / max. 75,0 cm	Preis/m² Mindestpreis je Blende Artikel-Nr. 90292	
Schreibplatte zur bauseitigen Montage 29 mm stark, beidseitig furniert inkl. Kantenbearbeitung (eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade)	Länge max. 240,0 cm Breite max. 90,0 cm	Preis/m² Mindestpreis je Platte Artikel-Nr. 90293	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Über max. Belastung/Beschlag 65 kg	bau - max. Wangenhöhe 4 Raster	Artikel-Nr. 90996	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15kg		Artikel-Nr. 90164	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese gru	undsätzlich die gleiche Schließung)	Artikel-Nr. 90041	

weitere Individualanfertigungen auf Anfrage -