

15.08.2023 - bis auf Widerruf

Engine gültig ab 15.08.2023

# Einzeltypenprogramm









#### Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar

Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt,

mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum

einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / gegen Aufpreis lieferbar

Alle Typen sind im Rücken echt bezogen

Armteil: mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis lieferbar

Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff

Bezugsstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar

Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!



#### ca. Massangaben in cm

Engine


| Höhe:               | 85-100 |
|---------------------|--------|
| Tiefe:              | 124    |
| Sitzhöhe:           | 47     |
| Sitzhöhe Boxspring: | +2     |
| Sitztiefe Standard: | 79     |
| Sitztiefe mit ST*:  | 59     |
| Armlehne:           | 30     |





Farbtöne für wählbare

#### 2 Nahtbilder preisgleich



Standardnaht <u>ohne</u> Dekornaht



Doppelsteppnaht <u>mit</u> Kontrastfaden beige

#### 3 Sitzqualitäten



Federkern Kaltschaum



Boxspring gegen Aufpreis

### Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

+2cm Sitzhöhe
Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die
Standardsitzgualität Kaltschaum!

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.
Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegeflächel Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Engine gültig ab 15.08.2023

#### Beschreibung Funktionen

#### Sitztiefenverstellung (ST)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type inklusive und nicht individuell bestellbar.

#### Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen

#### Kopfpolsterverstellung (KV) - gegen Aufpreis



Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.



|     |                    |      |  |                           | 10                        | Preise                    | 2                         | 101                       |
|-----|--------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel            | Bild | Beschreibung   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|     |                    |      |  | Kaltschaum +<br>Federkern |
|     |                    |      |  | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
|     | Kombinationen      |      |  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | siehe Beschreibung | 260  | AVL 3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläferfunktion, Armteilverstellung links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 231 x 145 cm |                           |                           |                           |                           |                           |

|     |                 |      |     |         |      |     |   |     |   | Preise                    |                           |                           |                           |                           |
|-----|-----------------|------|-----|---------|------|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel         | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В   | Н | Т   | Beschreibung  | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|     |                 |      |     |         |      |     |   |     |   | Kaltschaum +<br>Federkern |
|     |                 |      |     |         |      |     |   |     |   | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| S   | ofa / Canapé    | 7    | ča. |         |      |     |   |     | 2   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 100 | зѕт             |      |     |         |      | 220 |   | 124 | 3-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung   |                           |                           |                           |                           | 2                         |
| 101 | 2,55Т           |      |     |         |      | 194 |   | 124 | 2,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung   |                           |                           |                           |                           |                           |
| A   | bschlusselement |      |     |         |      |     |   |     |   | li .                      |                           |                           |                           |                           |
| 200 | 3LST            |      | 201 | 3RST    |      | 190 |   | 124 | 3-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                    |                           |                           |                           |                           | 34                        |
| 206 | 2,51.5T         |      | 207 | 2,5RST  |      | 164 |   | 124 | 2,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 208 | 2LST            |      | 209 | 2RST    |      | 138 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                    |                           |                           |                           |                           | N N                       |
| 212 | 2SLST           |      | 213 | 2SRST   | Y Y  | 138 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Armlehne links oder rechts |                           |                           |                           |                           |                           |



|     |         |      |     |         |      |     |   |     |  |                           | Preise                    | Preise                    |                           |                           |  |  |
|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В   | Н | Т   | Beschreibung   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |  |  |
|     |         |      |     |         |      |     |   |     |  | Kaltschaum +<br>Federkern |  |  |
|     |         |      |     |         |      |     |   |     |  | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |  |  |
| 300 | CanL5T  |      | 301 | CanRST  |      | 115 |   | 194 | Canape<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                                 |                           |                           |                           |                           | *                         |  |  |
| 311 | CanFLST | ÷    | 312 | CanFRST | 4    | 115 |   | 194 | Canape<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und aufklappbarem Bettkasten,<br>Armlehne links oder rechts |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 240 | 1KOL    |      | 241 | 1KOR    |      | 119 |   | 211 | 1-Sitzer Kombielement<br>mit Anstellhocker<br>links oder rechts                                    |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 250 | 1KOKL   |      | 251 | 1KOKR   |      | 119 |   | 211 | 1-Sitzer Kombielement<br>mit aufklappbarem Bettkasten<br>und Anstellhocker<br>links oder rechts    |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |
| 328 | AhoL25T |      | 329 | 2STAhoR | · ·  | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker links oder rechts                       |                           |                           |                           |                           |                           |  |  |

| Nr.   | Artikel     | Bild    | Nr.   | Artikel     | Bild  | В   | Н | Т   | Beschreibung  | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |             |         |       |             |       |     |   |     |   | Kaltschaum +<br>Federkern |
|       |             |         |       |             |       |     |   |     |   | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| 329.1 | AhoFL2ST    | 2 * *   | 329.2 | 25TAhoFR    | * * 6 | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                   |                           |                           |                           |                           | a a                       |
| 331.1 | AhoFL2SST   | > * * * | 331.2 | 2SSTAhoFR   | • • • | 166 |   | 124 | 2-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts   |                           |                           |                           |                           | a a                       |
| 324   | AhoL1,5ST   | ÷       | 325   | 1,5STAhoR   |       | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker links oder rechts                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| 325.1 | AhoFL1,5ST  | ٠       | 325.2 | 1,5STAhoFR  | · ·   | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                 |                           |                           |                           |                           | 9                         |
| 326   | AhoL1,5SST  |         | 327   | 1,5SSTAhoR  |       | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker links oder rechts                |                           |                           |                           |                           |                           |
| 327.1 | AhoFL1,5SST | *       | 327.2 | 1,5SSTAhoFR | • •   | 140 |   | 124 | 1,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts |                           |                           |                           |                           |                           |



|       |                |      |        |           |          |     |   |     |   | Preise                    |                           | 101                       |                           |                           |
|-------|----------------|------|--------|-----------|----------|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.   | Artikel        | Bild | Nr.    | Artikel   | Bild     | В   | Н | Т   | Beschreibung  | Ĭ                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|       |                |      |        |           |          |     |   |     |   | Kaltschaum +<br>Federkern |
|       |                |      |        |           |          |     |   |     |   | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| 327.3 | AhoL1ST        | V    | 327.4  | 1STAhoR   | · ·      | 114 |   | 124 | 1-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker links oder rechts                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| 327.7 | AhoFL1ST       | 2    | 327.8  | 1STAhoFR  | Ģ        | 114 |   | 124 | 1-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts                 |                           |                           |                           |                           | j.                        |
| 327.9 | AhoFL1SST      | 2    | 327.10 | 1SSTAhoFR | <u> </u> | 114 |   | 124 | 1-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Schubkasten,<br>Anstellhocker aufklappbar<br>links oder rechts |                           |                           |                           |                           |                           |
| 7     | wischenelement |      |        |           |          |     |   | ,   |   |                           |                           |                           |                           |                           |
|       | wischeneiement |      |        |           |          |     |   |     |   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 350   | 3ELST          |      |        |           |          | 160 |   | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen                                    |                           |                           |                           |                           |                           |
|       |                |      |        |           |          |     |   |     |   |                           |                           |                           |                           | *                         |
| 351   | 2,5ELST        | ¥. ¥ |        |           |          | 134 |   | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen                                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 352   | 2ELST          | ¥ V  |        |           |          | 108 |   | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung,<br>ohne Armlehnen                                    |                           |                           |                           |                           |                           |
|       |                |      |        |           |          |     |   |     |   |                           |                           |                           |                           | - 8                       |



|     |                      |                   |     |         |      |     |   |     |  | Preise                    |                           |                           |                           |                           |
|-----|----------------------|-------------------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel              | Bild              | Nr. | Artikel | Bild | В   | Н | T   | Beschreibung   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|     |                      |                   |     |         |      |     |   |     |  | Kaltschaum +<br>Federkern |
|     |                      |                   |     |         |      |     |   |     |  | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| E   | cke                  |                   |     |         |      |     |   |     |  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 411 | SE                   |                   |     |         |      | 120 |   | 120 | Spitzecke<br>- keine Sitztiefenverstellung<br>möglich -  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 415 | SERR                 |                   |     |         |      | 120 |   | 120 | Spitzecke mit Relaxrücken<br>- keine Sitztiefenverstellung<br>möglich -  |                           |                           |                           |                           |                           |
| В   | ettcouch / Bett-/Lie | ege- / Schlafsofa |     |         | 9    |     |   |     |  |                           |                           | 1                         |                           | 1                         |
| 450 | 3ALST                |                   | 451 | ЗARST   |      | 190 |   | 124 | 3-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Querschläfer-Funktion,<br>Armlehne links oder rechts<br>Liegefläche: 231 x 145 cm     |                           |                           |                           |                           | u                         |
| 452 | 2,5ALST              |                   | 453 | 2,5ARST |      | 164 |   | 124 | 2,5-Sitzer mit<br>Sitztiefenverstellung und<br>Querschläfer-Funktion,<br>Armlehne links oder rechts<br>Liegefläche: 205 x 145 cm   |                           |                           |                           |                           | и                         |
| 454 | 3AELST               |                   |     |         |      | 160 |   | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 152 x 145 cm |                           |                           |                           |                           | 2                         |



|     |          |         |     |         |      |     |    |     |  |                           | -                         |                           |                           |                           |
|-----|----------|---------|-----|---------|------|-----|----|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel  | Bild    | Nr. | Artikel | Bild | В   | Н  | Т   | Beschreibung   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|     |          |         |     |         |      |     |    |     |  | Kaltschaum +<br>Federkern |
|     |          |         |     |         |      |     |    |     |  | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| 455 | 2,5AELST |         |     |         |      | 134 |    | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 126 x 145 cm |                           |                           |                           |                           | 9                         |
| 456 | 2AELST   |         |     |         |      | 108 |    | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement<br>mit Sitztiefenverstellung<br>und Querschläfer-Funktion,<br>ohne Armlehnen<br>Liegefläche: 100 x 145 cm   |                           |                           |                           |                           |                           |
| F   | locker   |         |     |         |      |     |    |     |  | - P                       |                           | ļ                         |                           | 35                        |
| 645 | Но       |         |     |         |      | 60  | 47 | 60  | Hocker,<br>fest gepolstert,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 643 | НоF      | 3       |     |         |      | 60  | 47 | 60  | Hocker,<br>aufklappbar,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring                                       |                           |                           |                           |                           | K                         |
| 644 | XXL Ho   |         |     |         |      | 129 | 47 | 64  | XXL-Hocker,<br>fest gepolstert,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring                               |                           |                           |                           |                           | ×                         |
| 647 | XXL HoF  | <u></u> |     |         |      | 129 | 47 | 64  | XXL-Hocker,<br>aufklappbar,<br>nur mit Kaltschaum-<br>polsterung lieferbar,<br>Ausnahme: Boxspring                                   |                           |                           |                           |                           | ×                         |



|     |                                   |      |     |         |      |    |    |    |  |                           | 10                        | Preise                    | ,                         | 101                       |
|-----|-----------------------------------|------|-----|---------|------|----|----|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Artikel                           | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В  | Н  | Т  | Beschreibung   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|     |                                   |      |     |         |      |    |    |    |  | Kaltschaum +<br>Federkern |
|     |                                   |      |     |         |      |    |    |    |  | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 | Boxspring                 |
| K   | ssen                              | W.   |     |         |      |    |    | 70 | - 50<br>- 14   | - 1                       |                           |                           |                           |                           |
| 650 | Kissen 50x50                      |      |     |         |      | 50 | 50 |    | Kissen   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 651 | Kissen 40x40                      |      |     |         |      | 40 | 40 |    | Kissen   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 659 | Nierenkissen                      |      |     |         |      | 58 | 25 |    | Nierenkissen   |                           |                           |                           |                           |                           |
| Z   | ubehör / Kleinteile               |      |     |         |      |    |    |    |  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 676 | Aufpreis AV<br>Armteilverstellung |      |     |         |      |    |    |    | Aufpreis je AV<br>Armteilverstellung   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 677 | Aufpreis KV<br>Kopfpolsterverst.  | *    |     |         |      |    |    |    | * Aufpreis je<br>Kopfpolsterverstellung<br>(in einer Type nur komplett<br>möglich) |                           |                           |                           |                           |                           |
| 726 | Stoffmetrage lfd.<br>Meter        |      |     |         |      |    |    |    | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar             |                           |                           |                           |                           |                           |