


23.08.2023 - bis auf Widerruf

Athen gültig ab 23.08.2023





Modell-Nr. 265 Steineiche-Nachbildung

Schiefer-Nachbildung



Schadstonsgeprün Schadstonsgeprün Regelmäßige Produktüberwachung







Athen gültig ab 23.08.2023

















Athen gültig ab 23.08.2023

















LIEFERBARE KORPUS- UND FRONTAUSFÜHRUNGEN


Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Farbkombination aus Front- und Korpusfarbe an!

Farbausführungen:

Korpus und Front

Modell-Nr. 265 Steineiche-Nachbildung


Absetz-Farben



Innenfarbton



Spiegel



Korpusbreiten

Drehtürenschränke

Breite	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Breite effektiv
50	1,5	47,5	1,5							50,5 cm
100	1,5	96,4	1,5							99,4 cm
150	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5					148,4 cm
200	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5					197,3 cm
250	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5	96,4	1,5			246,3 cm
300	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5			295,2 cm
350	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5	96,4	1,5	344,2 cm
400	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	393,1 cm

Schwebetürenschränke

	e Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	effektiv
250 1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5	246,3 cm
300 1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	295,2 cm











gültig ab 23.08.2023

Drehtürenschränke ohne Kranzleiste

Innenausstattung:

2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

Beschreibung		M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
Holztüren im Korpus mit Querriegel im Ab			.,	·		
1-türig links ange 1-türig rechts ang 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig 7-türig 8-türig	eschlagen geschlagen	50 50 100 150 200 250 300 350 400	216 216 216 216 216 216 216 216 216	58 58 58 58 58 58 58 58 58	533 534 535 536 537 539 541 542 543	
Holz- und Kristallspie mit Querriegel im Ab						
	tür, links ang. tür, rechts ang.	50 50	216 216	58 58	555 556	
2-türig 2 Spiegelt 3-türig 1 Spiegelt 4-türig 2 Spiegelt	tür	100 150 200	216 216 216	58 58 58	559 560 562	
5-türig 1 Spiegelt 5-türig 2 Spiegelt 5-türig 3 Spiegelt	türen	250 250 250	216 216 216	58 58 58	566 567 568	
6-türig 2 Spiegelt 6-türig 4 Spiegelt		300 300	216 216	58 58	571 572	
7-türig 1 Spiegelt 7-türig 3 Spiegelt 7-türig 5 Spiegelt	türen	350 350 350	216 216 216	58 58 58	574 575 576	
8-türig 2 Spiegelt 8-türig 4 Spiegelt 8-türig 6 Spiegelt	türen	400 400 400	216 216 216	58 58 58	577 578 579	

gültig ab 23.08.2023

Drehtürenschränke ohne Kranzleiste

Innenausstattung:

2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

Reschraibung		aße in c		ArtNr.	EURO
Beschreibung	В	Н	Т	AIL-INI.	LUNU
Außentüren im Absetz-Farbton, Mitteltüren im Korpus-Farbton, Türen mit Querriegel im Absetz-Farbton	50	046	50	544	
1-türig 1 Tür im Absetz-Farbton, links ang. 1-türig 1 Tür im Absetz-Farbton, rechts ang.	50 50	216 216	58 58	511 512	
2-türig 2 Türen im Absetz-Farbton 3-türig 1 Tür im Korpusfarbton 4-türig 2 Türen im Korpusfarbton 5-türig 3 Türen im Korpusfarbton 6-türig 4 Türen im Korpusfarbton 7-türig 5 Türen im Korpusfarbton 8-türig 6 Türen im Korpusfarbton	100 150 200 250 300 350 400	216 216 216 216 216 216 216 216	58 58 58 58 58 58 58	513 514 515 517 519 520 521	

gültig ab 23.08.2023

Passepartout-Rahmen für Drehtürenschränke

mit oder ohne Beleuchtung

	Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
	Ohne Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 3,2 cm			'		
	 für Schrankbreite 50 cm für Schrankbreite 100 cm für Schrankbreite 150 cm für Schrankbreite 200 cm für Schrankbreite 250 cm für Schrankbreite 300 cm für Schrankbreite 350 cm für Schrankbreite 400 cm 	56,4 106,4 156,4 206,4 256,4 306,4 356,4 406,4	220 220 220 220 220 220 220 220 220	6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7	980 981 982 983 984 985 986 987	
	Mit LED-Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 3,2 cm					
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F	1 Leuchte - für Schrankbreite 50 cm 2 Leuchten - für Schrankbreite 100 cm 3 Leuchten - für Schrankbreite 150 cm 4 Leuchten - für Schrankbreite 200 cm 5 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm 6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm 7 Leuchten - für Schrankbreite 350 cm 8 Leuchten - für Schrankbreite 400 cm	56,4 106,4 156,4 206,4 256,4 306,4 356,4 406,4	220 220 220 220 220 220 220 220	12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5	956 957 958 959 960 961 962 963	
50HZ						

\wedge

Bitte beachten:

Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank auf die ausgewiesenen Maße.


Passepartout-Rahmen für Schränke ab 350 cm mittig gestoßen.

gültig ab 23.08.2023

Kranzleisten für Drehtürenschränke

mit oder ohne Beleuchtung

	Beschreibung	М	aße in c	m	ArtNr.	EURO
	Describing	В	Н	Т	ArtINI.	EUNU
	Kranzleiste, ohne Beleuchtung					
	 für Schrankbreite 50 cm für Schrankbreite 100 cm für Schrankbreite 150 cm für Schrankbreite 200 cm für Schrankbreite 250 cm für Schrankbreite 300 cm für Schrankbreite 350 cm für Schrankbreite 400 cm 	50 100 150 200 250 300 350 400	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5	900 901 902 903 904 905 906 907	
	Kranzleiste, mit Beleuchtung 1 Leuchte - für Schrankbreite 50 cm 2 Leuchten - für Schrankbreite 100 cm 3 Leuchten - für Schrankbreite 150 cm 4 Leuchten - für Schrankbreite 200 cm 5 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm 6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm 7 Leuchten - für Schrankbreite 350 cm 8 Leuchten - für Schrankbreite 400 cm	50 100 150 200 250 300 350 400	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5	916 917 918 919 920 921 922 923	
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F 230V 50HZ						



Kranzleiste für Schränke ab 350 cm mittig gestoßen.


gültig ab 23.08.2023


Schwebetürenschränke, 2-türig oh

hne Kranzleiste, Griffleisten in silber 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		innenausstattung:
	hne Kranzleiste, Griffleisten in silber	2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

	Beschreibung		aße in c		ArtNr.	EURO
	Describing	В	Н	Т	7410.141.	Lono
Holztüren im Korpus-Farbt	on,					
Absetzungen in Schiefer-N	achbildung					
	2-türig	250	217	67	551	
	2-türig	300	217	67	552	
U						









Passepartout-Rahmen für Schwebetürenschränke, für Höhe 217 cm mit oder ohne Beleuchtung

mit oder ohne Beleuchtung							
	Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO	
	Ohne Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 5 cm - für Schrankbreite 250 cm - für Schrankbreite 300 cm	260 310	221 221	23 23	972 973		
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F	Aufpreis für umlaufende LED-Beleuchtung (optional): - für Schrankbreite 250 cm - für Schrankbreite 300 cm	260 310	221 221	23 23	842 843		
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F	Mit LED-Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 5 cm 4 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm 6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm	260 310	221 221	23 23	977 978		
	Stollenbeleuchtung Nicht in Verbindung mit umlaufender _ED-Beleuchtung verwendbar!	1,5	221	1	102		



Bitte beachten:

Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank auf die ausgewiesenen Maße.



gültig ab 23.08.2023

Kranzleisten für Schwebetürenschränke

mit oder ohne Beleuchtung

	Beschreibung	М В	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
		В	11			
	Ohne Beleuchtung					
	- für Schrankbreite 250 cm - für Schrankbreite 300 cm	250 300	5 5	23 23	658 659	
" A A A A	Mit LED-Beleuchtung					
Dieses Produkt enthält Lichtquellen	4 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm 6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm	250 300	5 5	23 23	662 663	
der Energieeffizienzklasse F						



Schrank-Zubehör

Beschreibung		M B		m T	ArtNr.	EURO
Kollisionsdämpfer						
- für 2-türige Schränke	1 Stück	28	4	2	369	
Optimale Funktion nur in Vo Außentürdämpfung	erbindung mit			× ×		
2er-Set Selbsteinzug mit Da Außentüren	ämpfung für					
	Paar	24	2	11	365	
LED-Line-Aufbauleuchte						
	1 Stück 2 Stück 3 Stück	60 60 60	6 6 6	19 19 19	170 171 172	
LED-Line-Vorbauleuchte, fl	ach					
	1 Stück 2 Stück 3 Stück	60 60 60	1,5 1,5 1,5	4,5 4,5 4,5	173 174 175	
				D		
	Kollisionsdämpfer - für 2-türige Schränke Optimale Funktion nur in Vor Außentürdämpfung 2er-Set Selbsteinzug mit Da Außentüren LED-Line-Aufbauleuchte LED-Line-Vorbauleuchte, fl	Kollisionsdämpfer - für 2-türige Schränke 1 Stück Optimale Funktion nur in Verbindung mit Außentürdämpfung 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren Paar LED-Line-Aufbauleuchte 1 Stück 2 Stück 3 Stück LED-Line-Vorbauleuchte, flach	Kollisionsdämpfer - für 2-türige Schränke 1 Stück 28 Optimale Funktion nur in Verbindung mit Außentürdämpfung 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren Paar 24 LED-Line-Aufbauleuchte 1 Stück 60 2 Stück 60 3 Stück 60 3 Stück 60 2 Stück 60 3 Stück 60 3 Stück 60	Kollisionsdämpfer - für 2-türige Schränke 1 Stück 28 4 Optimale Funktion nur in Verbindung mit Außentürdämpfung 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren Paar 24 2 LED-Line-Aufbauleuchte 1 Stück 60 6 6 2 Stück 60 6 6 3 Stück 60 6 6 2 Stück 60 1,5 2 Stück 60 1,5 3 Stück 60 1,5 3 Stück 60 1,5 3 Stück 60 1,5 1,5 Nur in Verbindung mit Passepar-	Kollisionsdämpfer	B

Betten

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	ArtNr.	EURO
	Rahmenfüllung im Korpus-Farbton	140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220	149 x 197 149 x 207 149 x 217 149 x 227	282 283 284 285	
Höhe Kopfteil: 97 cm Höhe Fußteil: 50 cm		160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220	169 x 197 169 x 207 169 x 217 169 x 227	286 287 288 289	
Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm		180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220	189 x 197 189 x 207 189 x 217 189 x 227	290 291 292 293	

Zusatzelemente für Betten

	Beschreibung	I M	Maße in cm B H T		ArtNr.	EURO
	Großraum-Bettschubkasten incl. Fußteil- Verblendung - paarweise					
	 für Liegefläche 160 x 190 cm für Liegefläche 160 x 210 cm für Liegefläche 160 x 220 cm für Liegefläche 160 x 220 cm für Liegefläche 180 x 190 cm für Liegefläche 180 x 200 cm für Liegefläche 180 x 210 cm für Liegefläche 180 x 220 cm 	140 140 140 140 140 140 140 140	15 15 15 15 15 15 15	61 61 61 61 61 61 61	304 305 306 307 308 309 310 311	
Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse F	LED-Bügelleuchte in silber Paar	50	2	4	100	

gültig ab 23.08.2023

Beimöbel Gleitfüße in schwarz

	Reschreibung		Maße in cm			ArtNr.	EURO
	Beschreibung		В	Н	Т	ALC. INI.	LUNU
	Nachtschrank, 3 Auszüge, oberer Auszug schmal						
	- Front im Korpus-Farbton Stück Paar		50 50	52 52	36 36	208 209	
	- obere Auszüge im Absetz- Stück Farbton Paar		50 50	52 52	36 36	210 211	
	Nachtschrank-Paneel mit Rauchglasb	oden					
	Stück Paar		50 50	20 20	12 12	117 118	
	Nachtschrank-Paneel mit Rauchglasb und LED-Beleuchtung	oden					
Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse G	Stück Paar		50 50	20 20	12 12	120 121	

gültig ab 23.08.2023

Beimöbel Gleitfüße in schwarz

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

Beschreibung	B M	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
Kommode, 2-türig, mit einem durchgehenden Einlegeboden - Front im Korpus-Farbton	93	86	42	026	
Schubkastenkommode mit 4 Auszügen - Front im Korpus-Farbton - Front im Absetz-Farbton - oberer Auszug im Absetz-Farbton	75 75 75	86 86 86	42 42 42 42	091 095 097	
Kombikommode, schmal, links 4 Auszüge, 1 Tür rechts angeschlagen, dahinter ein Einlegeboden - Front im Korpus-Farbton - obere Auszüge im Absetz-Farbton - Auszüge im Absetz-Farbton	93 93 93	86 86 86	42 42 42 42	024 025 023	
Schubkastenkommode mit 8 Auszügen - Front im Korpus-Farbton - Front im Absetz-Farbton - obere Auszüge im Absetz-Farbton	93 93 93	86 86 86	42 42 42	038 039 040	
Kombikommode mit 4 Großraum-Auszügen mittig, 2 Türen außen, dahinter je einen Einlegeboden - Front im Korpus-Farbton - Auszüge im Absetz-Farbton	149 149	86 86	42 42	201 203	

gültig ab 23.08.2023

Beimöbel Gleitfüße in schwarz

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

Beschreibung	Maße in cm B H T			ArtNr.	EURO
Schubkastenkommode mit 4 Großraum-Auszügen - Front im Korpus-Farbton - oberer Auszug im Absetz-Farbton - Front im Absetz-Farbton	149 149 149	86 86 86	42 42 42	088 103 104	
Ankleidebank mit Polster in Kunstleder - Kunstleder anthrazit	120	53	40	157	
Ankleidebank mit Polster in Kunstleder mit Staufach - Kunstleder anthrazit	120	53	40	158	
Hängeschrank mit Tür Paar Stück, links ang. Stück, rechts ang.	40 40 40	123 123 123	30 30 30	134 135 136	
Steckböden	60 80	2 2	20 20	899 891	

gültig ab 23.08.2023

Beimöbel Gleitfüße in schwarz

Beschreibung	B M	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
Hängespiegel, Aufhängung quer oder senkrecht	110	85	3	086	
Wandspiegel	60	80	3	087	