

WSM 3100



11.09.2023 - bis auf Widerruf



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr

+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 3100

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Güterloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten, Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 3100

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 6
Drehtürenschränke	7
Sonderanfertigung	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9 – 11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel, Sonderanfertigungen	14 – 16

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Außenkorpus, Front
und Bettanlage

Erle, massiv

für Innenkorpus vom
Drehtürenschränk



PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und
Bettanlage



Mattglas, cubanit

optional für Fronten der
Beimöbel (in der Typenliste
grau eingefärbt)

serienmäßig für
Kleiderschrankfronten



Kaminholz, massiv

Applikation für
Paneelaufsätze und
optional für
Kleiderschrankfronten



Metall pulverbeschichtet, cubanit

für Griffe



Stoff Kano, dark brown 9981

für Holz-Polsterkopfteile

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpussteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetut
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung: Nutzschiene: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 – 5, Lichtechtheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furniplan

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Die handwerkliche Oberflächenbürstung hebt die Holzstruktur wunderbar hervor, die dadurch anmutig wirkt und damit Tradition und Moderne vereint. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagsstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Kaminholz massiv

Unser Kaminholz-Akzent ist ein wahres Highlight für Naturliebhaber. Speziell ausgesuchte Eichen-Äste werden inklusive Rinde getrocknet, gespalten und zu Eichenscheiben, in drei unterschiedlichen Tiefen, zugeschnitten. Diese werden im Anschluss in liebevoller Handarbeit auf einem geschwärzten Sperrholzträger aufgebracht. Die unterschiedlichen Tiefen und Größen der Kaminholz-Scheiben erzeugen hierbei ein spannendes Gesamtbild eines echten Kaminholzstapels.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany" zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)



Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzen-service gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

WSM 3100 ▶ PLANUNGSVORSCHLÄGE

Bettanlage ▶**Liegefläche:**

B160,0 / B180,0 x L200,0cm

Bettseiten: H 47,0 cm**Kopfteil:** H 99,0 cm**Fußteil:** H 47,0 cm**2 Konsolen:**

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)


Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)

Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2x 245SKMG)



Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)

Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)


Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)




Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)




B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E**PG 1****Vorschlag 1001 | 4-türig VZ:**Gegen Aufpreis**6004P** Passepartout ohne Beleuchtung**6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W**PG E****PG 1****Vorschlag 1021 | 4-türig VZ:**Gegen Aufpreis**6004P** Passepartout ohne Beleuchtung**6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W


Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)



B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1005 | 5-türig VZ:Gegen Aufpreis**6005P** Passepartout ohne Beleuchtung**6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W**Vorschlag 1025 | 5-türig VZ:**Gegen Aufpreis**6005P** Passepartout ohne Beleuchtung**6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)



B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1009 | 6-türig VZ:Gegen Aufpreis**6006P** Passepartout ohne Beleuchtung**6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W**Vorschlag 1029 | 6-türig VZ:**Gegen Aufpreis**6006P** Passepartout ohne Beleuchtung**6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W**Zubehör ▶****Gegen Aufpreis****PG 1****6011KA** Kaminholz-Akzent für Kleiderschränke (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)

je

6011AB LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent

je

8915F Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)

je

8930F Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)

je

8960F Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)

je

1572 Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set**1572B** Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set***1200SK** Bettschubkasten, 2er-Set**245SKMG** Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 45,0 cm

je

1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen**VZ:**

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

WSM 3100 ▶ PLANUNGSVORSCHLÄGE

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0 cm

Fußteil: H 47,0 cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 65 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 65 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk
Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1002 | 4-türig VZ:

Gegen Aufpreis


- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG E PG 1

Vorschlag 1022 | 4-türig VZ:

Gegen Aufpreis

- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk
Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1006 | 5-türig VZ:

Gegen Aufpreis


- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

PG E PG 1

Vorschlag 1026 | 5-türig VZ:

Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk
Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1010 | 6-türig VZ:

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

PG E PG 1

Vorschlag 1030 | 6-türig VZ:

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschränkfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set	
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*	
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
265SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	VZ:

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

WSM 3100 ▶ PLANUNGSVORSCHLÄGE

Bettanlage ▶**Liegefläche:**

B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm**Kopfteil:** H 99,0 cm**Fußteil:** H 47,0 cm**2 Konsolen:**

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm)


Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm)

Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)



Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm)

Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk


Schränkmaß mit
Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x
T 62,0 cmAbb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)**PG E****PG 1****Vorschlag 1003 | 4-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne
Beleuchtung**6004PB** Passepartout, mit
2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
16,4 W**PG E****PG 1****Vorschlag 1023 | 4-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne
Beleuchtung**6004PB** Passepartout, mit
2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
16,4 W

Drehtürenschränk


Schränkmaß mit
Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x
T 62,0 cmAbb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)**Vorschlag 1007 | 5-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne
Beleuchtung**6005PB** Passepartout, mit 3er-
Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W**Vorschlag 1027 | 5-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne
Beleuchtung**6005PB** Passepartout, mit 3er-
Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Drehtürenschränk

Schränkmaß mit
Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x
T 62,0 cmAbb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)**Vorschlag 1011 | 6-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne
Beleuchtung**6006PB** Passepartout, mit
3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
24,6 W**Vorschlag 1031 | 6-türig VZ:**

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne
Beleuchtung**6006PB** Passepartout, mit
3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
24,6 W**Zubehör ▶****Gegen Aufpreis****PG 1****6011KA** Kaminholz-Akzent für Kleiderschränke (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben) je**6011AB** LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent je**8915F** Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB) je**8930F** Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB) je**8960F** Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB) je**1572** Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set**1572B** Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set***1200SK** Bettschubkasten, 2er-Set**245SKMG** Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm je**1299** Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen**VZ:**

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.


WSM 3100 ► DREHTÜRENSCHRÄNKE







Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)
ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout mit LED-
Stabbel.*
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



	2-türig ►	Art.-Nr. PG E PG 1	Art.-Nr. PG 1	Bel. Art.-Nr. PG 1
 <p>B 101,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6002 VZ:	6002P	8,2 W 6002PB (1 x 90 cm)	
 <p>B 151,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6003 VZ:	6003P	11,6 W 6003PB (1 x 40 cm, 1 x 90 cm)	
 <p>B 201,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6004 VZ:	6004P	16,4 W 6004PB (2 x 90 cm)	
 <p>B 251,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6005 VZ:	6005P	19,8 W 6005PB (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)	
 <p>B 301,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6006 VZ:	6006P	24,6 W 6006PB (3 x 90 cm)	
 <p>B 351,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>	6007 VZ:	6007P	28,0 W 6007PB (1 x 40 cm, 3 x 90 cm)	

Zubehör ► **Gegen Aufpreis**







PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

WSM 3100 ▶ SONDERANFERTIGUNGEN







Sonderanfertigungen ▶

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Schrankhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 1 Tür (50er Element) Z201 an 2 Türen (100er Element) Z202		
	Schrankbreitenkürzung Achtung: Bitte Position angeben – Kürzung von Türen mit Kaminholzakzent ist nicht möglich!	an 1 Tür (50er Element) Z203 an 2 Türen (100er Element) Z205		
	Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0/100,0 cm Element Z208		
	Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)	Z114 Z115		
	Schrankabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a-f)!	pro Tür Z209 Empfehlung: 4er-Set 80004 Weitwinkelscharniere 165°		
	Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a-c) bitte angeben!	pro Element Z210		

WSM 3100 ▶ ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)








Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058	
		B 100,0 cm	80108	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	
	Tiefenkürzung		Z016	
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058	
		B 100,0 cm	81108	
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z015	
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 x H 16,0 cm	83051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	83101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für	B 50,0 x H 25,6 cm	84052	
	50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 100,0 x H 25,6 cm	84102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 x H 16,0 cm	85051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	85101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für	B 50,0 x H 25,6 cm	86052	
	50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 100,0 x H 25,6 cm	86102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101	
	Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102	

WSM 3100 ► ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Mont. an li. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62553		
		Mont. an re. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62554		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug für oberen Schubkasten		Z089		
	Vollauszug für 4 Schubkasten		Z092		
	TV-Einsatz (für Korpus B 100,0 cm) Paneel mit seitlichen Abschlussleisten und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Paneel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.	B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm	69910		
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z015		
	Tiefenkürzung		Z016		
	T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 100,0 x H 143,9 cm	61029		
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z215		
	Tiefenkürzung		Z216		
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801		
	Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!				
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Ekelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004		
	Ausziehbare Kleiderstange , seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180L		
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180R		
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden	80055		
		für 100er Boden	80105		

WSM 3100 ► ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM





Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!

Skizze:




} In der Innenschrank-Höhe von 78,2 bis 96,0 cm kann kein Kleiderschrank-Zubehör montiert werden.

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	B 100 cm 81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter , ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm 80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage 80022 ohne Ablage (grau) 80023	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro , inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	90501 91001
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	8915 8930 8960

WSM 3100 ▶ BETTANLAGE, ZUBEHÖR

Bettanlage ohne Konsolen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar


inkl. durchgehenden seitlichen Abschlussblenden

Kopfteil H 99,0 cm


Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegenbett
mit Holz-
kopfteil
und
Polster-
einsatz

<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>PG 1</u>
160,0 x 200,0 cm	168,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1161 VZ:	
180,0 x 200,0 cm	188,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1181 VZ:	
200,0 x 200,0 cm	208,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1201 VZ:	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
		220,0 cm	1220	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.				

Bettanlage für Weiterbau mit Konsolen und Paneelaufsätzen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Kopfteil



inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Paneelaufsätze

Kopfteil H 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegenbett
mit Holz-
kopfteil
und
Polster-
einsatz

Liegenbett
mit Holz-
kopfteil
und
Polster-
einsatz

<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>PG 1</u>
160,0 x 200,0 cm	168,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1160 VZ:	
180,0 x 200,0 cm	188,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1180 VZ:	
200,0 x 200,0 cm	208,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1200 VZ:	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
		220,0 cm	1220	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.				

Zubehör für Betten ▶


Bett Schubkasten, 2er-Set
mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro
Bett Schubkasten

Innenmaß:
B 121,3 x H 14,5 x T 58,5


1200SK

WSM 3100 ► KONSOLEN, PANEELAUFSATZ


Konsole ►

Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 2 Schubkästen	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1443 VZ: rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1444 VZ:	
Konsole, 1 Auszug	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1445 VZ: rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1446 VZ:	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug	245SKMG	


Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG

Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1653 VZ: rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1654 VZ:	
Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1655 VZ: rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1656 VZ:	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug	245SKMG	

Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 265SKMG

Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1643 VZ: rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1644 VZ:	
Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1645 VZ: rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1646 VZ:	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 65,0 cm oder 1 Auszug	265SKMG	

Paneelaufsatz ►



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent für Konsolen H 54,7 cm	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573 rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572	
Paneelaufsatz mit Kaminholz- akzent inkl. LED-Beleuchtung, je 2,2 W inkl. Trafo und Schalter	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573B rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574B 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572B	

WSM 3100 ▶ BEIMÖBEL

Beimöbel ▶



55



65

BeschreibungKommode
4 Schubkästen

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

Art.-Nr.**2552**

B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652**PG 1****Gegen Aufpreis**

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

55



65

Kommode
4 Schubkästen, 1 x Mattglas

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M1

B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M1**Gegen Aufpreis**

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

55



65

Kommode
4 Schubkästen, 4 x Mattglas


B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M4

B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M4**Gegen Aufpreis**

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092







95

Kommode
2 Türen, 1 Einlegeboden

B 95,0 x H 85,0 x T 44,2 cm


2950

WSM 3100 ► BEIMÖBEL

Beimöbel ►	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Kommode 4 Schubkästen	B 95,0 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952	
95	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kommode 4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 95,0 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M1	VZ:
95	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kommode 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 95,0 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M4	
95	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150	
155	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 x Mattglas	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M1	
155	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 4 x Mattglas	B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M4	
155	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	

WSM 3100 ▶ BEIMÖBEL, SONDERANFERTIGUNGEN

Beimöbel ▶



185

Beschreibung

Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen

Art.-Nr.


2180

PG 1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185

Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
1 x Mattglas

2180M1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185

Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
4 x Mattglas


2180M4

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

Sonderanfertigungen ▶



Beschreibung

Breitenkürzungen Beimöbel

Bei Kombikommoden erfolgt die
Breitenkürzung immer im Türbereich!

im Bereich Schubkasten


im Bereich Drehtür

Art.-Nr.

Z008

Z002

PG 1




Höhenkürzungen

bei Schubkastenkommoden ist eine
Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß
möglich

Konsolen, Schubkastenkommoden,
Türkommoden

Z007



Tiefenkürzungen

nur bei Türelementen ohne Schubkasten
möglich

Z003