Michigan



27.09.2023 - bis auf Widerruf

Legacy 04 stone

Michigan 6

Boxspringbett 140 x 200 cm

-			-
Dr	eis	. /	- 1
Γ 1	CIS) l'	C)

								S					
Stk. im LK	W 80 m ³			29	Anzahl Pack	ungen	6	Logistik	Os	t			MP
Gestell- ui	nd Polstera	ufbau											
Box stabiles, ho	ochwertiges	Gestell aus	Holzwerkstof	fen, Kunststo	fffüsse	Committee of the commit	nnentas	chenfederkern e, weiche Seite		Street, Street		atze -	harte
4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper HR 30-Topp	er (6 cm), Bezug wasc	hbar bis 4	0°			
Beschreib	ung					Artik	elnumn	ner					
Legacy 04	stone					56-	-T38-10	(
Legacy 07	mustard					56-	-T38-09	(
Legacy 18	steel grey						-T38-14	A-1					
Legacy 20	silver					56-	-T38-89	(
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		150 x 128	x 225	Stoff:	100% P	olyester					:
d		höhe / Boxh		66 / 18 / 43	}	Artikel zusammengebaut ja				ja	П	nein	1
Liegefläche				140 x 200	100	Montageanweisung ja					7	nein	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/M	otorisie	rung		17.			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedien	ung					Rück	en echt
1. Box	203	43	75	0,655	30	Funkfernbed	dienung					ja	
2. Box	203	43	75	0,655	30	zugelassen l	bis			1.0		nein	1
3. Kopfteil	150	128	23	0,442	28	Bettkasten						П	
4. Matratze	202	19	142	0,545	23	Motor						1	
5. Topper	201	7	141	0,198	7	Härtegrad 3	/ 4 (120	kg)		1.9		25150	chnische
6. MA-Bezug	50	20	40	0,040	2	Liegeempfin	den wei	ch - mittel				124,000	lerungen behalten
						Liegeempfin	den mitt	el			V	1	
7				2 524	120	Liegeempfin	don mitt	al bart				1	



Michigan 6

Boxspringbett 140 x 220 cm

Legacy 04 stone	
-----------------	--

Service Control and Co.	W 80 m ³			27	Anzahl Pack	ungen 6	Logistik	Ost			MF
Gestell- ur	nd Polstera	ufbau					•				
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	chwertiges	Gestell aus l	Holzwerkstoff	fen, Kunststo	fffüsse	The company of the state of the	schenfederkern, 2,0/ te, weiche Seite mit			atze -	harte
4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper					
						HR 30-Topper (6 cr		bis 40°			
Beschreib	ung					Artikelnum	70.00				
Legacy 04						56-T72-10					
Legacy 07						56-T72-09	0.00				
	steel grey					56-T72-14 56-T72-89	2000				
Legacy 20	silver					50-172-88	X				
Abmessunç	gen montier	t (B/H/T) cm	į.	150 x 128	x 245	Stoff: 100%	Polyester				
P(S) 3.4 (50.4	/ Matratzen	höhe / Boxh	he (cm)	66 / 18 / 43	\$	Artikel zusammeng	ebaut	ja		nein	J
Liegehöhe	2			Montageanweisung ja				nein			
Liegehöhe Liegefläche				140 x 220		Montageanweisung		ja	1	Inein	
1907 100 00 0000-0-0000		Verpa	ckungsmaße			Montageanweisung Funktion/Motorision		ja	J	nein	
Liegefläche		Verpa	ckungsmaße B. (cm)		Gewicht(kg)	U.S. 176		ja			cen echt
Liegefläche	(cm)				Gewicht(kg)	Funktion/Motorisi	erung	ja			ken echt
Liegefläche Nr.	e (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur		Funktion/Motorision Kabelbedienung	erung	ja 		Rück	ken echt
Liegefläche Nr. 1. Box	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm) 75	Kubatur 0,719	33	Funktion/Motorision Kabelbedienung Funkfernbedienung	erung	ja 		Rück ja	
Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil	L. (cm) 223 223 150	H. (cm) 43 43	B. (cm) 75 75	Kubatur 0,719 0,719	33 33	Funktion/Motorision Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis	erung	ja		Rück ja	
Nr. 1. Box 2. Box	L. (cm) 223 223 150	H. (cm) 43 43 128	B. (cm) 75 75 23	Kubatur 0,719 0,719 0,442	33 33 31	Funktion/Motorision Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten	erung	ja		Rück ja nein	✓ chnische
Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze	L. (cm) 223 223 150 222	H. (cm) 43 43 128 19	B. (cm) 75 75 23 142	Kubatur 0,719 0,719 0,442 0,599	33 33 31 25	Funktion/Motorisia Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten Motor	erung D kg)	ja 		Rück ja nein	✓
Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze 5. Topper	L. (cm) 223 223 150 222 221	H. (cm) 43 43 128 19 7	B. (cm) 75 75 23 142 141	Kubatur 0,719 0,719 0,442 0,599 0,218	33 33 31 25 7	Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten Motor Härtegrad 3 / 4 (120	D kg)	ja		Rück ja nein	√ chnische derungen

Stk. im LKW 80 m³

Michigan 6

Boxspringbett 160 x 200 cm

Preis (€)

Logistik

Legacy 04 stone

• <u></u>					P. 1-20-21-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-		10000000			1000000
Gestell- ur	nd Polstera	ufbau								
Вох						Obermatratze				
stabiles, ho	chwertiges	Gestell aus l	Holzwerkstof	fen, Kunststo	fffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2 Seite mit Kokosmatte, weiche Seite n			atze -	harte
4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschb	ar bis 40°			
Beschreib	ung					Artikelnummer				
Legacy 04	stone					56-T73-10x				
Legacy 07	mustard					56-T73-09x				1
Legacy 18	egacy 18 steel grey egacy 20 silver					56-T73-14x				
Legacy 20	silver					56-T73-89x				
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		170 x 128	x 225	Stoff: 100% Polyester				•
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxhò	ihe (cm)	66 / 18 / 43	l .	Artikel zusammengebaut	ja		nein	7
Liegefläche	e (cm)			160 x 200		Montageanweisung	ja	1	nein	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rück	en echt
1. Box	203	43	85	0,742	34	Funkfernbedienung			ja	
2. Box	203	43	85	0,742	34	zugelassen bis			nein	J
3. Kopfteil	170	128	23	0,500	32	Bettkasten				
4. Matratze	202	19	82	0,315	13	Motor			1	
5. Matratze	202	19	82	0,315	13	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				chnische
6. Topper	201	7	161	0,227	7	Liegeempfinden weich - mittel				lerungen behalten
7. MA-Bezug	55	20	45	0,050	3	Liegeempfinden mittel		V	1	
Zusammen				2,890	136	Liegeempfinden mittel - hart			1	

Anzahl Packungen



Michigan 6

Boxspringbett 160 x 220 cm

Legacy	04	stone
--------	----	-------

Stk. im LK	W 80 m ³			25	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	Ost		N	
Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau										
Вох						Obermatra	atze					
stabiles, ho	chwertiges (Gestell aus l	Holzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung						
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum ⁻	T 25	Topper HR 30-Top	oper (6 cn	ı), Bezug was	chbar bis 40°			
Beschreib	ung					Art	ikelnumr	ner				
Legacy 04	stone						6-T74-10					
Legacy 07							6-T74-09					
	steel grey						6-T74-14	100-0				
Legacy 20	silver					5	6-T74-89	X				
						Stoff:	100% F	Polyester				
Abmessun	gen montiert	(B/H/T) cm		170 x 128		5.5	.00,01	,00.0.	-			
Liegehöhe	/ Matratzenh	iöhe / Boxh	ihe (cm)	66 / 18 / 43	<u> </u>	Artikel zus	ammenge	ebaut	ja		nein 🗹	
Liegefläche	(cm)			160 x 220		Montagear	nweisung		ja	J	nein \square	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/	Motorisie	rung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedie	enung				Rücken ech	
1. Box	223	43	85	0,815	38	Funkfernb	edienung				ja 🗌	
2. Box	223	43	85	0,815	38	zugelassei	n bis				nein 🗸	
3. Kopfteil	170	128	23	0,500	35	Bettkasten	ř.					
4. Matratze	222	19	82	0,346	14	Motor						
Matratze	222	19	82	0,346	14	Härtegrad	3 / 4 (120	kg)			Technische Änderungen	
6. Topper	221	7	161	0,249	8	Liegeempf	inden wei	ch - mittel			vorbehalten	
7. MA-Bezug	55	20	45	0,050	3	Liegeempf	inden mit	tel		7		
Zusammen				3,121	150	Liegeempf	inden mit	tel - hart	_			



Michigan 6

Boxspringbett 180 x 200 cm

Water the same of	12.72	Carlo Western
Legacy	04	stone

Stk. im LK	W 80 m ³			24	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	Ost			М
Gestell- ur	nd Polstera	ufbau										
Вох						Obermatrata	ze					
stabiles, ho	chwertiges	Gestell aus	Holzwerkstof	fen, Kunststo	fffüsse	The state of the s			n, 2,0/1,8 mm, D		atze -	harte
							kosmat	te, weiche Seit	e mit Filzabdeck	kung		
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper						
						HR 30-Topp	er (6 cn	n), Bezug was	chbar bis 40°			
Beschreib	ung					Artik	elnumr	ner				
Legacy 04							-T42-10					
Legacy 07						previous.	T42-09	7.70				
	steel grey						T42-14	35-4				
Legacy 20	Silver					36-	-142-09	X				
-												
						04-66	4000/ [5-1				
Abmessunç	gen montier	t (B/H/T) cm	N.	190 x 128	x 225	Stoff:	100% 1	Polyester				
Liegehöhe	/ Matratzenl	nöhe / Boxh	öhe (cm)	66 / 18 / 43	3	Artikel zusan	nmenge	ebaut	ja		nein	J
Liegefläche	(cm)			180 x 200		Montageanw	veisung		ja	J	nein	
	10 - 10	Verpa	ckungsmaße			Funktion/Mo	otorisie	rung	100		111111111111111111111111111111111111111	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedien	ung				Rück	en echt
1. Box	203	43	95	0,829	39	Funkfernbed	lienung				ja	
2. Box	203	43	95	0,829	39	zugelassen l	bis				nein	4
3. Kopfteil	190	128	23	0,559	36	Bettkasten						
4. Matratze	202	19	92	0,353	15	Motor					1	
T. Matratze	202	19	92	0,353	15	Härtegrad 3	/ 4 (120) kg)				chnische
5. Matratze		1900	181	0,255	8	Liegeempfin	den we	ich - mittel		П		derungen rbehalten
11.010000000000000000000000000000000000	201	7	101	0,200								
5. Matratze	201 60	20	50	0,060	3	Liegeempfin	den mit	tel		7	1	



Legacy 04 stone

Michigan 6

Boxspringbett 180 x 220 cm

reis (€)	

	W 80 m ³			23	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	Ost			MP
Gestell- ui	nd Polstera	ufbau		,								
Вох					7	Obermatratze						
stabiles, ho	ochwertiges	Gestell aus l	Holzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse				ı, 2,0/1,8 mm, D e mit Filzabdeck		atze -	harte
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum T	25	Topper						
-			**************************************			HR 30-Topper	(6 cm), Bezug was	chbar bis 40°			
Beschreib	ung					Artikel	lnumm	er				
Legacy 04	stone					56-T	41-10x					
Legacy 07	mustard					56-T	41-09x	7				
Legacy 18	steel grey					56-T	41-14x					
Legacy 20	silver					56-T	41-89x					
4					E							
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm	4	190 x 128 x	245	Stoff: 1	00% P	olyester				
C 3.5 765.0			öhe (cm)	190 x 128 x					ia		nein	7
C 3.5 765.0	/ Matratzeni	t (B/H/T) cm nöhe / Boxhò	öhe (cm)			Stoff: 1 Artikel zusamr Montageanwe	mengel		ja ja		nein nein	✓ □
Liegehöhe	/ Matratzeni	nöhe / Boxhò	ohe (cm)	66 / 18 / 43		Artikel zusamr	mengel isung	paut		□	1000000	✓ □
Liegehöhe	/ Matratzeni	nöhe / Boxhò	5000 H 1990 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	66 / 18 / 43		Artikel zusamr Montageanwe	mengel isung orisier	paut		□	nein	✓ □
Liegehöhe Liegefläche	/ Matratzeni e (cm)	nöhe / Boxho	ckungsmaße	66 / 18 / 43 180 x 220		Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot	mengel isung torisier ng	paut			nein	
Liegehöhe Liegefläche Nr.	/ Matratzenle (cm)	Verpad	ckungsmaße B. (cm)	66 / 18 / 43 180 x 220 Kubatur	Gewicht(kg)	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienu	mengel isung torisier ng enung	paut			nein Rück	
Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box	/ Matratzenle (cm) L. (cm) 223 223	Verpad H. (cm)	ckungsmaße B. (cm) 95	66 / 18 / 43 180 x 220 Kubatur 0,911	Gewicht(kg)	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienur Funkfernbedie	mengel isung torisier ng enung	paut			nein Rück ja	en echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box 2. Box	/ Matratzenle (cm) L. (cm) 223 223 190	Verpad H. (cm) 43	B. (cm)	66 / 18 / 43 180 x 220 Kubatur 0,911 0,911	Gewicht(kg) 43 43	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienur Funkfernbedie zugelassen bis	mengel isung torisier ng enung	paut			nein Rück ja	en echt
Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil	/ Matratzenle (cm) L. (cm) 223 223 190 222	Verpace H. (cm) 43 43 128	bkungsmaße B. (cm) 95 95 23	66 / 18 / 43 180 x 220 Kubatur 0,911 0,911 0,559	Gewicht(kg) 43 43 40	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienui Funkfernbedie zugelassen bis Bettkasten	mengel isung corisier ng enung s	rung			Rück ja nein	en echt
Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze	/ Matratzenle (cm) L. (cm) 223 223 190 222	Verpace H. (cm) 43 43 128	bkungsmaße B. (cm) 95 95 23 92	Kubatur 0,911 0,959 0,388	Gewicht(kg) 43 43 40 16	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienur Funkfernbedie zugelassen bis Bettkasten Motor	mengel isung torisier ng enung s	baut rung kg)			Rück ja nein	en echt
Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze 5. Matratze	/ Matratzenle (cm) L. (cm) 223 223 190 222 222	Verpad H. (cm) 43 43 128 19	bkungsmaße B. (cm) 95 95 23 92	Kubatur 0,911 0,911 0,559 0,388 0,388	Gewicht(kg) 43 43 40 16 16	Artikel zusamr Montageanwe Funktion/Mot Kabelbedienur Funkfernbedie zugelassen bis Bettkasten Motor Härtegrad 3 / 4	mengel isung torisier ng enung s	kg)			Rück ja nein	en echt



Michigan 6

Boxspringbett 200 x 200 cm

Legacy 04 stone

Stk. im LK	W 80 m ³			23	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik			М		
Gestell- ui	nd Polstera	ufbau											
Вох						Obermatratze							
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung								
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper								
						HR 30-Toppe	r (6 cm), Bezug waschbar	bis 40°				
Beschreibung						Artike	Inumm	er					
Legacy 04	stone					56-T	75-10x						
Legacy 07	mustard					0071070-115	75-09x						
	steel grey					VEX.05/212	75-14x	944					
Legacy 20	silver					56-T	75-89x						
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm	W.	210 x 128	x 225	Stoff: 1	00% P	olyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxho	öhe (cm)	66 / 18 / 43	3	Artikel zusammengebaut ja					nein	J	
				200 x 200		Montageanweisung ja			7	nein			
	100 100	Verpa	ckungsmaße	1		Funktion/Mo	torisie	ung			13.555.65		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienu	ing			Rück	ken echt		
1. Box	203	43	105	0,917	43	Funkfernbedie	enung			ja			
	203	43	105	0,917	43	zugelassen bi	is			nein	J		
2. Box		400	23	0,618	40	Bettkasten							
Box Kopfteil	210	128									1		
3. Kopfteil		128	102	0,391	16	Motor							
3. Kopfteil	202		102 102	0,391 0,391	16 16	Motor Härtegrad 3 /	4 (120	kg)			75,000	chnische	
3. Kopfteil 4. Matratze	202	19	10.7		- 374						Än	chnische derungen rbehalten	
 Kopfteil Matratze Matratze 	202	19 19	102	0,391	16	Härtegrad 3 /	en weid	h - mittel			Än	derungen	



Legacy 04 stone

Michigan 6

Boxspringbett 200 x 220 cm

Preis (€)		
	3	

Stk. im LK	im LKW 80 m ³ 21 Anzahl Pack					ungen	7	Logistik	Ost			MF	
Gestell- ui	nd Polstera	ufbau											
Вох						Obermatratze							
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung								
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper								
4-Garig-bo	rieii-i ederk	CIII 2,2 IIIIII,	1 Lage IIII 1	om ochaum	1 25	HP 30 Topp	er /6 cm), Bezug was	obbar bie 40°				
						пк эо-торр	er (o ciri), bezug wast	Cribal bis 40				
Beschreibung						Artik	elnumn	ner					
Legacy 04	stone						-T07-10>						
Legacy 07 mustard					0.000.000	-T07-09>							
	steel grey						-T07-07>	5-4					
Legacy 20	silver					56-	-T07-89)	(
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm	1	210 x 128	x 245	Stoff:	100% P	olyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxh	öhe (cm)	66 / 18 / 43	3	Artikel zusammengebaut ja					nein	J	
Liegefläche (cm)				200 x 220	ı	Montageanv	nweisung ja				nein		
	- W	Verpa	ckungsmaße	li .		Funktion/M	otorisie	rung	N E /2				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedien	ung				Rücke	en echt	
1. Box	223	43	105	1,007	47	Funkfernbed	lienung			ja			
2. Box	223	43	105	1,007	47	zugelassen l	bis			nein	1		
3. Kopfteil	210	128	23	0,618	44	Bettkasten							
4. Matratze	222	19	102	0,430	18	Motor					1		
5. Matratze	222	19	102	0,430	18	Härtegrad 3	/ 4 (120	kg)		(1)		hnische	
6. Topper	221	7	201	0,311	10	Liegeempfin	den wei	ch - mittel		П		erungen ehalten	
	05	20	55	0.072	3	Liegeempfin		7		V	1		
7. MA-Bezug	65	20											