





RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:





Preis- und Typenliste

CHARLESTON

Haussortiment 01-2023

netto/netto in EUR, ohne Mwst, Preislisten Nr. 4296



Dieselstraße 41-47 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00 Mail: verkauf@disselkamp.de 0

gilt seit 11.1.2023

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig. Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

1/11 4154.xlsx09:0913.01.2023

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung: Echtholz furniert	Absetz- ausführung:	AusfNr.:	Preisgruppe:	Griffe: Schrank und mit Knopf, nic	
Lack Weiss Lack Manhattan	Lack Weiss Lack Manhattan Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt	5202 5208	PG 1 PG 1	Schrank 90985 Durchmesser ca 4 cm	Kommode 90986 Durchmesser ca 3 cm

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch

belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und

Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leiste der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es zibt



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
offiziell geprüft und überwacht durch die LGAP
...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und

Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung,

beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

2/11

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

4154.xlsx09:0913.01.2023

Vorschlagskombinationen Bettanlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)


Einzelbetten mit Stollenkopfteil, Stollen Fußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm			Sto	90-120 cm	noch	90-120 cm schwebendes Fußt	eil hoch
	3-türig, DTS 100/50R Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.	Breite 150,5 157,5	Best-Nr. 311 901507	PG 1	OCH	Best-Nr. PG 1 321 901507	en noch
	4-türig, DTS 100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.	200,1 207,1	411 902007			421 902007	
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenh Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegefl mit 2 Konsolen standardmäßig 67	ächen 140, 160, 180 und 200/200 cm ,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm oöden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff		140 - 200 cm Stollenfußteil hoch		140 - 200 cm schwebendes Fußteil hocl		
	5-türig, DTS 100/50R/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.	249,6 256,6	511 902507			521 902507	
	6-türig, DTS 100/100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.	299,2 306,2	611 903007			621 903007	




3/11 4154.xlsx09:0913.01.2023

Vorschlagskombinationen mit Spiegel Bettanlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Handlauf in Wildeiche, Bettseitenl Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegef mit 1 x Konsole standardmäßig 6	lächen 90, 100, und 120/200 cm 17,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm böden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff		Stol	90-120 cm	90-120 cm schwebendes Fußteil		eil hoch
		Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1	
	3-türig, DTS 100/50R, 1 Spiegel	150,5	313		323		
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.	157,5	901507		901507		
	4-türig, DTS 100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.	200,1 207,1	413 902007		423 902007		
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenl Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegef mit 2 Konsolen standardmäßig 67	lächen 140, 160, 180 und 200/200 cm 7,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm						
Schränke, je Element 2 x Einlegel Höhe 229,4 cm oder alternativ in 2	böden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff 207,0 cm			140 - 200 cm llenfußteil hoch		140 - 200 cm endes Fußt	
	5-türig, DTS 100/50R/100, 1 Spiegel 5-türig, DTS 100/50R/100, 3 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.	249,6 249,6 256,6	513 514 902507		523 524 902507		
	6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel 6-türig, DTS 100/100/100, 4 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.	299,2 299,2 306,2	613 614 903007		623 624 903007		



4/11 4154.xlsx09:0913.01.2023



90666

90766



links


rechts

Rahmen entfällt






5/11 4154.xlsx09:0913.01.2023



Kleiderschranksystem 2 Rahmentüren mit Spiegel



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand ie 3.5 cm

					seitlicher Überstand je 3,5 cm		
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	BestNr.	PG 1	
Schrankkombinatio	nen inkl. Spiegel						
	3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	150,5	6033		901507		
	4-türig, 100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	200,1	6043		902007		
	5-türig, 100/50R/100, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6051		902507		
	5-türig, 100/50R/100, 3 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6053		902507		
	6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6063		903007		
	6-türig, 100/100/100, 4 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6064		903007		







Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr	PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
	Innenschubkästen können mit e	einem zusä	itzlicher	n Einlegeboden in d	er Höhe variabel eingebaut werden.		
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350		# # #	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
THE PROPERTY WAS A STATE OF TH	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70335 70131		165°	4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043		920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
- in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

7/11 4154.xlsx13.01.202309:09

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1
	Höhenkürzungen technisch nicht möglich			
	Breitenkürzung technisch nicht möglich			
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016	
	Zweite Standard DTS-Tiefe	39,7 cm Korpusmass	90017	o.B.
a	Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! (Eine Höhenkürzung ist nicht möglich!)	pro Element	90012	
Blende	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	71000	
Schrank Schrank	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigungen f	für die Betten:			
	Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)		80711	o.Ber.

8/11 4154.xlsx13.01.202309:09

Betten					Lux	us Better	า
Bettrahmen in Korpusausführung. 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit	Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenvit einer Längstraverse ausgestattet!	erstellbar, im F	Raster von		Luxus Betten Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 99,0 cm		
Beschreibung:	fteil und Stollenfußteil hoch	В	Т	Liegefläche	Fußteilhöhe BestNr.	63,0 cm PG 1	
Descriterbung.		102,0	211,0	90/200	81730	0,-	
		112,0	211,0	100/200	82730	0,-	
	1	132,0	211,0	120/200	84730	0,-	
		152,0	211,0	140/200	83730	0,-	
		172,0	211,0	160/200	85730	0,-	
		192,0 212,0	211,0 211,0	180/200 200/200	86730 87730	0,- 0,-	
		212,0	211,0	200/200	07730	0,-	
Stauraum Set mit Push	to Open, ab 120 cm. (Nicht für das sch	webende F	ußteil (geeignet.)			
	Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, au	geteilt in		ab 120 cm!	86000	0,-	
	50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende	am Fußteil.				,	
	Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für 200 cm)	Breiten 120-					
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.						
	B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/48,0 cm						
Bettschubkästen mit G	riff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für	beide Fuß	teilvari	anten. I			
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blei Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor			links	82003	0,-	
	Breiten 90-120 cm)	denangen nere	arbar. (i ui	rechts	82004	0,-	
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Ble	nde ca. 20 cm v	vom				
	Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor				82000	0,-	
	Breiten 140-200 cm)						
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.						
	B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0						
					Lux	us Better	1
•	Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenv	erstellbar, im F	Raster von		Luxus Bette		
2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mil	t einer Längstraverse ausgestattet!				Bettseitenhö Kopfteilhöhe	-	
Luxusbett mit Stollenkop	fteil und schwebendem Fußteil hoch				Fußteilhöhe		
Beschreibung:		В	Т	Liegefläche	BestNr.	PG 1	
		102,0	211,0	90/200	81430	0,-	
	Ц	112,0	211,0	100/200	82430 84430	0,-	
		132,0	211,0	120/200	04430	0,-	
		152,0	211,0	140/200	83430	0,-	
		172,0	211,0	160/200	85430	0,-	
		192,0	211,0	180/200	86430	0,-	
		212,0	211,0	200/200	87430	0,-	
Bettschubkästen mit G	riff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für	beide Fuß	teilvari	anten.			
	<u> </u>						
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom				2222		
	Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor	derlängen liefe	erbar. (Für	links	82003 82004	0,-	
	Breiten 90-120 cm)			rechts	82004	0,-	
	Dette should state a limber and we shate fine Decree all satters. Die	ada aa 00 am i	vom				
				-		1	1
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Ble Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor				82000	0,-	
	Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor Breiten 140-200 cm)				82000	0,-	
	Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sor				82000	0,-	

Betten Zubehör für alle Fußteilvarianten

Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	BestNr.	PG 1	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm (nicht bei Stauraumset) Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040	0,- 0,- 0,-	
	2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)		80034 80134	0,- 0,-	
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) (Nicht in Kombination mit Stauraumset)		80009	0,-	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Vom Fußteil und seitlich zurückspringend, für eine ausreichende Luftzirkulation. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200		0,- 0,- ieferbar ieferbar 0,- 0,-	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023	0,- 0,-	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800	0,-	
	Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)		80711	o.Ber.	



Stauraum Set

Konsolen, Kommoden:

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung	В	Н	T inkl. Griff	BestNr.	PG 1
	Konsole 50er 2 Schubkästen Luxushöhe Konsole 64er 2 Schubkästen Luxushöhe	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003	0,- 0,-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	74,1	94,5	47,0	25006	0,-
	Türenkommode Tür links Türenkommode Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	21016 21026	0,- 0,-
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen	134,1	94,5	47,0	55006	0,-
	Türenkommode 2-türig	134,1	94,5	47,0	52006	0,-
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	56016 56026	0,- 0,-
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	165,1	94,5	47,0	67006	0,-
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,3	70005	0,-
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk) 46er 60er 90er 160er 180er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090 10160 10180	0,- 0,- 0,- 0,-
	200er	209,0	3,3	17,0	10200	0,-