













Stellvarianten Beispiele





2,5-Sitzer Standard 169/82/100




AR51-45/AL52-45 1,5-Sitzer Standard 86/82/100



AR11-45/AL12-45 2,5-Sitzer Standard 153/82/100



87-45 2,5-Element Standard ohne AT 137/82/100





Spitzecke Rückenoptik 100/82/100

AR 88-45/AL 89-45 **Einzel-Ottomane Standard**


193/82/100



Recamiere (200) 100/82/200



R 42/L43 Abschluss-Element ohne AT **42/43-KL** 142/82/100 42/43-GR 178/82/100



04-FT 2.5-Sitzer mit motorischem Fußteil 2x1 Motor 169/82/100(139)

ktions-




AR51-FT/AL52-FT 1.5-Sitzer mit motorischem Fußteil 1 Motor, 1 AT 86/82/100(139)




AR 11-FT / AL 12-FT 2.5-Sitzer mit motorischem Fußteil 2 x 1 Motor, 1 AT 153/82/100(139)



87-FT 2.5-Element mit motorischem Fußteil 2 x 1 Motor, ohne AT 137/82/100(139)








AR80-88/AL81-88 2,5-Vorziehcouch, motorisch



AR88-82/AL89-82 Einzel-Ottomane mit motorischer Vorziehfunktion 1 ΔT 193/82/100(116)






153/82/100(116)

Hockerbank 124/46/70

Legende: AR=Armlehne rechts · AL=Armlehne links AT=Armleil·KT=Kopfleil · FT=Fußteil Abgebildete Variante in **Fettschrift**.







Nessel (echt Aufpreis)

Rücken: PUR-Schaum Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 56 cm Seitenteilbreite: 17 cm

Liegeflächen:

Vorziehcouch + Ansteller 72 x 192 Einzel-Ottomane Standard 56x175 Einzel-Ottomane mit mot. Vorziehfunktion

Bezugsvarianten:

motorische Kopfteilverstellung Hinwels: Bei motor, Kopfteilver-stellung keine manuelle Bedienung möglich!

Kipptaster für Bedienung Fußteil Kippschalter an der Sitzpolster-Außenseite

Rückenpolster-Unterseite Wahlweise motor, Bedienung mit Akku gegen Aufpreis (je Bauteil)

Chrom oder Black matt 2,5-Element, Typ 87:

Metallfuß K8

Füße:



Kufe S1 Chrom oder Black matt



Hinweis:

Sitzhöhen und Sitztiefen der einzelnen Elemente können aus funktionstechnischen und konstruktiven Gründen von den angegebenen Maßen abweichen.



Stellvarianten Ansteller an Ansteller erfordert den Einsatz einer Kufe