

boero.premium 1229



Modell Nummer F5671

Ausstellungsdatum 23-03-23 revision 00
aktualisierung vom 14-04-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Masonit, Sperrholz und Spanplatten, bezogen mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum, der mit einem Überzug aus 100% Polyester versehen ist. Die Rückenlehnen stuetzen sich auf einem Metallmechanismus*.

Unterfederung: Gurt-Unterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester

Rueckenpolsterung: Rueckekissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester

Armteil-Polsterung: aus ökologischem Polyurethanschaum mit einem Überzug aus 100% Polyester.

Abziehbarkeit: nicht moeglich, loose Sitzkissen.

Naehle: Die Leder*-Bezüge haben anderes Nathbild als die Mikrofaserbezüge (die Abbildungen zeigen das Nahtbild der Lederausführung). Für alle Bezüge (Leder, Stoff und Mikrofaser) ist das Modell außerdem mit einer Dekonah (ricamo n°8 _ 1 ago) ausgestattet, die auf dem Sitzkissen, den Rückenlehnen und den Armlehnen vorhanden sind und auf Wunsch mit Kontrstnaht in den verfügbaren Farbvarianten hergestellt werden können.

Mechanismus: * Modell mit manuell anhebbaren Armlehnen und manuell verstellbaren Rückenlehnen, die eine Verlängerung der Sitztiefe um 42 cm ermöglichen. Ein zusätzlicher Mechanismus im Inneren der Rückenlehne ermöglicht es, die Kopfstütze nach vorne zu kippen. Die Gesamttiefe des Modells mit außen liegender Rückenlehne beträgt 150 cm. (189 cm bei den Typen c.l. und 133 cm bei den Typen BS3).

Komponenten: Die Elemente "Abschluss-Tisch" sind mit einer Verlaengerung am Korpus ausgestattet, der zur Ablage dient, diese sind auch mit einem Metalltischelement ausgestattet in der Ausfuehrung Graubraun und mit marmorierter Tischplatte. Alternativ kann man zwischen Metall Matt, Titan und Kupfer wählen. Tischplatte in Marmoroptik oder auf Anfrage und gegen Aufpreis in Glas in Bronzefarbig.

Standard-Fuesse: PM2187, H. 13,5 cm. aus Metall mit Standardausführung in Graubraun. Alternativ ist es möglich, aus den Standardausführungen in der Mustermappe zu wählen. Die Mustermappe enthält auch "special" Ausführungen, die nach Prüfung der Machbarkeit in der Produktion gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Einige Ausführungen können mit versteckte Füßen ausgestattet werden, die eine strukturelle Funktion haben.

Hinweise: * In Leder- Bezug sieht das Modell serienmäßig eine angenehme Kombination mit einem Mikrofaserstoff mit wildlederartigem, weichem und samtigem Griff, genannt Ginevra vor. Der Ginevra-Stoff bedeckt den Korpus des Modells vollständig. Die serienmaessig zugeordnete Farbe des Ginevra-Stoffes entspricht nicht immer exakt der Leder-Farbe, sondern ist "Ton in Ton". Alternativ kann der Kunde die gewünschte Kombination bei der Bestellung angeben; die Farben des Ginevra-Artikels sind in der Farbkarte zu finden. Das Modell ist nicht m NIRVANA-Leder erhältlich. -Stoffes stimmt nicht immer mit der des Leders überein, sondern ist "Ton in Ton". Alternativ kann der Kunde die gewünschte Kombination bei der Bestellung angeben; die Farben des Ginevra-Artikels sind in der Farbkarte zu finden. Das Modell ist nicht in Lederart NIRVANA erhältlich.

verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann dazu führen, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

| Maerkte | Sitz | Ruecken |
|------------------|-------------------|-----------------|
| I | 30 Mittel | 27 |
| D - NL - CH | 30 sostenuto fest | 28 fest |
| USA - California | 30 weich | 27 weich |
| GB | 37 feuerhemmend | 31 feuerhemmend |
| Andere Maerkte | | |

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezuge

| | empfehlenswert | nicht geeignet | nicht moeglich |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dickleder | ✓ | | |
| duenne und elastische Leder | ✓ | | |
| Naturleder | ✓ | | |
| Stoff* | ✓ | | |
| Mikrofaser* | ✓ | | |
| Spaltleder | | | ✓ |
| De Luxe | | | ✓ |
| Multifarbe** | ✓ | | |
| Multi-kategorie** | ✓ | | |
| Multibezug** | ✓ | | |

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional
*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.



tav_gia



tav_gia1

Fuss



PM2187

Hocker



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero.premium 1229



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

| masse | B 220 H94 T113 SH41 ST60 | B 240 H94 T113 SH41 ST60 | B 110 H94 T113 SH41 ST60 | B 110 H94 T113 SH41 ST60 | B 120 H94 T113 SH41 ST60 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| typen nummer | Q62 | BS6 | AH0 | AH1 | AU0 |
| Beschreibung | 3 sitz rue.verstellbar | 3 sitz.maxi verstellbar | sess.1al rx rue.verstellbar | sess.1al lx rue.verstellbar | sess.1al rx maxi verstellbar |
| | | | | | |
| | | | | | |
| B 120 H94 T113 SH41 ST60 AU1 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 AU4 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 AU5 | B 200 H94 T113 SH41 ST60 BS7 | B 200 H94 T113 SH41 ST60 BS8 | B 140 H94 T113 SH41 ST60 QB0 |
| sess.1al lx maxi verstellbar | 3 sitzer 1al rx verstellbar | 3 sitzer 1al lx verstellbar | 3sitz.1at rx maxi versteller | 3sitz.1at sx maxi verstell. | 3-sitz oal verstellbar |
| | | | | | |
| B 160 H94 T113 SH41 ST60 BS9 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 BY0 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 BY1 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 DM0 | B 180 H94 T113 SH41 ST60 DM1 | B 200 H94 T113 SH41 ST60 DD1 |
| 3 sitz oal max verstellbar | 3s oal absch rx verstellbar | 3s oal absch lx verstellbar | 3s oal absctisch rx rue ver | 3s oal absctisch lx rue ver | 3s oal maxi abschl rx rue.v |
| | | | | | |
| B 200 H94 T113 SH41 ST60 DD2 | B 200 H94 T113 SH41 ST60 DM2 | B 200 H94 T113 SH41 ST60 DM3 | B 110 H94 T153 SH41 ST100 AU6 | B 110 H94 T153 SH41 ST100 AU7 | B 120 H94 T153 SH41 ST100 AU8 |
| 3s oal maxi abschl lx rue.v | 3s oal maxi abs.t rx rue ver | 3s oal maxi abs.t lx rue ver | longchair 1al rx verstellbar | longchair 1al lx verstellbar | longch.1al rx max verstellb. |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero.premium 1229



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| masse | B 120 | B 113 | B 232 | B 232 | B 232 |
| typen nummer | H94 T153 SH41 ST100 | H94 T113 SH41 ST60 | H94 T113 SH41 ST60 | H94 T113 SH41 ST60 | H94 T113 SH41 ST60 |
| Beschreibung | AU9 | BS3 | BY7 | BY8 | DM4 |
| | longch.1al lx max | spitzeck | spitz.ses.absch.rx | spitz.ses.absch.lx | ecke |
| | verstellb. | verstell.rueck | verstel | verstel | elem.m.abs.tish |
| | | | | | rx r.v |
| | | | | | |
| B 232 | B - | B - | | | |
| H94 T113 SH41 ST60 | H-T-SH-ST- | H-T-SH-ST- | | | |
| DM5 | V78 | V79 | | | |
| ecke | by8 + au4 | au5 + au6 | | | |
| elem.m.abs.tish | | | | | |
| lx r.v | | | | | |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



boero.premium 1229



Modell Nummer F5671

Ausstellungsdatum 23-03-23
 revision 00 vom 14-04-23
 (ersetzt somit die vorherige)

****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

| | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |
| 2° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |
| 3° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |

| | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1° bezug | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |
| 2° bezug | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |
| 3° bezug | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SPALTLEDER | LEDER | STOFF | MIKROFASER |

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

Erhaeltlich in Multibezug: 1° Bez. (Mikrofaser- nur Art. Ginevra) Korpus, 2°Bez.(Leder) Sitzkissen und Armlehne, 3° Bez. (Stoff oder Mikrofaser) Rueckenkissen - - - - - ACHTUNG: wenn das Modell in Leder bestellt wird, ist der Korpus ausschliesslich in Mikrofaser Ginevra* bezogen (siehe Hinweise).

