# Malmö



17.10.2023 - bis auf Widerruf

#### Malmö

## Preis und Sortimentsübersicht

#### MALMÖ

Tischplattensystem

Platte: Ast-Balkeneiche 50mm aufgedoppelt durchgehende Lamelle, Wildeiche geölt Gestell Stahl anthrazit lackiert in den Formen A, V oder 4er Fußset

	Ausführung	Artnr	gültig ab 17.10.2023
Malmö Tischplatte 160 x 100 cm  Profil A-gerade Kante	Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C	MAL16ABE MAL16BBE MAL16CBE	
Profil B-Schweizer Kante			
Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt			
B/H/T ca. 160/5/100 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,158 cbm / 27 kg / aufgebaut			
Malmö Tischplatte 180 x 100 cm  Profil A-gerade Kante	Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C	MAL18ABE MAL18BBE MAL18CBE	
Profil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt			
B/H/T ca. 180/5/100 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.158 cbm / 27 kg / aufgebaut Malmö Tischplatte 200 x 100 cm	Balkeneiche Profil A	MAL20ABF	
Profil A-gerade Kante	Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C	MAL20BBE MAL20CBE	
Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt			
B/H/T ca. 200/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,197 cbm / 33 kg / aufgebaut Malmö Tischplatte 220 x 100 cm	Balkeneiche Profil A	MAL22ABE	
Profil A-gerade Kante	Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C	MAL22BBE MAL22CBE	
Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt			
B/H/T ca. 220/5/100 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,216 cbm / 37 kg / aufgebaut			
Malmö Gestell	Anthrazit lackiert	MALVGEAL	
19			
VPE 1 / Colli 1 / 0,234 cbm / 40 kg / zerlegt	Anthrazit lackiert	MAI4GFAI	
Tischfuß 4er Set	/ Millidan Idoneti	modelat	
B/H/T ca. 79/15/75 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,096 cbm / 17 kg / zerlegt			
	Profil A-gerade Kante Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 160/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmö Tischplatte 180 x 100 cm  Profil A-gerade Kante Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 180/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmö Tischplatte 200 x 100 cm  Profil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante  Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 200/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,197 cbm / 33 kg / aufgebaut  Malmö Tischplatte 220 x 100 cm  Profil A-gerade Kante Profil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante  Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 220/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,216 cbm / 37 kg / aufgebaut  Malmö Gestell  Tischgestell V-Form 2er Set  B/H/T ca. 79/15/75 cm  VPE 1 / Colli 1 / 0,234 cbm / 40 kg / zerlegt  Malmö Gestell  Tischfuß 4er Set	Malmö Tischplafte 160 x 100 cm Profil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 160/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmö Tischplafte 180 x 100 cm Profil B-Schweizer Kante  Profil C-Kante wechselseitig abgeschrägt  B/H/T ca. 180/5/100 cm; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmö Tischplafte 200 x 100 cm Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C  Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C  Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil C  Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil A Balkeneiche Profil C  Balkeneiche Profil A Balkeneic	Malino Tischplatte 160 x 100 cm Profil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante Profil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  B/H/T ca. 160/5/100 cm : FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmo Tischplatte 180 x 100 cm Brofil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  B/H/T ca. 180/5/100 cm : FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.158 cbm / 27 kg / aufgebaut  Malmo Tischplatte 200 x 100 cm Brofil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  Brofil A-gerade Kante Profil A-gerade Kante Profil A-gerade Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  B/H/T ca. 200/5/100 cm : FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0.197 cbm / 33 kg / aufgebaut  Malmo Tischplatte 220 x 100 cm Brofil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  Brofil A-gerade Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  Brofil A-gerade Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  Brofil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante Profil C-Kante wechselseilig abgeschrägt  Brofil A-gerade Kante Profil B-Schweizer Kante  Profil B-Schweizer Kante  Profil B-Schweizer Kante  Profil B-Schweizer Kante  MAL22ABE Balkeneiche Profil B Balkeneiche Profil A Bal

## Malmö

Preis und Sortimentsübersicht						
		Ausführung	Artnr	gültig ab 17.10.2023		
	Malmö Gestell 90 cm	Anthrazit lackiert	MALA16AL			
	Tischgestell A-Form 2er Set					
	YEST BE BEEN STEED TO BY ASSESS					
	Quertraverse für A-Form 1er Set 90 cm					
	für Tischplatte 160 cm					
	B/H/T ca. 160/15/75 cm					
	VPE 1 / Collis 2 / 0,244 cbm / 44 kg / zerlegt					
	Malmö Gestell 110 cm	Anthrazit lackiert	MALA18AL			
	Tischgestell A-Form 2er Set					
	Quertraverse für A-Form 1er Set 110 cm					
	für Tischplatte 180 cm					
	B/H/T ca. 180/15/75 cm					
	VPE 1 / Collis 2 / 0,245 cbm / 45 kg / zerlegt					
	Malmö Gestell 130 cm	Anthrazit lackiert	MALA20AL			
	Tischgestell A-Form 2er Set					
	ilscrigestell A-rotti zer set					
	Quertraverse für A-Form 1er Set 130 cm					
	für Tischplatte 200 cm					
1	D.B.LIF.					
	B/H/T ca. 200/15/75 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,247 cbm / 46 kg / zerlegt					
	Malmö Gestell 150 cm	Anthrazit lackiert	MALA22AL			
	Vallet with a collection of the second of the collection of the co					
	Tischgestell A-Form 2er Set					
	Quertraverse für A-Form 1er Set 150 cm					
	für Tischplatte 220 cm					
	10. 110-119-10-10-220-011					
	B/H/T ca. 220/15/75 cm					
	VPE 1 / Collis 2 / 0,249 cbm / 47 kg / zerlegt		+			
Volumen and Cowiekt on Man are Added To bet	iche Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen kö	innen vom Maßelah des Odels de	hweichen Bilder det	en nicht die Lieferm		
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technis	iche zuderungen und wiodelikonekruren vorbendiren, skizzen ko	witten vont waastab des Originals d	owerchen, bilder definier	erriterii die determenge.		